

OPTIMAL UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSPRODUKTIVITET FRÅN EN MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG MED DIREKT MOLNANSLUTNING



i-SENSYS MF750-serien

Canon i-SENSYS MF750-serien är utformad för små företag eller individer och ger optimerad produktivitet för utskrift och scanning.

Ultimat produktivitet

Arbeta snabbare genom att skriva ut och scanna med hastigheter på upp till 33 sidor/minut och 100 sidor/minut (A4), samt med en mängd olika material tack vare möjligheten att scanna små dokument som checkar och kvitton

Inbyggd molnanslutning

Centralisera utskriftshanteringen med stöd för Universal Print från Microsoft och få åtkomst till dokument direkt från molnlagringstjänster: Google Drive, Dropbox och OneDrive



ULTIMAT
PRODUKTIVITET



INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE



INBYGGD
MOLNANSLUTNING



PÅLITLIG SÄKERHET

Intuitiv användarupplevelse

Effektivisera arbetsflöden med dra och släpp-ikoner för att anpassa visningen och skapa snabbvalsknappar med appar i Programbiblioteket

Pålitlig säkerhet

Avancerad systemverifiering skyddar enheten från hackning och virushot så fort du startar den, medan säker funktion med PIN-kod begränsar åtkomsten till känsliga dokument

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



i-SENSYS MF752Cdw



i-SENSYS MF754Cdw

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	33 sidor/minut	33 sidor/minut
Skärm	12,7 cm touchskärm i färg	12,7 cm touchskärm i färg
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Automatisk dubbelsidig utskrift	●	●
Inbyggd molnanslutning	●	●
Programbibliotek	●	●
Dubbelsidig utskrift i ett svep	●	●

TILLBEHÖR

PAPPERSMATARE PF-K1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.

Telefonsats 6(för MF754Cdw)

- Valfri telefonlur för faxfunktion.

TEKNISKA DATA

Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	MF754Cdw: skriv ut, kopiera, scanna och faxa MF752Cdw: skriv ut, kopiera och scanna
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4) Upp till 60 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Färg: cirka 71 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 71 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	MF754Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF752Cdw: UFRIL, PCL 5c ² , PCL6
Teckensnitt	MF754Cdw: 45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt MF752Cdw: 45 PCL-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stöd för Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 33 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 29 sidor/minut
Tid för första kopian	ADF (A4): Färg: cirka 8,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,6 sekunder eller mindre Scannerlock (A4): Färg: cirka 9,4 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskreven bild, text
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Färrämskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ld-kort, reserverad kopia
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gräskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF A-1b
Scanna till PC	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	ENDAST MF754Cdw 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ³)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁴
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell gruppssändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, granskning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassetter för 250 ark Universalfack för 50 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassetter för 550 ark
Maximal pappersinmatningskapacitet	Kassetter för 850 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hälslagad, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassetter (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kassetter (tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Utskriftsmaterialets vikt	Kassetter (standard och tillval): 60–163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60–176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	Automatisk Kassetter: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm 60 till 200 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X version 10.12 och senare Linux ⁵
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, IW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750–4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad ⁶
Processorhastighet	1 200 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	625 x 1 117 x 991 mm
Vikt	MF752Cdw: cirka 23,30 kg MF754Cdw: cirka 23,60 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W Aktiv utskrift: cirka 700 W Vänteläge: cirka 24,0 W Viloläge: cirka 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,30 kWh/veckal0 (230 V) Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck: ⁷ Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelsidigt 51 dB (svartvitt), 50 dB (färg) Standby: 29 dB Ljudstyrka: ⁸ Aktiv: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassetter 069 svart (2 100 sidor ⁹⁾ Kassetter 069H svart (7 600 sidor ⁹⁾ Kassetter 069 cyan (1 900 sidor ⁹⁾ Kassetter 069H cyan (5 500 sidor ⁹⁾ Kassetter 069 magenta (1 900 sidor ⁹⁾ Kassetter 069H magenta (5 500 sidor ⁹⁾ Kassetter 069 gul (1 900 sidor ⁹⁾ Kassetter 069H gul (5 500 sidor ⁹⁾
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF754Cdw: PAPPERSMATARE PF-K1 (kassetter för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) MF752Cdw: PAPPERSMATARE PF-K1 (kassetter för 550 ark)

Obs!

- ^[1] Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.
- ^[2] Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[3] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
- ^[4] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- ^[5] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[6] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[7] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[8] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[9] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 2 000 sidor och c/m/y: 1 200 sidor
- ^[10] Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Canon

OPTIMAL UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSPRODUKTIVITET FRÅN EN MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG MED DIREKT MOLNANSLUTNING

Canon i-SENSYS MF750-serien är utformad för små företag eller individer och ger optimerad produktivitet för utskrift och scanning.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF754Cdw	5455C021AA	8714574670935
i-SENSYS MF752Cdw	5455C012AA	4549292193176

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
PAPPERSMATARE PF-K1	5693C001AA	4549292201086
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 069 svart	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H svart	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024