

ISPISUJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I FAKSIRAJTE BRŽE NEGO IKAD PRIJE UZ „SVE U JEDNOM“ LASERSKI PISAČ U BOJI OPTIMIZIRAN ZA BESPRIJEKORAN RAD, BILO U UREDU ILI IZVAN NJEGA



i-SENSYS MF832Cdw

Male tvrtke koje trebaju rješenja za ispisivanje i skeniranje koja će im olakšati svakodnevne zadatke uz produktivan, zajednički i isplativ način rada.

Optimizirana produktivnost

Jednostavnije postignite učinkovitost procesa, uz velike brzine ispisivanja i skeniranja, podršku za male medije i centralizirano upravljanje ispisivanjem putem usluge Microsoft Universal Print.

Intuitivni korisnički doživljaj

Profesionalna korisnička kontrola laka je zahvaljujući prirodnim radnim procesima i naredbama jednim dodirrom na velikom dodirnom LCD zaslonu bez tipki od 17,8 cm / 7 inča.



VELIKA BRZINA ISPISIVANJA

Jednstrano ispisivanje na
A4 brzinom od 38 ppm



BRZO SKENIRANJE

Brzine skeniranja do 150 ipm



BEŽIČNA VEZA

Podrška za Microsoft Universal
Print



INTUITIVNE KONTROLE

Dodirni LCD zaslon od
17,8 cm / 7 inča

Poboljšana mogućnost povezivanja

Ostanite povezani radi postizanja vrhunske suradnje i produktivnosti, bilo u uredu ili izvan njega, uz izravnu vezu sa sustavom iOS i mogućnostima rada na dvije mreže.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji
Dostupne funkcije	Ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 38 ppm (A4) Do 59 ppm (A5, vodoravno) Obostrano: do 38 ppm (kasetna) 21 ppm (višenamjenski odlagač)
Metoda ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Ključne operacije dostupne: Pribl. 4 sekunde ili manje nakon uključivanja Spremnost za kopiranje: pribl. 12 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	U boji pribl. 7,62 sekunde ili manje Crno-bijelo pribl. 6,56 sekundi ili manje
Jezici pisača	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta (93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta) ² Andalé Mono WT J/K/S/T ³ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) ⁴ Fontovi crtičnog koda 136 PostScript fontova
Margine ispisa	4 mm - gore, dolje, lijevo i desno
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje uz prisilno savijanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Ispisivanje crtičnog koda ⁵ Touch & Print (NFC) iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 ppm Obostrano (A4): do 38 ipm (kasetna), 21 ipm (višenamjenski odlagač)
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	U boji pribl. 6,9 s ili manje Crno-bijelo: pribl. 5,9 s ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Prioritet teksta / prioritet fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 - 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, razvrstavanje, izrada zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije
SKENER	
Tip	U boji
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi (crno-bijelo 300 x 600 dpi / u boji 300 x 300 dpi) Obostrano crno-bijelo: 150 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 145 ipm (300 x 300 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN , WIA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	Standardno: TIFF (MMR), JPEG (samo jedna stranica), PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skeniranje na računalo	Opcionalno: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (potpis korisnika) ⁵
Tipka za skeniranje u USB memoriju	
Skeniranje na FTP	JPEG/PDF ⁶
Skeniranje u oblak	ITU-T.37
iFAX	
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 s/stranica ⁷)
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Net Switch (promjena mreže), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica ⁷
Brojevi za brzo biranje	Do 200 brojeva
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva / Maks. 199 odredišta

Sekvencijsko razaišljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Obostrano faksiranje

Ostale značajke

RUKOVANJE MEDIJIMA

Vrsta skenera

Ulaz papira (standardno)

Ulaz za papir (opcionalno)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Izlaz papira

Vrste medija

Formati medija

Gramature medija

Obostrano ispisivanje

SUČELJE I SOFTVER

Vrsta sučelja

Kompatibilnost operativnog sustava

Mrežni protokol

Softver i upravljanje pisačem

Maks. 256 odredišta

Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)

Da (slanje i primanje)

Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenoj zadatku, izvješće o slanju, prekid prijema, uzastopno razaišljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)

Kasetna za 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova
ADF kapaciteta 100 listova

Kasetna za 550 listova (Kasetna jedinica AV1 / Ulaagač papira PF-D1)

Do 2300 listova

200 listova

Višenamjenski odlagač: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama, dopisnice, omotnice
Kasetna: obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, najljpence, papir u boji, premazani papir, s prethodno izbušenim rupama

Kasetna (standardna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm Maks. 216 x 297 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Kasetna (opcionalna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, prilagođeni formati: min. 101,6 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, prilagođeni formati: min. 48 x 128 mm Maks. 216 x 355,6 mm

Kasetna (standardna i opcionalna): 60 - 163 g/m²

Višenamjenski odlagač: 60 - 216 g/m²

ADF: jednostrano 42 - 128 g/m² (crno-bijelo),

64 - 128 g/m² (u boji)

Obostrano: 50 - 128 g/m² (crno-bijelo),

64 - 128 g/m² (u boji)

Automatsko

Kasetna:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Vlastiti format - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm
60 do 163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verzija 10.11 i novija Linux®

Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Skeniranje: skeniranje s proslijedivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)

Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), podrška za dvije mreže

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)

Način rada Wi-Fi Direct:WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,

Remote User Interface (RUI),

upravljanje ID-om odjela, sustav za upravljanje pristupom, alat za status tonera,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Content Delivery System

OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjesečna količina ispisa	2000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 80 000 stranica mjesečno ⁹
Brzina procesora	1 GHz x 2
Memorija	2 GB
Pohrana	64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7"
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	717 x 785 x 640 mm
Masa	Pribl. 41 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 739 W Pripravno stanje: pribl. 35,3 W Stanje mirovanja: pribl. 1,1 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,43 kWh tjedno ¹³ (230 V) Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ¹⁰ : Tijekom rada: jednostrano 50 dB (crno-bijelo) / 51 dB (u boji) Obostrano 52 dB Pripravno stanje: 32 dB Snaga zvuka ¹⁰ : Tijekom rada: jednostrano 65 dB ili manje (crno-bijelo) / 66 dB ili manje (u boji) Obostrano 66 dB ili manje (crno-bijelo) / 67 dB ili manje (u boji) Pripravno stanje: 46 dB ili manje
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik s crnom bojom 064 (6000 stranica ¹¹) ¹² Spremnik s crnom bojom 064H (13 400 stranica ¹¹) ¹² Spremnik s cijan bojom 064 (5000 stranica ¹¹) ¹² Spremnik s cijan bojom 064H (10 400 stranica ¹¹) ¹² Spremnik s magenta bojom 064 (5000 stranica ¹¹) ¹² Spremnik s magenta bojom 064H (10 400 stranica ¹¹) ¹² Spremnik sa žutom bojom 064 (5000 stranica ¹¹) ¹² Spremnik sa žutom bojom 064H (10 400 stranica ¹¹) ¹²

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Ulagač papira PF-D1 (kaseta za 550 listova)
Kasetna jedinica AV1 (za 550 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)
KOMPLET PCL FONTOVA A1E
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E
Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1
Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Čitač kopirnih kartica F1
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1
Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Kutija za otpadni toner WT-B1
Obično postoje P2
Obično postoje AA1

Napomene

- ^[1] Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravno ispisivanje iz aplikacije.
- ^[2] Potreban je dodatak - KOMPLET PCL FONTOVA A1E
- ^[3] Potreban je dodatak - Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1E
- ^[4] Potreban je dodatak - Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1
- ^[5] Potreban je dodatak - Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
- ^[6] Skeniranje pomoću aplikacije Canon PRINT Business
- ^[7] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[8] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- ^[9] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[10] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[11] Temelji se na ISO/IEC 19798
- ^[12] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 6000 stranica (crna) i 3200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)
- ^[13] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

ISPISUJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I FAKSIRAJTE BRŽE NEGO IKAD PRIJE UZ „SVE U JEDNOM“ LASERSKI PISAČ U BOJI OPTIMIZIRAN ZA BESPRIJEKORAN RAD, BILO U UREDU ILI IZVAN NJEGA

Male tvrtke koje trebaju rješenja za ispisivanje i skeniranje koja će im olakšati svakodnevne zadatke uz produktivan, zajednički i isplativ način rada.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Ladica za papir PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kasetna jedinica za ulaganje AV1 ^(NOV0)	4997C001AA	4549292182989
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
KOMPLET PCL FONTOVA A1E	4821B003AA	-
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za ispisivanje crtičnog koda DIE	3999B005AA	-
Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1	8581B004AA	-
Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1	1326B013AA	-
Obično postolje P2	1632C002AA	8714574668635
Obično postolje AA1	5512C002AA	8714574668666
Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1	1095B001AA	4960999354736
Kutija za otpadni toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ISPISUJTE, KOPIRAJTE, SKENIRAJTE I FAKSIRAJTE BRŽE NEGO IKAD PRIJE UZ „SVE U JEDNOM“ LASERSKI PISAČ U BOJI OPTIMIZIRAN ZA BESPRIJEKORAN RAD, BILO U UREDU ILI IZVAN NJEGA

Male tvrtke koje trebaju rješenja za ispisivanje i skeniranje koja će im olakšati svakodnevne zadatke uz produktivan, zajednički i isplativ način rada.



POTROŠNI MATERIJAL

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik sa žutom bojom 064	4931C001AA	4549292182491
Spremnik s magenta bojom 064	4933C001AA	4549292182514
Spremnik s cijan bojom 064	4935C001AA	4549292182538
Spremnik s crnom bojom 064	4937C001AA	4549292182552
Spremnik sa žutom bojom 064H	4932C001AA	4549292182507
Spremnik s magenta bojom 064H	4934C001AA	4549292182521
Spremnik s cijan bojom 064H	4936C001AA	4549292182545
Spremnik s crnom bojom 064H	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2021
