

# STAMPA, SCANSIONE, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI



## i-SENSYS MF832Cdw

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.

### Produttività ottimizzata

Ottimizzazione dell'efficienza dei processi, con elevate velocità di stampa e scansione, possibilità di utilizzare piccoli supporti e gestione centralizzata della stampa tramite Microsoft Universal Print.

### Esperienza utente intuitiva

La gestione del dispositivo è estremamente intuitiva grazie a flussi di lavoro semplificati e funzioni one-touch sull'ampio touch screen LCD senza tasti da 17,8 cm (7").



#### ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

38 ppm solo fronte A4



#### SCANSIONE VELOCE

Velocità di scansione fino a 150 ipm



#### CONNETTIVITÀ WIRELESS

Supporto Microsoft Universal Print



#### CONTROLLI INTUITIVI

Touch screen LCD da 17,8 cm (7")

### Connettività avanzata

Resta connesso per la massima collaborazione e produttività, dentro e fuori dall'ufficio, con la connessione diretta iOS e la doppia funzionalità di rete.

**Canon**

---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo</b>	Multifunzione laser a colori
<b>Funzioni disponibili</b>	Stampa, scansione, copia e fax
<b>STAMPANTE</b>	
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 59 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 38 ppm (cassetto), 21 ppm (vassoio multiuso)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser a colori
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Tempo dall'accensione all'esecuzione delle operazioni chiave: circa 4 secondi o meno dall'accensione Copia pronta: circa 12 secondi o meno dall'accensione
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	A colori: circa 7,62 secondi al massimo In bianco e nero: circa 6,56 secondi al massimo
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Font</b>	93 Font PCL (93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR)*2 Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale)*2 Font Barcode 136 font PostScript
<b>Margini di stampa</b>	4 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Si
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Stampa protetta Blocco forzato stampa Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stampa codici a barre <sup>3</sup> Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: Mopria, Canon Print Service, app Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>COPIATRICE</b>	
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte/retro (A4): fino a 38 ipm (cassetto), 21 ipm (vassoio multiuso)
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	A colori: circa 6,9 secondi o meno In bianco e nero: circa 5,9 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di copia</b>	Priorità testo/Priorità foto
<b>Copia fronte-retro</b>	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
<b>Altre funzioni</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
<b>SCANNER</b>	
<b>Tipo</b>	Colore
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi
<b>Velocità di scansione</b>	Solo fronte: 95 ipm (bianco e nero 300 x 600 dpi/a colori 300 x 300 dpi) Bianco e nero fronte/retro: 150 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 145 ipm (300 x 300 dpi)
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA
<b>Max. max.</b>	216 mm
<b>Scansione su e-mail</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG (solo foglio singolo), PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Scansione su PC</b>	
<b>Scansione su chiavetta di memoria USB</b>	
<b>Scansione su FTP</b>	Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth) <sup>4</sup> , PDF/XPS (firma utente) <sup>5</sup>
<b>Scansione su cloud</b>	JPEG/PDF <sup>6</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Velocità del modem</b>	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>7</sup> )
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, commutazione rete, modalità risposta, manuale
<b>Risoluzione fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi 200 x 200 dpi (predefinita) Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine <sup>7</sup>
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 200 tasti
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni / Max 199 destinazioni

## Trasmissione sequenziale

### Backup memoria

### Invio di fax fronte-retro

### Altre funzioni

## GESTIONE DEI SUPPORTI

### Tipo di scanner

### Ingresso carta (standard)

### Ingresso carta (opzionale)

### Capacità massima carta in ingresso

### Uscita carta

### Tipi di supporti di stampa

### Formati supportati

### Grammatura dei supporti

### Stampa fronte-retro

## INTERFACCIA E SOFTWARE

### Tipo di interfaccia

### Compatibilità con sistemi operativi

### Protocollo di rete

### Gestione stampante e software

### Max. 256 destinazioni

Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)

Si (trasmissione e ricezione)

Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)

Cassetto da 550 fogli  
Vassoio multifunzione da 100 fogli  
ADF da 100 fogli

Cassetto da 550 fogli (unità di alimentazione cassetto-AV1/alimentatore carta PF-D)

Fino a 2.300 fogli

200 fogli

Vassoio multifunzione: carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, preforata, cartoline, buste  
Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, colorata, patinata, preforata

Cassetto (standard):  
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 297 mm

Vassoio multiuso:  
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Cassetto (opzionale):  
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

ADF:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, formati personalizzati: da min. 48 x 128 mm a max. 216 x 355,6 mm

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m<sup>2</sup>  
ADF: da 42 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero) su un lato, da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori) fronte/retro da 50 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero)\*, da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

Automatica

Cassetto:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K  
Formati personalizzati: da min. 148 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm  
da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versione 10.11 e superiore Linux®

Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Scansione: Push Scan: File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
E-mail/i-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)  
Pull Scan: TCP/IP  
Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), supporto doppia rete  
Sicurezza (wireless):  
Modalità infrastruttura:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Modalità punto di accesso: WPA2-PSK (AES)  
Modalità Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Network ScanGear 2,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto, sistema di gestione degli accessi, strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.  
Content Delivery System



# STAMPA, SCANSIONE, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

## ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 <sup>(NUOVO)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
Plain Pedestal Type-AA1	5512C002AA	8714574668666
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

**Canon**

# STAMPA, SCANSIONE, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.



## CONSUMABILI

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 064 Giallo	4931C001AA	4549292182491
Cartuccia 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuccia 064 Ciano	4935C001AA	4549292182538
Cartuccia 064 Nero	4937C001AA	4549292182552
Cartuccia 064H Giallo	4932C001AA	4549292182507
Cartuccia 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuccia 064H Ciano	4936C001AA	4549292182545
Cartuccia 064H Nero	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Italian edition / canon.it  
© Canon Europa N.V., 2021

---