

TLAČTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE RÝCHLEJŠIE NEŽ KEDYKOĽVEK PREDTÝM S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU LASEROVOU TLAČIARŇOU, OPTIMALIZOVANOU PRE BEZPROBLÉMOVÚ PRÁCU V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.



i-SENSYS MF832Cdw

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.

Optimalizovaná produktivita

Zjednodušte efektívnosť postupov prostredníctvom vysokých rýchlostí tlače a skenovania, podpory malých médií a centralizovanej správy tlače so službou Microsoft Universal Print.

Intuitívne používanie

Profesionálne ovládanie je jednoduché vďaka prirodzeným pracovným postupom a príkazom jediným dotykom na veľkej dotykovej LCD obrazovke bez tlačidiel s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov.



**VYSOKÁ
RÝCHLOSŤ TLAČE**
38 str./min. jednostranne (A4)



RÝCHLE SKENOVANIE
Max. rýchlosť skenovania
až 150 obr./min



**BEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIE**
Podpora Microsoft Universal
Print



**INTUITÍVNE
OVLÁDANIE**
Dotyková LCD obrazovka
s uhlopriečkou 17,8 cm
(7 palcov)

Vylepšené možnosti pripojenia

Zostaňte v spojení a zabezpečte čo najlepšiu spoluprácu a produktivitu, v kancelárii i mimo nej, s priamym pripojením so systémom iOS a možnosťou pripojenia k dvom sieťam.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 38 str./min (A4) až 59 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 38 obr./min (kazetová jednotka) 21 obr./min (viacúčelový zásobník)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Dostupné ovládanie tlačidlami: pribl. 4 sekundy alebo menej od zapnutia Kopírovanie pripravené: pribl. 12 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Farebne pribl.: 7,62 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 6,56 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarne	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	93 písiem PCL (93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR)*2, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština)*3 Písma čiarových kódov 136 písiem PostScript
Okraje tlače	4 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Nútené preloženie výtlačku Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 38 str./min Obojstranne (A4): až 38 obr./min (kazetová jednotka) 21 obr./min (viacúčelový zásobník)
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Farebne pribl. 6,9 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 5,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Priorita textu/priorita fotografií
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
SKENER	
Typ	Farebne
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednostranne: 95 obr./min (čiernobielo 300 x 600 dpi/farebne 300 x 300 dpi) Obojstranne čiernobielo: 150 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 145 obr./min (300 x 300 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG (len jedna strana), PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenovanie do počítača	
Skenovanie na pamätový kľúč USB	Voliteľné: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (podpis používateľa) ⁵
Skenovanie na server FTP	
Skenovanie do cloudu	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Rýchlosť modemu	33,6 kB/s (do 3 s/str.*7)
Režim prijímania	lba fax, automatický prepínač fax/tel., prepínanie siete, režim odkazovača, ručné
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán ⁷
Rýchle volby	Až 200 volieb
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb/max. 199 cieľov

Sekvenčné vysielanie	Max. 256 cieľov
Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Iné funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Typ skenera	Predlohomé sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Automatický podávač dokumentov na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov (kazetová podávacia jednotka – AV1/ podávač papiera PF-D1)
Maximálna vstupná kapacita papiera	Až 2 300 hárkov
Výstup papiera	200 listov
Typy médií	Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, pohľadnica, obálka Kazetová jednotka: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štitok, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier
Velkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Automatický podávač dokumentov: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, vlastné veľkosti: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² ADF: jednostranne 42 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne) oobjstranne: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebne)
Hmotnosti médií	
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Vlastná veľkosť – min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 až 163 g/m ²
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verzia 10.11 a novšia Linux®
Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Skenovanie: Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/i-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Pull Scan: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP), podpora pripojenia k dvom sieťam Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Softvér a správa tlačiarne	Sieťové skenovanie Gear2, Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, systém správy prístupu, nástroj na zisťovanie stavu tonera, Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Systém na poskytovanie obsahu

TLAČTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE RÝCHLEJŠIE NEŽ KEDYKOLVEK PREDTÝM S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU LASEROVOU TLAČIARŇOU, OPTIMALIZOVANOU PRE BEZPROBLÉMOVÉ PRACOVANIE V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kazetová podávacia jednotka - AV1 ^(NOVE)	4997C001AA	4549292182989
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
SÚPRAVA PÍSEM PCL - A1E	4821B003AA	-
Čítačka kariet na kopírovanie - F1	4784B001AA	4960999679686
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1	5140B002AA	4549292027228
Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania - C1	5145B001AA	4960999780269
Súprava na tlač čiarových kódov - D1E	3999B005AA	-
Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1	8581B004AA	-
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1	1326B013AA	-
Obyčajný podstavec - P2	1632C002AA	8714574668635
Podstavec, typ AA1	5512C002AA	8714574668666
Rukoväť na prístup k ADF - A1	1095B001AA	4960999354736
Box na odpadový toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

**TLAČTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE
RÝCHLEJŠIE NEŽ KEDYKOLVEK PREDTÝM
S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU LASEROVOU
TLAČIARŇOU, OPTIMALIZOVANOU PRE
BEZPROBLÉMOVÉ PRACOVANIE
V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.**

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.



SPOTREBNÝ MATERIÁL

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta O64, žltá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta O64, purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta O64, azúrová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta O64, čierna	4937C001AA	4549292182552
Kazeta O64H, žltá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta O64H, purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta O64H, azúrová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta O64H, čierna	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2021
