



الفئة i-SENSYS X 1440P Series

أجهزة آمنة تمامًا وعالية السرعة توفر مخرجات طباعة عالية الجودة

طابعات ليزر بالأبيض والأسود والأبيض صغيرة الحجم وآمنة مقاس A4 لتكملة حلول الطباعة في المكاتب الكبيرة

الاستدامة



الأمان



إمكانية الاتصال



تصميم صغير الحجم



التحكم والصيانة



الإنتاجية



Canon

الفئة i-SENSYS X 1440P Series

الاستدامة

- يؤدي انخفاض استهلاك الطاقة إلى خفض تكاليف التشغيل
- يعمل وظيفة وضع السكون ومسحوق الحبر المبتكر ذي درجة انصهار منخفضة على تقليل استهلاك الطاقة بصورة أكبر
- تعمل الطباعة التلقائية على الوجهين على توفير هدر الورق

الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على تأمين إمكانية وصول الأشخاص المصرح لهم فقط إلى الجهاز
- تعمل الطباعة الآمنة المشفرة على تأمين بيانات المستندات أثناء النقل
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل مع الاستعادة التلقائية سلامة الجهاز
- استمتع بأحدث بروتوكول أمان للشبكة مع دعم TLS 1.3

إمكانية الاتصال

- الطباعة من الأجهزة المحمولة أينما كنت
- إعداد الجهاز عن بُعد والتحكم فيه باستخدام تطبيق Canon PRINT Business
- اتصل بالشبكة السحابية مباشرة من الجهاز للحصول على حلول تخزين بسيطة أو من خلال برنامج uniFLOW Online من Canon للحصول على آليات عمل طباعة آمنة*

تصميم صغير الحجم

- يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم بأي تكوين مكتبي
- إضافة علب ورق إضافية لتحسين سعة الإدخال من دون التأثير في حجم الجهاز
- خرطوشة مسحوق الحبر المتكاملة والموفرة للمساحة

التحكم والصيانة

- خيارات البرامج المستندة إلى الشبكة السحابية والخادم للحصول على تحكم مركزي في المجموعة
- حلول مرنة لإدارة المستخدمين تناسب مسؤولي الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

الإنتاجية

- سرعات طباعة عالية تبلغ 40 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- تحكم سهل من خلال شاشة LCD ذات 5 أسطر أو شاشة بالألوان
- تعمل باللمس مقاس 5 بوصات
- الطباعة على الوجهين مميزة قياسية
- سعة إدخال الورق تصل إلى 900 ورقة

*طراز 1440p فقط

حقائق سريعة


i-SENSYS X 1440P

- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات/12,7 سم
- سرعة الطباعة: 40 صفحة في الدقيقة مقاس (A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- توافقي uniFLOW
- الطباعة مباشرة من الشبكة السحابية (Dropbox، GoogleDrive، OneDrive)
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة وUSB وWi-Fi ورمز الاستجابة السريعة
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

i-SENSYS X 1440Pr

- شاشة LCD ذات 5 أسطر
- سرعة الطباعة: 40 ورقة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- الاتصال عبر الشبكة وUSB وWi-Fi
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

حلول مخصصة لمواجهة كل التحديات



تجمع خدمات التطور الرقمي (DTS) من Canon بين الأجهزة والبرامج الرائدة لدينا في نظام بيئي تكنولوجي متكامل مصمم لدعم رحلة التطور. ويجمع هذا العرض بين خدمات الطباعة المدارة وحلول التعاون في مكان العمل لمساعدتك في الحصول على الشفافية والتحكم في دورة حياة المستند بالكامل.

Canon

i-SENSYS X 1440P Series الفئة

المواصفات الفنية

لوحة التحكم
وحدة التحكم
سرعة المعالج
الذاكرة
التخزين
لغات الطباعة

1200 ميجاهرتز
1 جيجابايت
eMMC سعة 4 جيجابايت
Adobe® PostScript3 ، PCL6 ، PCL5e ، UFR11

الخطوط
الواجهة وإمكانية الاتصال

93 خط PCL ، 136 خط PS
USB 2.0 عالي السرعة، /10BASE-T
1000Base-T/100BASE-TX
لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر

الطباعة:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

الإدارة:
SNMPv3 ، SNMPv1 (IPv6 ، IPv4)

الأمان:
IPSec ، TLS1.3 ،
SNMPv3 ، IEEE802.1X ، Mac/IP
تشفير عناوين (HTTPS/IPSS) SSL

الأمان (اللاسلكي):
وضع الفيزياء الأساسية: WEP (128/64 بت)،
WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES)،
WPA2-EAP (AES) WPA-EAP (AES)
وضع نقطة الوصول: WPA2-PSK (AES)

إدارة البرامج والطباعة
i-SENSYS X 1440P
واجهة المستخدم البعيدة (RUI)،
برنامج التشغيل عن بُعد،
إدارة معرف القسم،
أداة حالة مسحوق الحبر،
وحدة التحكم في إدارة المؤسسات iW: برنامج مسند إلى الخادم لإدارة المركزية
لمجموعة كبيرة من الأجهزة
الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المممج في الطباعة خدمات
الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة
والتشخيصات عن بُعد.
متوافقة مع UniFLOW Manager / Universal Log-in Manager / uniFLOW online /
uniFLOW / uniFLOW online Express مكتبة التطبيقات

i-SENSYS X 1440Pr
واجهة المستخدم البعيدة (RUI)،
إدارة معرف القسم،
أداة حالة مسحوق الحبر،
وحدة التحكم في إدارة المؤسسات iW: برنامج مسند إلى الخادم لإدارة المركزية
لمجموعة كبيرة من الأجهزة
الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المممج في الطباعة خدمات
الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة
والتشخيصات عن بُعد.

التوافق مع أنظمة التشغيل
Windows® 10 / Windows® 11 / Server® 2019 / Server® 2022
Mac OS X Server® 2012 / Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022
نظام التشغيل Linux®
نظام التشغيل Linux®

المواد المستهلكة
خراطيش الحبر المتكاملة
الملحقات / الخيارات
العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

i-SENSYS X 1440P
وحدة تغذية العلية - AH1
MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات
المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات
المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
مجموعة مرفقات البطاقة MiCard - B1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E
i-SENSYS X 1440Pr
وحدة تغذية العلية - AH1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

لوحة التحكم

وحدة التحكم

سرعة المعالج

الذاكرة

التخزين

لغات الطباعة

الخطوط

الواجهة وإمكانية الاتصال

بروتوكول الشبكة

الإدارة

الأمان

الأمان (اللاسلكي)

إدارة البرامج والطباعة

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

مسحوق الحبر T13 (10600 صفحة)

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة

خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات / الخيارات

العناصر

على وجه واحد: ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
ما يصل إلى 65.4 صفحات في الدقيقة (مقاس A5 - عرضي)
على الوجهين: ما يصل إلى 33.6 صور في الدقيقة (مقاس A4)

طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل

حوالي: 5,0 ثوانٍ أو أقل
4000 - 750 صفحة شهريًا
80000 صفحة

5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين

i-SENSYS X 1440P
الطباعة الأمانة المشفرة
الطباعة الأمانة المشفرة

الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG)
الطباعة من الشبكة السحابية: Dropbox ، uniFLOW Online ،
Google Drive ، OneDrive (JPEG/PDF)
طباعة الرموز الشريطية

Canon PRINT Business ، تطبيق AirPrint ، iOS
Android ، حاصلة على اعتماد Mopria ، المكون الإضافي لخدمة الطباعة
Canon PRINT Business Plug-in ، تطبيق Canon PRINT Business
Microsoft من Universal Print

i-SENSYS X 1440Pr
الطباعة الأمانة المشفرة
الطباعة الأمانة المشفرة

الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG)
الطباعة من الشبكة السحابية: Dropbox ، uniFLOW Online ،
Google Drive ، OneDrive (JPEG/PDF)
طباعة الرموز الشريطية

Canon PRINT Business ، تطبيق AirPrint ، iOS
Android ، حاصلة على اعتماد Mopria ، المكون الإضافي لخدمة الطباعة
Canon PRINT Business Plug-in ، تطبيق Canon PRINT Business
Microsoft من Universal Print

عذبة ورق سعة 250 ورقة
درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة

عذبة ورق سعة 550 ورقة
900 ورقة
150 ورقة

ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ملصقات، بطاقات بريدية،
أظرف

عذبة الورق (القياسية والاختيارية):
A4 ، A5 ، A6 (عرضي) ، B5 ، A6 ، Letter ، Executive ،
Statement ، OFFICIO ، B-OFFICIO ، M-OFFICIO ، GLTR ،
GLGL ، Foolsap ، 16K ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 148 × 105 مم
والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.

الدرج المُعدَد الأغراض:
A4 ، A5 ، A6 (عرضي) ، B5 ، A6 ، Letter ، Executive ،
Statement ، OFFICIO ، B-OFFICIO ، M-OFFICIO ، GLTR ،
GLGL ، Foolsap ، 16K ، بطاقة الفيرسة، الأظرف Monarch ،
COM10 ، DL ، C5 ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم والحد الأقصى
216,0 × 355,6 مم.

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²

عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج مُعدَد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²



البرامج والحلول

uniFLOW

uniFLOW
online

uniFLOW
online
express

التوافق

 Microsoft 365

 Dropbox

 OneDrive



 mopria
ALLIANCE

 Works with
Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon