



סדרה i-SENSYS X 1440P

# מכשירים מהירים ומאובטחים לחלוטין שמספקים פלט הדפסה איכותי

מדפסות לייזר קומפקטיות ומאובטחות להדפסה בשחור לבן על A4, המשלימות את פתרונות ההדפסה במשרדים גדולים

קיימות



אבטחה



קישוריות



עיצוב קומפקטי



בקרה ותחזוקה



פרודוקטיביות



**Canon**

# סדרה i-SENSYS X 1440P

## קישוריות

- הדפס מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך
- הגדרה ושליטה מרחוק במכשיר באמצעות Canon PRINT Business
- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך uniFLOW Online של Canon לזרימות עבודה מאובטחות של הדפסה\*

## אבטחה

- אימות משתמש מוטבע מגביל את הגישה למכשיר לאנשים מורשים בלבד ובכך מאבטח אותה
- הדפסה מאובטחת מוצפנת ונעלת נתוני מסמכים כשהם בתנועה
- פונקציית 'אימות מערכת בעת אתחול' עם התאוששות אוטומטית משפרת את תקינות המכשיר
- תוכל ליהנות מפרוטוקול אבטחת הרשת העדכני ביותר עם תמיכה ב-TLS 1.3

## קיימות

- צריכת אנרגיה נמוכה מפחיתה את עלויות ההפעלה
- פונקציית מצב שינה וטונר חדשני בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מפחיתה את כמות הנייר שבה אתה משתמש

## פרודוקטיביות

- מהירויות הדפסה גבוהות של 40 דפים לדקה (A4)
- שליטה אינטואיטיבית באמצעות צג LCD בן 5 שורות או מסך מגע צבעוני בגודל 5 אינץ'
- הדפסה דו-צדדית כסטנדרט
- קיבולת הזנת נייר של עד 900 גיליונות

## בקרה ותחזוקה

- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים ומחלקות IT
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

## עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי ומשקל קל מאפשרים להציב את המכשיר בכל מקום במשרד
- אפשרות להוספת מגירות כדי ליהנות מקיבולת הזנת נייר משופרת מבלי להתפשר על גודל המכשיר
- מחסנית טונר All-in-One לחיסכון במקום

\*דגם 1440P בלבד

## עובדות קצרות


### i-SENSYS X 1440P

- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1200 x 1200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- תאימות ל-uniFLOW
- הדפס ישירות מהענן (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- קישוריות רשת, USB, Wi-Fi וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

### i-SENSYS X 1440Pr

- צג LCD בן 5 שורות
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קישוריות רשת, Wi-Fi ו-USB
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

## פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר



שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקוסיסטמה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

Canon

i-SENSYS X 1440P: מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ (Job), i-SENSYS X 1440Pr: צג LCD בן 5 שורות, 3 נוריות (LED Energy saver, Error), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים

1200MHz  
1GB  
4GB eMMC  
Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5e, UFR II

93 גופני PCL, 136 גופני PS

/10BASE-T, USB 2.0 Hi-Speed  
Wireless 802.11b/g/n, 100BASE-TX/1000Base-T  
חיבור אלחוטי ישיר

הדפסה: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv4, IPv6)

אבטחה: IEEE802.1X, IP/Mac address filtering, IPSec, TLS1.3 (HTTPS, IPPS) SSL, SNMPv3

אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WEP (64/128 bit), WPA2-PSK, (TKIP/AES) WPA-PSK (AES), WPA2-EAP, (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS X 1440P: (RUI) Remote User Interface, תוכנת תפעול מרחוק, Department ID Management, Toner Status Tool, iw Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: מוטבע המאפשר שירותי eMaintenance מרחוקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק. uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager / online Express / תאימות ל-uniFLOW / ספריית אפליקציות

i-SENSYS X 1440Pr: (RUI) Remote User Interface, Department ID Management, Toner Status Tool, iw Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: מוטבע המאפשר שירותי eMaintenance מרחוקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.

11 / Server® 2019 / Server® 2022 / Windows® 10 / Windows® 2016 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016  
Mac OS X גרסה 10.13 ואילך  
Linux® 6

טונר T13 (10,600 עמודים<sup>2</sup>)

i-SENSYS X 1440P  
Cassette Feeding Module-AH1  
Micard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)  
Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Barcode Printing Kit-E1E

i-SENSYS X 1440Pr  
Cassette Feeding Module-AH1  
Barcode Printing Kit-E1E

## לוח בקרה

### בקר

### מהירות מעבד

### זיכרון

### אחסון

### שפות מדפסת

### גופנים

### ממשק וקישוריות

### פרוטוקול רשת

### תוכנה וניהול מדפסת

### תאימות למערכות הפעלה

### חומרים מתכלים

### מחשבים One-Click

### אבזורים/אפשרויות

### פריטים

### הערות

- [1] נדרש ליישום uniFLOW Online ו/או לשירות ענן של צד שלישי.
- [2] נדרש האבזור Barcode Printing Kit-E1E.
- [3] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296.
- [4] 'דריש' משמעותו שרמת הפליטה של לחץ הקול עבור אורח נמוכה מהתקן המוחלט שנקבע עבור רעשי רקע על-פי תקן ISO 7779.
- [5] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.
- [6] הפצה באינטרנט בלבד.
- [7] מבוסס על ISO/IEC 19752.
- [8] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4)  
עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב)  
דו-צדדית: עד 33.6 תמונות לדקה (A4)

הדפסת קרן לייזר שחור-לבן

עד 1200 x 1200 dpi

בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה

כ-6.0 שניות או פחות

750-4,000 דפים/חודש

80,000 דפים

5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין

i-SENSYS X 1440P

הדפסה מוצפנת ומאובטחת

הדפסה מאובטחת

הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF)

הדפסה מענן: uniFLOW Online, DropBox, Google Drive

OneDrive (PDF/JPG)

הדפסת ברקוד<sup>2</sup>

Canon PRINT Business, AirPrint, iOS

Android: Canon Print Service Plug-in, Mopria certified

אפליקציות Canon PRINT Business

הדפסה אוניברסלית של Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr

הדפסה מוצפנת ומאובטחת

הדפסה מאובטחת

הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF)

הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF)

Canon PRINT Business, AirPrint, iOS

Android: Canon Print Service Plug-in, Mopria certified

אפליקציות Canon PRINT Business

הדפסה אוניברסלית של Microsoft

150 גיליונות

900 גיליונות

מגירה ל-250 גיליונות

משג רב-תכליתי ל-100 גיליונות

מגירה ל-550 גיליונות

מגירה ל-900 גיליונות

נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גליונות, מעטפות

מגירה (תקינת ואופציונלית):

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

מגירה רב-תכליתית:

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

מגירה (תקינת ואופציונלית):

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

מגירה (תקינת ואופציונלית):

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

מגירה (תקינת ואופציונלית):

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

מגירה (תקינת ואופציונלית):

A4, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, G.LGL

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר/מ"ר

מגירה רב-תכליתית: 60 עד 199 גר/מ"ר

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap

גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ

מקסי 216 x 355.6 מ"מ

## מנגנון מדפסת

### מהירות הדפסה

### שיטת הדפסה

### רזולוציית הדפסה

### זמן התחממות

### זמן הפקת דף ראשון

### נפח הדפסה חודשי מומלץ

### מחזורי הדפסה

### שולי הדפסה

### תכונות הדפסה מתקדמות

### טיפול במדיה

### הזנת נייר (תקינת)

### הזנת נייר (אופציונלי)

### קיבולת הזנת נייר מרבית

### פלט נייר

### סוגי מדיה

### גודלי מדיה

### משקלי מדיה

### הדפסה דו-צדדית

### תכונות כלליות

### דרישות מתח

### צריכת חשמל

### רמת רעש

### מידות (ר x ע x ג)

### משקל

### סביבת הפעלה

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hebrew edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**

---