



Seriya i-SENSYS X 1440P

POTPUNO ZAŠTIĆENI UREĐAJI VELIKE BRZINE KOJI PRUŽAJU VRLO KVALITETNE ISPISE

Kompaktni i zaštićeni crno-bijeli laserski A4 pisači za upotpunjavanje rješenja za ispisivanje u većim uredima



POVEZIVANJE



SIGURNOST



ODRŽIVOST



PRODUKTIVNOST



KONTROLA I
ODRŽAVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN

Canon

Seriya i-SENSYS X 1440P

POVEZIVANJE

- Ispisivanje s mobilnih uređaja, s bilo koje lokacije
- Daljinski postavljajte i upravljajte uređajem s aplikacijom Canon Print Business
- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne tijekove poslovnog procesa ispisivanja*

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju samo ovlaštenim osobama
- Šifrirano zaštićeno ispisivanje zaključava podatke o dokumentima u prijenosu
- Provjera sustava prilikom pokretanja s automatskim oporavkom sustava poboljšava integritet uređaja
- Uživate u najnovijem mrežnom sigurnosnom protokolu uz podršku za TLS 1.3

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije smanjuje troškove rada
- Stanje mirovanja i inovativni toner niske točke taljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Automatsko obostrano ispisivanje smanjuje upotrebu papira

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine ispisivanja od 40 ppm (A4)
- Intuitivne komande na LCD zaslonu s pet linija ili dodirnom zaslonu u boji od 5"
- Obostrano ispisivanje kao standard
- Ulazni kapacitet papira od 900 listova

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Softverske opcije utemeljene na računalnom oblaku za centraliziranje upravljanja skupinom uređaja
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima za administratore u tvrtkama i IT odjele
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i težina omogućuju sve uredske konfiguracije
- Dodajte dodatne kasete kako biste povećali kapacitet ulaganja bez povećanja veličine uređaja
- Spremnik s tonerom „sve u jednom“ štedi prostor

*Samo model 1440P

KRATKI PREGLED ČINJENICA


i-SENSYS X 1440P

- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 40 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- **Kompatibilnost s platformom uniFLOW**
- **Ispisujte izravno iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Povezivanja putem mreže, USB priključka, veze Wi-Fi i **QR koda**
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1440Pr

- LCD zaslon s 5 redaka
- Brzina ispisivanja: 40 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA



Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

Canon

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

Jednostrano: Do 40 ppm (A4)
Do 65,4 ppm (A5 vodoravno)
Obostrano: do 33,6 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

Pribl.: 5 s ili manje

Preporučena mjesečna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesečno

Radni ciklus

80 000 stranica

Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

i-SENSYS X 1440P:
Šifrirano sigurnosno ispisivanje
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Ispis iz računalnog oblaka¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Ispisivanje crtičnog koda²
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Universal Print tvrtke Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:
Šifrirano sigurnosno ispisivanje
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Ispisivanje crtičnog koda²
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Universal Print tvrtke Microsoft

UKOVOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira

900 listova

Izlaz papira

150 listova

Vrste medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

Formati medija

Kaseta (standardna i opcionalna):
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COMIO, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m²

Obostrano ispisivanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm
Maks. 216 x 355,6 mm

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1250 W
Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W
Pripravno stanje: pribl. 6 W
Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,33 kWh tjedno³
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

Plak zvuka⁴:
Tijekom rada: 54 dB
Pripravno stanje: nečujno⁴

Snaga zvuka⁴:
Tijekom rada: 68 dB
Pripravno stanje: nečujno⁴

Dimenzije (Š x D x V)

i-SENSYS X 1440P: 438 x 373 x 312 mm
i-SENSYS X 1440Pr: 401 x 373 x 250 mm

Masa

i-SENSYS X 1440P: pribl. 9,2 kg
i-SENSYS X 1440Pr: pribl. 8,8 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

i-SENSYS X 1440P: dodirni LCD zaslon u boji od 12,7 cm
i-SENSYS X 1440Pr: LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), tipke, numerička tipkovnica s 10 tipki

KONTROLER

Brzina procesora

1200 MHz

Memorija

1 GB

Pohrana

4 GB eMMC

Jeziци pisača

UFRII, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontovi

93 PCL fontova, 136 PS fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, izravno bežično povezivanje

Mrežni protokol

Ispisivanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost:
TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sigurnost (bežično):
Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje pisačem

i-SENSYS X 1440P:
Remote User Interface (RUI),
Softver za daljinsko upravljanje,
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / podrška za uniFLOW / Application Library

i-SENSYS X 1440Pr:
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X verzija 10.13 i novija
Linux®

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici „sve-u-jednom“

TONER T13 (10 600 stranica⁶)

DDATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1440P:
Modul kasetne jedinice AH1
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s uniFLOWom)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Modul kasetne jedinice AH1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

Napomene:

- ¹ Potrebna je pretplata na uniFLOW Online i/ili uslugu računalnog oblaka treće strane.
- ² Potrebna je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E.
- ³ Deklarirana emisija buke sukladno ISO 9296.
- ⁴ Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779.
- ⁵ Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ⁶ Samo distribucija putem interneta.
- ⁷ Temelji se na ISO/IEC 19752
- ⁸ Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
