



Seriya i-SENSYS X 1440P

# POTPUNO BEZBEDNI, VEOMA BRZI UREĐAJI KOJI DAJU OTISKE VISOKOG KVALITETA

Kompaktni i bezbedni A4 crno-beli laserski štampači koji upotpunjuju  
rešenja za štampu u većim kancelarijama



POVEZIVANJE



BEZBEDNOST



ODRŽIVOST



PRODUKTIVNOST



UPRAVLJANJE I  
ODRŽAVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN

**Canon**

# Seriya i-SENSYS X 1440P

## POVEZIVANJE

- Štampanje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite
- Daljinsko podešavanje i upravljanje uređajem pomoću aplikacije Canon Print Business
- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne radne procese štampanja

## BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju ograničavanjem samo na ovlašćene osobe
- Šifrovano bezbedno štampanje zaključava dokumente u tranzitu
- Verifikovanje sistema pri pokretanju sa automatskim oporavkom poboljšava integritet uređaja
- Uživate u najnovijem mrežnom bezbednosnom protokolu zahvaljujući podršci za TLS 1.3

## ODRŽIVOST

- Mala potrošnja energije smanjuje troškove rada
- Režim mirovanja i inovativni toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Automatsko obostrano štampanje smanjuje potrošnju papira

## PRODUKTIVNOST

- Velike brzine štampe od 40 stranica u minuti (A4)
- Intuitivna kontrola pomoću LCD ekrana sa 5 redova ili ekrana u boji od 5" osetljivog na dodir
- Dvostrano štampanje kao standard
- Ulazni kapacitet papira do 900 listova

## KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Softverske opcije zasnovane na informatičkom oblaku i serveru, za centralizovano upravljanje sistemom
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima, namenjena poslovnim administratorima i IT odeljenjima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i težina omogućavaju bilo koju konfiguraciju u kancelariji
- Instalirajte dodatne kasete za veći ulazni kapacitet, bez kompromisa po pitanju veličine uređaja
- Kartridž sa tonerom sve-u-jednom koji štedi prostor

\*Samo model 1440P

## BRZE ČINJENICE


### i-SENSYS X 1440P

- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1.200 x 1.200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Kompatibilnost sa uniFLOW
- Štampajte direktno iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Povezivanje pomoću mreže, USB, Wi-Fi i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1440Pr

- LCD ekran sa 5 redova
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1.200 x 1.200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Mrežna, USB i Wi-Fi veza
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU



Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

# Canon

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya i-SENSYS X 1440P

## PROCESOR ŠTAMPAČA

<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4) do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa
<b>Rezolucija štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Približno: 5 sekundi ili manje
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	750 do 4.000 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	80.000 stranica
<b>Margine za štampu</b>	5 mm - gore, dole, levo, desno
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	i-SENSYS X 1440P: Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Universal Print kompanije Microsoft  i-SENSYS X 1440Pr: Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business Universal Print kompanije Microsoft

## RAD SA MEDIJIMA

<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta za 550 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	900 listova
<b>Izlaz za papir</b>	150 listova
<b>Tipovi medija</b>	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
<b>Veličine medija</b>	Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.  Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
<b>Težine medija</b>	Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvostrano štampanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina - min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

<b>Energetski zahtevi</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.250 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 6 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,33 kWh nedeljno <sup>3</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivo buke</b>	Zvučni pritisak <sup>3</sup> : U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>4</sup>  Jačina zvuka <sup>3</sup> : U toku rada: 68 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>4</sup>
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	i-SENSYS X 1440P : 438 x 373 x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr : 401 x 373 x 250 mm
<b>Težina</b>	i-SENSYS X 1440P: približno 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: približno 8,8 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

## Kontrolna tabla

	i-SENSYS X 1440P: LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm i-SENSYS X 1440Pr: LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
--	---

## KONTROLER

<b>Brzina procesora</b>	1.200 MHz
<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Skladištenje</b>	4 GB eMMC
<b>Jezici štampača</b>	UFR II, PCL 5e <sup>5</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3

## Fontovi

	93 PCL fontova, 136 PS fontova
--	--------------------------------

## Interfejs i povezivanje

	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
--	--

## Mrežni protokol

	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
--	--

	Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
--	---

	Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
--	--

## Softver i upravljanje štampačem

	i-SENSYS X 1440P: Remote User Interface (RUI), Softver za daljinsko upravljanje, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost / Application Library
--	--

	i-SENSYS X 1440Pr: Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
--	---

## Kompatibilnost sa operativnim sistemima

	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije Linux®
--	--

## POTROŠNI MATERIJAL

<b>Višenamenski kartridži</b>	TONER T13 (10.600 stranica <sup>7</sup> )
-------------------------------	---

## DDATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

<b>Stavke</b>	i-SENSYS X 1440P: Kasetni modul za uvlačenje - AHI MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) MiCard komplet za montažu - B1 Komplet za štampanje bar-kodova - E1E  i-SENSYS X 1440Pr: Kasetni modul za uvlačenje - AHI Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
---------------	--

### Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je pretplata na uniFLOW Online i/ili uslugu informatičkog oblaka treće strane
- <sup>[2]</sup> Potrebna je dodatna oprema. Komplet za štampanje bar-kodova - E1E.
- <sup>[3]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>[5]</sup> Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- <sup>[6]</sup> Dostupno je samo putem interneta.
- <sup>[7]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>[8]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2023.

# Canon

---