



i-SENSYS X 1643P

IMPRIMARE ZILNICĂ RAPIDĂ ȘI FIABILĂ PENTRU BIROURILE CU ACTIVITATE INTENSĂ

Imprimantă alb-negru A4 de birou oferind o configurație flexibilă pentru eficiență maximă



PRODUCTIVITATE



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUCTIVITATE

- Afişaj clar cu cinci linii și interfață intuitivă
- Imprimare și producție rapide
- Imprimare automată față-verso
- Imprimați diverse tipuri și dimensiuni de suporturi

SECURITATE

- Autenticarea utilizatorilor previne accesul neautorizat la dispozitiv
- Imprimarea securizată asigură că nu se pot imprima documente fără prezența fizică a utilizatorului
- Integritatea dispozitivului este protejată prin verificarea sistemului la pornire

CONECTIVITATE

- Conectivitate USB și la dispozitive mobile
- Compatibilă cu Air Print, Mopria și aplicația Canon PRINT Business
- Conectați-vă la cloud cu software-ul uniFLOW Online de la Canon

DESIGN COMPACT

- Designul inteligent permite operarea ușoară
- Adăugați capacitate de alimentare suplimentară fără a compromite dimensiunile dispozitivului
- Cartușele de toner consolidate economisesc și mai mult spațiu

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Instrumentul integrat pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate
- Opțiunile software cloud și bazate pe server centralizează controlul flotei
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului

DATE PE SCURT

i-SENSYS 1643P

- Viteză de imprimare: 43 ppm (A4), 65 ppm (A5, peisaj)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate USB și Ethernet de mare viteză
- Volum de imprimare: până la 150.000 pe lună
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 2.300 de coli

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

I-SENSYS X 1643P

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Pe o față (A4): până la 43 ppm
Față-verso (A4): până la 36,0 ipm
Pe o față (A5-peisaj): până la 65,2 ppm

Metodă de imprimare

Imprimare monocrom cu laser

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Temp de încălzire

Aprox. 30 secunde sau mai puțin de la pornire (implicat)
Aprox. 3 secunde sau mai puțin de la pornire (modul rapid)¹

Temp de ieșire a primei pagini

Aprox. 5,7 secunde

Voluntar lunar de imprimare recomandat

2.000 - 7.500 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 150.000 de pagini pe lună²

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată³
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Imprimare de coduri de bare⁴
Compatibilitate cu Google Cloud Print
IOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

3 casete pentru 550 de coli

Leșire hârtie

150 de coli cu față în jos

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, carton, hârtie reciclată, hârtie colorată, hârtie de corespondență, etichete, plicuri, cărți poștale

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Format personalizat - lățime: 105,0 - 216,0 mm, lungime: 148,0 - 355,6 mm

Tavă universală:
A4, B5, A5, A5 (peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, plic (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), fișă de indexare (3" x 5")
Format personalizat - lățime: 76,2 - 216,0 mm, lungime: 127,0 - 355,6 mm

Casetă (opțională):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Format personalizat - lățime: 105,0 - 216,0 mm, lungime: 148,0 - 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 120 g/m²
Tavă universală: 60 - 199 g/m²

Imprimare față-verso

Automată
Casetă (standard și opțională):
A4, LTR, LGL, FLS
Format personalizat - lățime: 210,0 - 216,0 mm, lungime: 279,4 - 355,6 mm
60 - 120 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1390 W sau mai puțin
Modul activ: aprox. 600 W sau mai puțin
În standby: aprox. 10,1 W sau mai puțin
Modul inactiv: aprox. 1,2 W sau mai puțin
Consum tipic de energie (CTE): 0,52 kWh/săptămână⁵
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Intensitate acustică⁵
Modul activ: 69 dB
În standby: inaudibil

Presiune sonoră⁵
Modul activ: 54 dB
În standby: inaudibil
409 mm x 376 mm x 275 mm

Aprox. 11,5 kg

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Dimensiuni (L x A x H)

Greutate

Mediu de utilizare

Panou de control

CONTROLER

Viteza procesorului

528 MHz + 264 MHz

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe® PostScript³

Fonturi

105 fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/
100 BASE-TX/1000BASE-T

Software și administrarea imprimantei

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.15 și versiunile superioare Linux®/Citrix

Compatibilitate cu sisteme de operare

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

TONER T06 (20.500 de pagini⁸)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli) x 3
Suport simplu de tip V2
Suport simplu de tip AB1
Card SD C1 (card de memorie SD de 8 GB)
Kit de imprimare a codurilor de bare F1 (oferă capacitate de imprimare a codurilor de bare)⁹
Set de fonturi PCL C1 (oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale)⁹
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)

Note:

- ^[1] Este necesară schimbarea setării la modul rapid
- ^[2] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[3] Este necesar accesoriul Card SD C1
- ^[4] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare F1
- ^[5] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[6] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[7] Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2020.
- ^[8] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ^[9] Kitul de imprimare a codurilor de bare F1 și setul de fonturi PCL C1 nu pot fi instalate în același timp
- ^[10] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020