



i-SENSYS X 1643P

HITRO IN ZANESLJIVO VSAKODNEVNO TISKANJE ZA PISARNE Z VELIKO DELA

Črno-beli namizni tiskalnik A4, ki nudi prilagodljive možnosti konfiguracije za kar največjo učinkovitost



PRODUKTIVNOST



NADZOR IN VZDRŽEVANJE



POVEZLJIVOST



KOMPAKTNA ZASNOVA



VARNOST

Canon

i-SENSYS X 1643P

PRODUKTIVNOST

- Jasen petvrstični zaslon ter intuitiven vmesnik
- Hitro tiskanje in izhod
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Tisk na različne vrste in velikosti medijev

VARNOST

- Preverjanje pristnosti uporabnika preprečuje nepooblaščen dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja zagotavlja, da dokumentov ni mogoče natisniti brez fizične prisotnosti uporabnika
- Integriteto naprave varuje sistem za preverjanje ob zagonu

POVEZLJIVOST

- USB in mobilna povezljivost
- Združljivost s storitvami Air Print, Mopria in aplikacijo Canon PRINT Business
- Vzpostavite povezavo z oblakom s Canonovo programsko opremo uniFLOW Online

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Inteligentna zasnova omogoča enostavno uporabo
- Povečajte vhodno kapaciteto brez spreminjanja velikosti naprave
- Kartuše s tonerjem 'vse v enem' prihranijo še več prostora

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Vgrajeno orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja
- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizacijo upravljanja naprav
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS 1643P

- Hitrost tiskanja: 43 strani na minuto (A4), 65 strani na minuto (A5 ležeče)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Povezljivost prek hitrega USB-ja in ethernetne povezave
- Naklada: do 150.000 na mesec
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 2300 listov

STORITVE

OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



STROJNA OPREMA



PROGRAMSKA OPREMA



STORITVE

PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in najdete možnost upravljanih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

I-SENSYS X 1643P

TISKALNI MEHANIZEM

| | |
|-------------------------------------|--|
| Hitrost tiskanja | Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 36,0 slike na minuto Enostransko (A5 - ležeče): do 65,2 strani na minuto |
| Način tiskanja | Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom |
| Ločljivost tiskanja | Do 1200 × 1200 dpi |
| Čas ogrevanja | Pribl. 30 sekund ali manj po vklopu (privzeto) Pribl. 3 sekunde ali manj po vklopu (hitri način) ¹ |
| Čas tiskanja prve strani | Pribl. 5,7 sekunde |
| Priporočena mesečna naklada | Od 2000 do 7500 strani na mesec |
| Delovni cikel | Najv. 150.000 strani na mesec ² |
| Robovi natisa | 5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice) |
| Funkcije naprednega tiskanja | Varno tiskanje ³ Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tiskanje črtnih kod ⁴ Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business |
| DELO Z MEDIJI | |
| Vhod papirja (standardno) | Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov |
| Vhod papirja (izbirno) | 3 kasete za 550 listov |
| Izhod papirja | 150 listov z zgornjo stranjo navzdol |
| Vrste medijev | Navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice, razglednice |
| Velikosti medijev | Kaseta (standardno): A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Velikost po meri - širina: od 105,0 do 216,0 mm, dolžina: od 148,0 do 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, ovojnice (COM10, Monarch, DL, ISO-CS), indeksna kartica (3 x 5 palcev) Velikost po meri - širina: od 76,2 do 216,0 mm, dolžina: od 127,0 do 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Velikost po meri - širina: od 105,0 do 216,0 mm, dolžina: od 148,0 do 355,6 mm |
| Teža medijev | Kaseta: od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ² |
| Obojestransko tiskanje | Samodejno Kaseta (standardno in izbirno): A4, LTR, LGL, FLS Velikost po meri - širina: od 210,0 do 216,0 mm, dolžina: od 279,4 do 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ² |
| OSNOVNE FUNKCIJE | |
| Zahteve napajanja | 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Poraba | Največ: pribl. 1390W ali manj Med delovanjem: približno 600W ali manj Stanje pripravljenosti: približno 10,1W ali manj Mirovanje: približno 1,2W ali manj Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,52 kWh na teden ⁵ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |

Raven hrupa

| | |
|--|---|
| | Zvočna moč ⁵ Med delovanjem: 69 dB V stanju pripravljenosti: neslišno |
| | Hrupnost ⁵ Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: neslišno 409 mm × 376 mm × 275 mm |
| Mere (Š × G × V) | Pribl. 11,5 kg |
| Teža | Temperatura: 10-30 °C (50-86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Delovno okolje | 5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezano, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami |
| Nadzorna plošča | |
| UPRAVLJALNIK | |
| Hitrost procesorja | 528 MHz + 264 MHz |
| Pomnilnik | 1 GB |
| Jeziški tiskalnika | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³ |
| Pisave | 105 pisav PCL, 136 pisav PS |
| Vmesnik in povezljivost | USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T |
| Programska oprema in upravljanje tiskalnika | Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Združljivost s platformo uniFLOW z oddajalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP |
| Zdržljivost z operacijskimi sistemi | Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejša/Mac OS 10.15 in novejša, Linux®/Citrix |
| POTROŠNI MATERIAL | |
| Kartuše 'vse v enem' | TONER T06 (20.500 strani ⁸) |
| DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI | |
| Elementi | Podajalnik papirja PF - C1 (kaseta za 550 listov) x 3 Navadni podstavek vrsta V2 Navadni podstavek vrsta AB1 Kartica SD - C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB) Komplet za tiskanje črtnih kod - F1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod) ⁹ Komplet pisav PCL - C1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale) ⁹ MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) |
| Opombe: | |

^[1] Zahtevana je nastavitve na hitri način.

^[2] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

^[3] Zahteva se dodatna oprema - kartica SD - C1.

^[4] Dodatna oprema - potreben je komplet za tiskanje črtnih kod - F1.

^[5] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[6] Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

^[7] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo od druge polovice leta 2020 dalje.

^[8] Glede na ISO/IEC 19752.

^[9] Kompleta za tiskanje črtnih kod - F1 in kompleta pisav PCL - C1 ni mogoče namestiti istočasno.

^[10] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020