



**i-SENSYS X 1643P**

# BRZO I POUZDANO SVAKODNEVNO ŠTAMPANJE ZA KANCELARIJE SA VELIKIM OBIMOM POSLA

Crno-beli stoni A4 štampač koji pruža fleksibilnu konfiguraciju za maksimalnu efikasnost



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**POVEZIVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**BEZBEDNOST**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1643P

## PRODUKTIVNOST

- Jasni ekran sa pet redova i intuitivni interfejs
- Brzo štampanje i izlaz
- Automatsko obostrano štampanje
- Štampajte na raznim tipovima i veličinama medija

## BEZBEDNOST

- Potvrda identiteta korisnika sprečava neovlašćeni pristup uređaju
- Bezbedno štampanje garantuje da nije moguće odštampati nijedan dokument bez fizičkog prisustva korisnika
- Integritet uređaja se štiti pomoću sistema provere pri pokretanju

## POVEZIVANJE

- USB i mobilna veza
- Kompatibilnost sa Air Print, Mopria i aplikacijom Canon PRINT Business
- Povezivanje na informatički oblak pomoću softvera uniFLOW Online kompanije Canon

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Inteligentni dizajn omogućava jednostavno rukovanje
- Povećajte ulazni kapacitet bez kompromisa po veličinu uređaja
- Kartridži sa tonerom sve-u-jednom štede još više prostora

## KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Integrisana alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti
- Softverske opcije zasnovane na informatičkom oblaku i serveru centralizuju upravljanje sistemom
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem

## BRZE ČINJENICE

### i-SENSYS 1643P

- Brzina štampe: 43 stranice u minuti (A4), 65 stranica u minuti (A5 položeno)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Veoma brza USB i Ethernet veza
- Obim štampe: do 150.000 mesečno
- Maks. ulazni kapacitet papira: 2.300 listova

## USLUGE

### OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

### NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

### UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# i-SENSYS X 1643P

## PROCESOR ŠTAMPAČA

**Brzina štampe**  
Jednostrano (A4): do 43 stranice u minuti  
Dvostrano (A4): do 36 slika u minuti  
Jednostrano (A5, položeno): do 65,2 stranice u minuti

**Način štampanja**  
Monohromatska laserska štampa

**Rezolucija štampe**  
Do 1200 x 1200 tpi

**Vreme zagrevanja**  
Približno 30 sekundi ili manje od uključivanja (podrazumevano)  
Približno 3 sekunde ili manje od uključivanja (brzi režim)<sup>1</sup>

**Vreme od prvog otiska**  
Približno 5,7 s

**Preporučeni mesečni obim štampe**  
2.000 do 7.500 stranica mesečno

**Radni ciklus**  
maks. 150.000 stranica mesečno<sup>2</sup>

**Margine za štampu**  
5 mm - gore, dole, levo, desno  
10 mm - gore, dole, levo, desno (koverta)

**Napredne funkcije štampanja**  
Bezbedno štampanje<sup>3</sup>  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Štampanje bar-kodova<sup>4</sup>  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

## RAD SA MEDIJIMA

**Ulaz za papir (standardni)**  
Kaseta za 550 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova

**Ulaz za papir (opcija)**  
Tri kasete kapaciteta po 550 listova

**Izlaz za papir**  
150 listova usmereno nadole

**Tipovi medija**  
Običan papir, težak papir, recikliran papir, papir u boji, papir za povezivanje, nalepnice, koverte, razglednice

**Veličine medija**  
Kaseta (standardna):  
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Prilagođene veličine - širina: 105 do 216 mm, dužina: 148 do 355,6 mm

Višenamensko ležište:  
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, koverte (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)  
Kartica indeksa (3"x5")  
Prilagođena veličina - širina: 76,2 do 216 mm, dužina: 127 do 355,6 mm

Kaseta (opcionalna):  
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Prilagođene veličine - širina: 105 do 216 mm, dužina: 148 do 355,6 mm

**Težine medija**  
Kaseta: 60 do 120 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m<sup>2</sup>

**Dvostrano štampanje**  
Automatsko  
Kaseta (standardna i opcionalna):  
A4, LTR, LGL, FLS  
Prilagođene veličine - širina: 210 do 216 mm, dužina: 279,4 do 355,6 mm  
60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

**Energetski zahtevi**  
220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Potrošnja energije**  
Maksimalna: približno 1.390 W ili manje  
U toku rada: približno 600 W ili manje  
U stanju pripravnosti: približno 10,1 W ili manje  
Režim mirovanja: približno 1,2 W ili manje  
Tipična potrošnja struje (TEC):  
0,52 kW<sup>5</sup> nedeljno<sup>6</sup>  
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Nivo buke

Jačina zvuka<sup>5</sup>  
U toku rada: 69 dB  
U stanju pripravnosti: nečujno

Zvučni pritisak<sup>5</sup>  
U toku rada: 54 dB  
U stanju pripravnosti: nečujno  
409 x 376 x 275 mm

## Dimenzije (Š x D x V)

### Težina

### Radno okruženje

Približno 11,5 kg  
Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)  
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

### Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno, poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

## KONTROLER

### Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

### Memorija

1 GB

### Jeziči štampača

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>6</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

### Fontovi

105 PCL fonta, 136 PS fontova

### Interfejs i povezivanje

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/  
100 BASE-TX/1000BASE-T

### Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
iW Enterprise Management Console softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja zasnovan na serveru  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.  
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za SFP MEAP

### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novija / Mac OS 10.15 i novija  
Linux®/Citrix

## POTROŠNI MATERIJAL

### Višenamenski kartridži

TONER T06 (20.500 stranica<sup>8</sup>)

## DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

### Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) x 3  
Obično postolje V2  
Obično postolje AB1  
SD kartica - C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)  
Komplet za štampanje bar-kodova - F1 (omogućava štampanje bar-kodova)<sup>9</sup>  
Komplet PCL fontova - C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)<sup>9</sup>  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)

## Napomene:

<sup>[1]</sup> Zahteva promenu postavke na brzi režim

<sup>[2]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

<sup>[3]</sup> Potrebna je dodatna oprema, SD kartica - C1

<sup>[4]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - F1

<sup>[5]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

<sup>[6]</sup> Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

<sup>[7]</sup> Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan od druge polovine 2020.

<sup>[8]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752

<sup>[9]</sup> Komplet za štampanje bar-kodova - F1 i Komplet PCL fontova - C1 ne mogu da budu istovremeno instalirani

<sup>[10]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2020.