



סדרה i-SENSYS X 1800P

מדפסות בנפח גבוה ובמהירות גבוהה עם אבטחה חזקה

הגנה מפני
איומים



הדפסה
רב-תכליתית



יעילות
מתוגברת



בקרה
ותחזוקה



Canon

סדרה i-SENSYS X 1800P

הגנה מפני אימים

- אבטחה היקפית של 360 מעלות מבטיחה אבטחת מסמכים, התקן ורשת מלאה. התכונות כוללות הדפסה מוצפנת ומאובטחת, אימות קובצי מערכת בשלב האתחול והגנת רשת

הדפסה רב-תכליתית

- תכונת ההדפסה הרב-תכליתית עם עד שישה מגשי נייר אופציונליים שונים ותצורות מעמד שונות, מאפשרת למדפסת i-SENSYS X 1800P לפעול כמדפסת שולחנית רגילה או לשמש כתחנת עבודה גדולה העומדת בפני עצמה. עם מגוון של גודלי מדיה נתמכים, ניתן להתאים אותה במיוחד לכל עסק

יעילות מתוגברת

- הדפסת כמויות גדולות של מסמכים עם מגירות נייר נוספות אופציונליות עד לקיבולת מרבית של 4,300 גיליונות

בקרה ותחזוקה

- פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים ומחלקות IT. הגישה מרחוק לפונקציות בקרת ההתקן, יחד עם הכלי לניטור מצב הטונר, מפחיתה את זמני ההשבתה

רשימת עובדות / עובדות קצרות


i-SENSYS X 1871P

- מהירות הדפסה: 71 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1200 x 1200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- uniFLOW Online Express
- קישוריות רשת, Wi-Fi ו-USB
- הזנת נייר סטנדרטית: 150 גיליונות

i-SENSYS X 1861P

- מהירות הדפסה: 61 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1200 x 1200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- uniFLOW Online Express
- קישוריות רשת, Wi-Fi ו-USB
- הזנת נייר סטנדרטית: 150 גיליונות

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר



שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקוסיסטמה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

סדרה i-SENSYS X 1800P

מפרט טכני

מנגנון הדפסה	מפרט טכני	מדידת רעש	מפרט טכני
מנגנון הדפסה	i-SENSYS X 1861P חד-צדדית: עד 61 דפים לדקה (A4) עד 100 דפים לדקה (A5-Landscape) דו-צדדית: עד 50.9 תמונות לדקה (A4)	מדידת רעש (רוחב × עומק × גובה)	מדידת רעש (רוחב × עומק × גובה)
שיטת הדפסה	i-SENSYS X 1871P חד-צדדית: עד 71 דפים לדקה (A4) עד 115 דפים לדקה (A5-Landscape) דו-צדדית: עד 58.7 תמונות לדקה (A4)	משקל	משקל
רזולוציית הדפסה	הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן עד 1200 × 1200 dpi	סביבת הפעלה	סביבת הפעלה
זמן התחממות	ההודעה על הדפסה מוכנה מוצגת: בערך 2 שניות או פחות מרגע ההפעלה	לוח בקרה	לוח בקרה
זמן הפקת דף ראשון	שחור לבן: כ-4.9 שניות	בקר	בקר
נכח הדפסה חודשי מומלץ	i-SENSYS X 1861P: 3,000-16,000 עמודים i-SENSYS X 1871P: 4,000-20,000 עמודים	מחיריות מעבד	מחיריות מעבד
מחזור פעילות	i-SENSYS X 1861P: 420,000 עמודים ¹ i-SENSYS X 1871P: 450,000 עמודים ¹	זיכרון	זיכרון
שולי הדפסה	5 מ"מ מעל, למטה, בצד שמאל, בצד ימין	אחסון	אחסון
תכונות הדפסה מתקדמות	הדפסה מאובטחת הדפס מהתקן אחסון USB (XPS/PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד ² Canon PRINT Business, AirPrint, iOS Canon Print Service Plug-in, Mopria certified, Android אפליקציה Canon PRINT Business הדפסה אוניברסלית של Microsoft	שפות הדפסה	שפות הדפסה
טיפול במדיה	מגירה ל-550 גיליונות משך רב-תליתי ל-100 גיליונות	גופנים	גופנים
הזנת נייר (סטנדרטי)	מגירה ל-550 גיליונות × 4 (מזין נייר J-PF) מגירה ל-2,000 גיליונות (יחידת שידת נייר PD-H1) מגירות מעטפה ל-75 גיליונות (הזנת מעטפות EF-B1)	ממשק וקישוריות	ממשק וקישוריות
הזנת נייר (אופציונלי)	4,300 גיליונות 500 גיליונות	פורטוקול רשת	פורטוקול רשת
קיבולת הזנת נייר מרבית	משך רב-תליתי: נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מחורר מראש, נייר מכתבים, גלויות, מעטפות מירה: נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר עבה, נייר דק, מדבקות, נייר צבעוני, נייר מבריק, נייר מחורר מראש, נייר מכתבים	מדיה	מדיה
פלט נייר	מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B6, B5, A6, A5, A4, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement גדלים מותאמים אישית: מיני 148 × 99 מ"מ מקס ³ × 216.0 מ"מ	גדלים של מדיה	גדלים של מדיה
סוגי מדיה	משך רב-תליתי: Executive, Letter, Legal, B6, B5, A6, A5, A4, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Index, Envelope (COM10, No10, Monarch), Foolscap, GLGL (C5, DL, CD, DL) גדלים מותאמים אישית: מיני 127 × 76.2 מ"מ מקס ³ × 355.6 מ"מ	תוכנה וניהול מדפסת	תוכנה וניהול מדפסת
סוגי מדיה	מגירה (אופציונלית): Executive, Letter, Legal, B6, B5, A6, A5, A4, ILGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Foolscap, GLGL גדלים מותאמים אישית: מיני 148 × 99 מ"מ מקס ³ × 216.0 מ"מ	תמימות למערכות הפעלה	תמימות למערכות הפעלה
הדפסה דו-צדדית	הזנת מעטפות (אופציונלי): מעטפה (DL, C5, Monarch, No10, COM10) מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 135 גר/מ"ר הזנת מעטפות (אופציונלי): 80 עד 100 גר/מ"ר משך רב-תליתי: 60 עד 199 גר/מ"ר	חומרים מתכלים	חומרים מתכלים
משקלי מדיה	אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, F4A, Foolscap, GLGL, ILGL, GLTR, M-OFFICIO גודל מותאם אישית: 148 × 210 מ"מ עד 148 × 355.6 מ"מ עד 120 גר/מ"ר	מחסיניות All-in-One	מחסיניות All-in-One
תכונות כלליות	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)	אביזרים/אפשרויות פריטים	אביזרים/אפשרויות פריטים
דרישות מתח	מקסימום: בערך 1500W או פחות פעיל: בערך 771.49W או פחות מצב המתנה: בערך 13.69W או פחות מצב שינה: כ-1.0W או פחות צריכת חשמל אופיינית (TEC): 1861P קוט"ש/שבו"ש = 0.61 1871P קוט"ש/שבו"ש = 0.73 לקבלת מידע מפורט לגבי תקנה Lot26, עבור אי: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	הערות:	הערות:
צריכת חשמל		1) מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מדפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חייו המוצר	1) מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מדפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חייו המוצר
		2) האבזר – Barcode Printing Kit-D1 – הנו חובה	2) האבזר – Barcode Printing Kit-D1 – הנו חובה
		3) פליטת הרעש המוצגת תואמת לתקן ISO 9296	3) פליטת הרעש המוצגת תואמת לתקן ISO 9296
		4) לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e.	4) לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5e.
		5) האבזר – PCL FONT SET-A1E – הנו חובה	5) האבזר – PCL FONT SET-A1E – הנו חובה
		6) הפצה באינטרנט בלבד. מנהל התקן יהיה זמין ב-2H, 2022	6) הפצה באינטרנט בלבד. מנהל התקן יהיה זמין ב-2H, 2022
		7) מבוסס על ISO/IEC 19752	7) מבוסס על ISO/IEC 19752
		8) בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.	8) בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.
		9) 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המחולט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779	9) 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המחולט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779



תוכנות ופתרונות



תאימות



.Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה בעברית
© Canon Europa N.V., 2022

Canon
