



סדרה i-SENSYS X C1333

האץ את העבודה שלך

מדפסות משולבות קומפקטיות בעלות קישוריות לענן להדפסה איכותית בצבע עד לגודל A4

בקרה ותחזוקה



פרודוקטיביות



עיצוב קומפקטי



קישוריות



קיימות



אבטחה



Canon

סדרה i-SENSYS X C1333i

פרודוקטיביות

- מסך מגע גדול ומהיר
- התאמה אישית קלה של פונקציות המכשיר
- התחלה ופלט הדפסה מהירים
- הדפסה דו-צדדית כסטנדרט
- סריקה במעבר יחיד להמרה מהירה של מסמכי נייר לקבצים

קישוריות

- הגדרה ושליטה מרחוק במכשיר באמצעות אפליקציית Canon PRINT Business
- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon בשביל תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה
- הדפסה ממכשירים ניידים וסריקה אליהם מכל מקום

בקרה ותחזוקה

- אבחון וסיוע מרחוק מסייעים בקיצור זמן ההשבתה
- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- קבלת גישה לפונקציות השליטה במדפסת באמצעות מחשב או מכשירים ניידים
- החלפה קלה של טונר

אבטחה

- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- סרוק ושלה מסמכים באופן מאובטח בעזרת מצב PDF מוצפן אופציונלי
- פרוטוקול אבטחה משופר עם TLS 1.3

עיצוב קומפקטי

- מכשירים קומפקטיים המשתמשים במחסנית טונר All-in-One
- אפשרויות תצורה גמישות מאפשרות שילוב של המכשיר בכל סביבה משרדית
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה מפחית את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבוז הנייר

עובדות קצרות


i-SENSYS X C1333i

- הדפסה, צילום, סריקה ושליחה
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 33 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

i-SENSYS X C1333iF

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 33 דפים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר



שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפיגשים בין החומרה והתוכנה המובילות שלנו בסביבה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך בתהליך המעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור חיי המסמכים.

פסק	מדינות שידור	מדינות שריקה	סוג המכשיר
<p>i-SENSYS X C1333iF בלבד</p> <p>33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד²)</p> <p>Manual, Answer Mode, Tel Auto Switch/Fax, Fax only</p> <p>Standard: 200 × 100 dpi</p> <p>Fine: 200 × 200 dpi</p> <p>Super fine: 200 × 400 dpi</p> <p>Ultra fine: 400 × 400 dpi</p>	<p>מדינות שידור</p> <p>מצב קבלה</p> <p>רזולוציית פקס</p>	<p>מדפסת ליזר צבעונית 'הכל באחד' i-SENSYS X C1333iF: הדפסה, צילום, סריקה ופקס i-SENSYS X C1333i: הדפסה, צילום וסריקה</p>	<p>פונקציות זמינות</p>
<p>עד 512 דפים³</p> <p>עד 281 מספרים</p> <p>עד 299 חיוגים / עד 299 יעדים</p> <p>עד 310 יעדים</p> <p>גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון פלאש)</p> <p>כן (שידור וקבלה)</p> <p>שם השולח (TI), שליחה ישירה, סקירה, דוח שידור, שידור רציף</p>	<p>זיכרון פקס</p> <p>מספרי חיוג מהיר</p> <p>חיוג לקבוצה/יעדים</p> <p>שידור רציף</p> <p>גיבוי זיכרון</p> <p>העברת פקס דו-צדדית</p> <p>תכונות אחרות</p>	<p>דו-צדדית: עד 33 דפים לדקה (A4) עד 60 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)</p> <p>הדפסת קרן ליזר בצבע 1,200 × 1200 dpi</p> <p>בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה</p>	<p>מדפסת</p> <p>מהירות הדפסה</p>
<p>משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מערב יחיד)</p> <p>מגירה ל-250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות</p> <p>ADF ל-50 גיליונות</p> <p>מגירה ל-550 גיליונות</p> <p>150 גיליונות</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 98 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 × 127 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 100 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A4, A5, A4, 85.0 × 48 מ"מ מקסי 216.0 × 356.6 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/m² עד 176g/m² עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO</p> <p>גדלים מותאמים אישית – מיני 148 × 148 מ"מ מקסי 216 × 356 מ"מ עד 60 עד 200 גר' למ"ר</p>	<p>טיפול במדיה</p> <p>סוג סורק</p> <p>הזנת נייר (קני)</p> <p>הזנת נייר (אופציונלי)</p> <p>פלט נייר</p> <p>סוגי מדיה</p> <p>גודלי מדיה</p>	<p>כ-7.1 שניות או פחות Adobe® PostScript3, PCL6, PCL 5c, UFR II</p> <p>93 גופני PCL 136 גופני PostScript</p> <p>5 מ"מ למעלה, למטה, שמאל וימין 10 מ"מ למעלה, למטה, שמאל וימין (מעטפה) כן</p> <p>הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מונן נייד (JPEG/TIFF/PDF) הדפסה מענן: OneDrive (PDF/JPG), Google Drive, Dropbox, uniFLOW Online</p> <p>תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft הדפסת ברקוד³</p> <p>Canon PRINT Business אפליקציית iOS AirPrint, Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business אפליקציית</p>	<p>שיטת הדפסה</p> <p>רזולוציית הדפסה</p> <p>זמן התחממות</p>
<p>מגירה ל-250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות</p> <p>ADF ל-50 גיליונות</p> <p>מגירה ל-550 גיליונות</p> <p>150 גיליונות</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 98 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 × 127 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 100 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A4, A5, A4, 85.0 × 48 מ"מ מקסי 216.0 × 356.6 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/m² עד 176g/m² עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO</p> <p>גדלים מותאמים אישית – מיני 148 × 148 מ"מ מקסי 216 × 356 מ"מ עד 60 עד 200 גר' למ"ר</p>	<p>הזנת נייר (אופציונלי)</p> <p>פלט נייר</p> <p>סוגי מדיה</p> <p>גודלי מדיה</p> <p>משקלי מדיה</p> <p>הדפסה דו-צדדית</p>	<p>דו-צדדית (A4): עד 33 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 29 תמונות לדקה</p> <p>ADF (A4): צבע: בערך 8.8 שניות או פחות שחור-לבן: כ-7.6 שניות או פחות</p> <p>משטח סריקה (A4): צבע: בערך 9.4 שניות או פחות שחור-לבן: כ-8.3 שניות או פחות</p> <p>עד 600 dpi × 600</p> <p>Map(Default)/Photo/Text, Map(Default)/Photo/Text, Map(Default)/Text, Printed Image</p> <p>מדו-צדדית לדו-צדדית (אוטומטי) עד 999 עותקים 25-400% במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 2, על 4, על 1, העתקת תעודות מזרות, צילום הפוך</p>	<p>זמן יציאת דף ראשון</p> <p>שפות מדפסת</p> <p>גופנים</p> <p>שולי הדפסה</p> <p>מצב חיסון בטונר</p> <p>תכונות הדפסה מתקדמות</p>
<p>מגירה ל-250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות</p> <p>ADF ל-50 גיליונות</p> <p>מגירה ל-550 גיליונות</p> <p>150 גיליונות</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 98 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 × 127 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 100 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A4, A5, A4, 85.0 × 48 מ"מ מקסי 216.0 × 356.6 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/m² עד 176g/m² עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO</p> <p>גדלים מותאמים אישית – מיני 148 × 148 מ"מ מקסי 216 × 356 מ"מ עד 60 עד 200 גר' למ"ר</p>	<p>הזנת נייר (אופציונלי)</p> <p>פלט נייר</p> <p>סוגי מדיה</p> <p>גודלי מדיה</p> <p>משקלי מדיה</p> <p>הדפסה דו-צדדית</p>	<p>צבע אופטי: עד 600 × 600 dpi משופר: עד 9600 × 9600 dpi</p> <p>דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300×300dpi): 40/50 תמונות לדקה דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300×300dpi): 80/100 תמונות לדקה דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300×600dpi): 20/40 תמונות לדקה דו-צדדית (שחור-לבן/צבע, 300×600dpi): 40/80 תמונות לדקה</p> <p>24 bit / 24 bit (קלט/פלט) 256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p>	<p>מכונת צילום</p> <p>מהירות צילום</p> <p>זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)</p> <p>רזולוציית צילום</p> <p>מצבי צילום</p> <p>העתקה דו-צדדית</p> <p>עותקים מרובים</p> <p>הקטנה / הגדלה</p> <p>תכונות אחרות</p>
<p>מגירה ל-250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות</p> <p>ADF ל-50 גיליונות</p> <p>מגירה ל-550 גיליונות</p> <p>150 גיליונות</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 98 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 × 127 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 100 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A4, A5, A4, 85.0 × 48 מ"מ מקסי 216.0 × 356.6 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/m² עד 176g/m² עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO</p> <p>גדלים מותאמים אישית – מיני 148 × 148 מ"מ מקסי 216 × 356 מ"מ עד 60 עד 200 גר' למ"ר</p>	<p>משקלי מדיה</p> <p>הדפסה דו-צדדית</p> <p>ממשק ותוכנה</p> <p>סוג ממשק</p> <p>תאימות למערכת הפעלה</p> <p>פרוטוקול רשת</p>	<p>256 רמות ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF מוצפן⁴/PDF (חתימה דיגיטלית)⁴/PDF A-1b</p> <p>ITU-T.37</p>	<p>סורק</p> <p>סוג</p> <p>רזולוציית סריקה</p> <p>מהירות סריקה</p> <p>עומק סריקה בצבע</p> <p>גווני אפור</p> <p>תאימות</p> <p>רוחב סריקה מרבי</p> <p>סריקה לדוא"ל</p> <p>סריקה למחשב</p> <p>סריקה לטון נייד</p> <p>סריקה ל-FTP</p> <p>סריקה לענן</p> <p>iFAX</p>
<p>מגירה ל-250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות</p> <p>ADF ל-50 גיליונות</p> <p>מגירה ל-550 גיליונות</p> <p>150 גיליונות</p> <p>נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גליונות, מעטפות</p> <p>מגירה (סטנדרטית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 98 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Envelope, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 76.0 × 127 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מגירה (אופציונלי): Executive, Letter, Legal, B5, A6, (Landscape) A5, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, Indexcard, Post card, 16K, Foolscap, GLGL</p> <p>Envelope (C5, DL, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 100 × 148 מ"מ, מקסי 216.0 × 356.0 מ"מ</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A4, A5, A4, 85.0 × 48 מ"מ מקסי 216.0 × 356.6 מ"מ</p> <p>מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/m² עד 176g/m² עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר' למ"ר</p> <p>אוטומטית מגירה: B-OFFICIO, OFFICIO, Executive, Letter, Legal, B5, A5, A4, 16K, Foolscap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO</p> <p>גדלים מותאמים אישית – מיני 148 × 148 מ"מ מקסי 216 × 356 מ"מ עד 60 עד 200 גר' למ"ר</p>	<p>ממשק ותוכנה</p> <p>סוג ממשק</p> <p>תאימות למערכת הפעלה</p> <p>פרוטוקול רשת</p>	<p>ITU-T.37</p>	<p>סריקה לענן</p> <p>iFAX</p>

חומרים מתכלים מחסינות

טונר שחור T12 (7,400 עמודים)⁽¹⁰⁾
טונר ציאן T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾
טונר מגנטה T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾
טונר צהוב T12 (5,300 עמודים)⁽¹⁰⁾

אביזרים/אפשרויות פריטים

i-SENSYS X C1333iF
PAPER FEEDER PF-D1 (מגירה ל-550 גיליונות)
TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1 ערכת

i-SENSYS X C1333i
PAPER FEEDER PF-D1 (מגירה ל-550 גיליונות)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-J1
Copy Control Interface Kit-C1 ערכת

הערות:

- [1] נדרש מוני uniFLOW Online או לשירותי צד שלישי
- [2] נתמך על ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך האפליקציה.
- [3] נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1E
- [4] נדרש האביזר Send PDF Security Feature Set-E1
- [5] סרוק באמצעות MF Scan Utility או האפליקציה Canon PRINT Business
- [6] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
- [7] הפצה באינטרנט בלבד. מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.
- [8] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- [9] פליטת הרעש המוערכת תואמת לתקן ISO 7779.
- [10] מבוסס על תקן ISO9296. התרשים להלן שונה – מצב פעיל: 62dB או פחות
- [11] מבוסס על ISO/IEC 19798
- [12] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

MF Scan Utility
(RUI) Remote User Interface
Department ID Management
כלי מצב הסוונר
ניהול מרכזי של צד משטרים
eMaintenance Management Console
מרחקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים
ואבחון מרחוק.
/ uniFLOW online / Universal Log-in Manager
uniFLOW online Express / ספריית אפליקציות ותואמות ל-uniFLOW

תכונה ניהול מדפסת

תכונות כלליות
נפח הדפסה חודשי מומלץ
מחזור פעילות
מהירות מעבד
זיכרון
לוח בקרה
מידות עם מגשים
(רוחב x עומק x גובה)
שטח התקנה
(רוחב x עומק x גובה)
משקל

4,000–750 דפים לחודש
50,000 עמודים בחודש לכל היותר⁶
1200MHz x 2
1GB
מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
425 מ"מ x 461 מ"מ x 430 מ"מ
625 מ"מ x 1,117 מ"מ x 991 מ"מ

C1333iF: בערך 22 ק"ג
C1333i: בערך 21.7 ק"ג
טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F)
לחות: 20 עד 80% RH (ללא עיבוי)
60Hz (±2Hz)/220–240V (±10%) 50
מקסימום: בערך 1,380W
הדפסה בפועל, בערך 700W
מצב המתנה: בערך 24.0W
מצב שינה: בערך 1.0W

צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.30 קוט"ש/שבוע¹¹
למידע מפורט הקישור לרולוציה של Lot26, עבור אל:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

לחץ קולי:⁹
מצב פעיל: חד-צדדי 51 dB / דו-צדדי 51 dB (שחור-לבן),
50 dB (צבע)
המתנה: 29 dB

עוצמת קולי:⁹
פעיל: 65dB או פחות
מצב המתנה: 41dB או פחות

רמות רעש

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

