



**i-SENSYS X C1333P**

# RASK, NYSKAPENDE SKRIVEBORDSENHET SOM PRODUSERER UTSKRIFTER AV HØY KVALITET

Øk produktiviteten i bedriften din med nettsky- og mobiltilkobling



**PRODUKTIVITET**



**KONTROLL OG VEDLIKEHOLD**



**TILKOBLING**



**KOMPAKT DESIGN**



**SIKKERHET**



**BÆREKRAFT**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333P

## PRODUKTIVITET

- Raskt og enkelt oppsett av enhet
- Smart berøringsskjerm
- Alternativer som kan tilpasses med programbiblioteket
- Automatisk tosidig utskrift

## SIKKERHET

- Innebygd brukeridentifisering sikrer enhetstilgang
- Secure Print forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Verify System sikrer enhetsintegritet ved oppstart
- Forbedret sikkerhetsprotokoll med TLS 1.3

## TILKOBLINGSMULIGHETER

- Skriv ut fra mobile enheter, uansett hvor du er
- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business-appen
- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter

## KOMPAKT DESIGN

- Det kompakte designet gjør at den enkelt får plass på ethvert kontor
- Flere kassetter som tilleggsutstyr kan øke innmatingskapasiteten
- Alt-i-ett-kassettdesign øker tonerkapasiteten

## KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Alternativer for nettsky- og serverbasert programvare for sentralisert kontroll av flere enheter
- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for administratorer og IT-avdelingen
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

## BÆREKRAFT


- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

## RASKE FAKTA

### i-SENSYS X C1333P

- Utskrifthastighet: 33 sider/min (A4), 60 sider/min (A5 - liggende)
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 850 ark

## TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER



Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskinvare og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X C1333P

## SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 60 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 29,5 sider/min (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Ca. 7,1 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 50 000 sider per måned <sup>1</sup>
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra nettsky: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Støtte for Microsoft Universal Print Strekkodeutskrift <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service Plugin-modul, Canon PRINT Business-app

## MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 50-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, forhåndshullet, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356 mm.  Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.  Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir)
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinert størrelse - min. 148 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm, 60 til 200 g/m <sup>2</sup>

## GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W eller mindre Aktiv utskrift: ca. 700 W Hvilemodus: ca. 24,0 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,0 W eller mindre Vanlig strømførbruk (TEC): 0,31 kWh/uke <sup>3</sup> Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Lydnivå	Lydstyrke <sup>4</sup> Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 36 dB eller mindre  Lydtrykk <sup>4</sup> Ved bruk: Enkeltstidig 51 dB (farge) / 50 dB (sort/hvitt) Tosidig 51 dB (farge) / 50 dB (sort/hvitt) Hvilemodus: 25 dB 425 x 427 x 380 mm Ca. 16,1 kg Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 12,7 cm LCD-berøringskjerm i farger
Mål (B x D x H)	
Vekt	
Driftsmiljø	
Kontrollpanel	
KONTROLLER	
Processorhastighet	1200MHz x 2
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFR II, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonter	93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Programvare og skriveradministrasjon	Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Programbibliotek
Støttede operativsystemer	Windows® 11/ 10 / Windows® 8.1 / Server 2022/ Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux <sup>6</sup>
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	TONER T12 sort (7400 sider <sup>5</sup> ) TONER T12 cyan (5300 sider <sup>5</sup> ) TONER T12 magenta (5300 sider <sup>5</sup> ) TONER T12 gul (5300 sider <sup>5</sup> )
TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmatingsenhet PF-K1 (550-arks kassett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1

## Merknader:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.
- <sup>[2]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[3]</sup> Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E kreves
- <sup>[4]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779. Figuren nedenfor er annerledes basert på ISO9296. Ved bruk: 62 dB eller mindre
- <sup>[5]</sup> Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- <sup>[6]</sup> Kun Internett-distribusjon. Driveren blir tilgjengelig i andre halvdel av 2022
- <sup>[7]</sup> Basert på ISO/IEC19798
- <sup>[8]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Norge  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2022