



**i-SENSYS X C1127i-serien**

# GJØR ENHETENE DINE KLAR FOR DIGITALE ARBEIDSFLYTER

Kompakte A4-multifunksjonsskrivere av høy kvalitet med farger og nettskytilkobling



**PRODUKTIVITET**



**KONTROLL OG  
VEDLIKEHOLD**



**TILKOBLINGSMULIGHETER**



**KOMPAKT DESIGN**



**SIKKERHET**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127i-serien



## PRODUKTIVITET

- Stor, responsiv berøringsskjerm
- Enkel tilpasning av enhetsfunksjoner
- Tosidig utskrift som standard
- Ettrinns skanning for rask digitalisering av papirdokumenter



## SIKKERHET

- Verify System ved oppstart beskytter enhetsfunksjonaliteten
- Brukergodkjenning sikrer enhetstilgang
- Secure Print-funksjonen forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Skann og send dokumenter sikkert med valgfri kryptert PDF-modus



## TILKOBLINGSMULIGHETER

- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business-appen
- Kompatibel med Mopria, Apple Air Print og Google Cloud Print
- Støtte for nærfeltkommunikasjon (NFC) (bare C1127iF)



## KOMPAKT DESIGN

- Løs kostnads- og plassbegrensninger
- Kompakte enheter har en alt-i-ett-tonerkassett
- Fleksibel konfigurasjon som kan integreres i alle kontormiljøer
- Enkel tilgang for å erstatte forbruksartikler



## KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fjerndiagnostikk og hjelp bidrar til å redusere nedetid
- Nettsky- og serverbaserte alternativer for programvare sentraliserer enhetskontroll
- Få tilgang til skriverkontrollfunksjoner via PC eller mobile enheter
- Enkel skifting av toner

## RASKE FAKTA

### i-SENSYS X C1127i

- Utskrift, kopiering, skanning, sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 27 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 47 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

### i-SENSYS X C1127iF

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 27 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 47 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB, QR-kode og NFC
- Maks papirkapasitet: 900 ark

## TJENESTER

### KJERNE

Utfør rutinemessige kontoroperasjoner på en sikker og enkel måte, med innebygd programvare som uniFLOW Online Express og andre tjenester som tilbyr fullstendig vedlikehold og støtte for enheten



### MASKINVARE



### PROGRAMVARE



### TJENESTER

### TILPASSET

Velg en skreddersydd løsning som oppfyller ethvert forretningsbehov ved å fjerne unødvendig utskriftsadministrasjon. Rådfør deg med Canons eksperter for å finne passende administrerte utskriftstjenester.

### FORBEDRET

Utvid nettskymulighetene med uniFLOW Online, Canons alt-i-ett-system for utskriftsadministrasjon

# Canon

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maskintype</b>                    | Multifunksjonsprodukt med fargelaser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tilgjengelige funksjoner</b>      | i-SENSYS X C1127IF: utskrift, kopiering, skanning og faks<br>i-SENSYS X C1127IF: utskrift, kopiering og skanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SKRIVER</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Utskriftshastighet</b>            | Enkeltsidig: Opptil 27 sider per minutt (A4)<br>Opptil 49 sider per minutt (A5 - liggende)<br>Tosidig: opptil 24,5 bilder per minutt (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Utskriftsmetode</b>               | Fargelaserskriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Utskriftsoppløsning</b>           | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oppvarmingstid</b>                | Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tid til første utskrift</b>       | Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre<br>Sort-hvitt ca: 7,7 sekunder eller mindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skriverspråk</b>                  | UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skrifter</b>                      | 93 PCL-skrifter<br>136 PostScript-skrifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Utskriftsmarger</b>               | 5 mm topp, bunn, venstre og høyre<br>10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tonersparemodus</b>               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b> | i-SENSYS X C1127IF:<br>Sikker utskrift<br>Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)<br>Strekkodeutskrift <sup>2</sup><br>Touch & Print (NFC)<br>Google Cloud Print-klar<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app<br>Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app<br>i-SENSYS X C1127i:<br>Sikker utskrift<br>Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)<br>Strekkodeutskrift <sup>2</sup><br>Google Cloud Print-klar<br>iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app<br>Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app |
| <b>KOPIMASKIN</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kopieringshastighet</b>           | Enkeltsidig (A4): opptil 27 sider per minutt<br>Tosidig (A4): opptil 21,9 bilder per minutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tid til første kopi</b>           | Automatisk dokumentmater (A4):<br>Farger ca. 12,0 sekunder eller mindre<br>Sort-hvitt ca. 10,2 sekunder eller mindre<br>Plate (A4):<br>Farger ca. 11,3 sekunder eller mindre<br>Sort-hvitt ca. 9,8 sekunder eller mindre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kopioppløsning</b>                | Opptil 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopieringsinnstillinger</b>       | Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tosidig kopiering</b>             | Tosidig til tosidig (automatisk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flere kopier</b>                  | Opptil 999 kopier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forstørring/forminsking</b>       | 25–400 % i intervaller på 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Andre funksjoner</b>              | Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SKANNER</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type</b>                          | Farge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skanneoppløsning</b>              | Optisk: opptil 600 x 600 dpi<br>Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Skannehastighet</b>               | Enkeltsidig sort-hvitt: 27 bilder per minutt (300 x 600 dpi)<br>Enkeltsidig farger: 14 bilder per minutt (300 x 600 dpi)<br>Tosidig sort-hvitt: 47 bilder per minutt (300 x 600 dpi)<br>Tosidig farger: 27 bilder per minutt (300 x 600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Farger/nyanser</b>                | 24 biter / 24 biter (inn/ut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gråtoner</b>                      | 256 nivåer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompatibilitet</b>                | TWAIN, WIA, ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maks. skannebredde</b>            | 216 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skann til e-post</b>              | TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skann til PC</b>                  | TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skanning til USB-minnepinne</b>   | TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skann til FTP</b>                 | TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF <sup>3</sup> / PDF (digital signatur) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Skann til nettsky</b>             | TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>iFAX</b>                          | ITU-T.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FAKS</b>                          | Kun i-SENSYS X C1127IF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modemhastighet</b>                | 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side <sup>5</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mottaksmodus</b>                  | Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Faksoppløsning</b>                | Standard: 200 x 100 dpi<br>Detaljert: 200 x 200 dpi<br>Superdetaljert: 200 x 400 dpi<br>Ultradetaljert: 400 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faksminne                         | Opptil 512 sider <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hurtignumre                       | Opptil 281 numre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gruppesending/mottakere           | Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serisesending                     | Maks. 310 mottakere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sikkerhets kopi av minne          | Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tosidig faksing                   | Ja (sending og mottak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Andre funksjoner                  | Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MEDIEHÅNTERING</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skannertype                       | Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papirmating (standard)            | 250-arks kassett<br>1 x 50-arks multiarkmater<br>50-arks automatisk dokumentmater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papirmating (tilleggsutstyr)      | 550-arks kassett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Papirutmating                     | 150 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medietyper                        | Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medieformater                     | Kassett (standard):<br>A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.<br><br>Multiarkmater:<br>A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.<br><br>Kassett (tilleggsutstyr):<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: Min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.<br><br>Automatisk dokumentmater:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Medievekt                         | Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir)<br>Multiarkmater: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (Opptil 200 g/m <sup>2</sup> med bestrøket papir)<br>Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tosidig utskrift                  | Automatisk<br>Kassett:<br>A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K<br>Egendefinerte formater - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm<br>60 til 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GRENSESNITT OG PROGRAMVARE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grensesnitttype                   | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Støttet operativsystem            | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.15 og nyere Linux®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettverksprotokoll                | Utskrift:<br>LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)<br>Skanning:<br>E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester:<br>Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6)<br>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)<br>DHCPv6 (IPv6)<br>Administrasjon:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Sikkerhet (kablet):<br>IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sikkerhet (trådløs):<br>Infrastrukturmodus:<br>WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)<br>Tilgangspunktmodus:<br>WPA2-PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X C1127i-serien

## Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,  
Eksternt brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iV Management Console serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet programbibliotek

## GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned

750-4000 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 50 000 sider per måned<sup>7</sup>

Prosessorerhastighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Kontrollpanel

12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger

Mål med papirskuffer (B x D x H)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Installasjonsplass (B x D x H)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Vekt

Ca. 24,5 Kg

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1390 W  
Aktiv utskrift: ca. 530 W  
Hvilemodus: ca. 18,0 W  
Dvalemodus: ca. 0,7 W  
Vanlig strømforbruk (TEC): 0,31 kWh/uke<sup>10</sup>  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Lydnivåer

Lydtrykk<sup>8</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktiv: enkeltside 48 dB / toside 49 dB  
Ventemodus: 26 dB  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: enkeltside 48 dB / toside 50 dB  
Ventemodus: 28 dB

Lydstyrke<sup>9</sup>:  
i-SENSYS X C1127iF  
Aktiv: enkeltside 62 dB eller mindre / toside 63 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre  
i-SENSYS X C1127i  
Aktiv: enkeltside 63 dB eller mindre / toside 64 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre

## FORBRUKSARTIKLER

### Kassetter

TONER T09 sort (7600 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 cyan (5900 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 magenta (5900 sider<sup>3</sup>)  
TONER T09 gul (5900 sider<sup>3</sup>)

### TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

#### Utstyr

i-SENSYS X C1127iF:  
Papirkassett AF1 (550 ark)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:  
Papirkassett AF1 (550 ark)  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Merknader:

- <sup>[1]</sup> Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- <sup>[2]</sup> Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- <sup>[3]</sup> Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- <sup>[4]</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[5]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[6]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- <sup>[7]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[8]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Basert på ISO/IEC 19798
- <sup>[10]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2020