

Brzi crno-beli laserski štampači velikog kapaciteta za radne grupe sa velikim obimom posla.

Štampa velikog obima idealna za kancelarije usredsređene na produktivnost kojima su potrebni fleksibilni crno-beli laserski štampači.



Brzo i fleksibilno štampanje

- Crno-belo štampanje brzinom od 55 stranica u minuti (LBP351x) ili 62 stranice u minuti (LBP352x)
- Uz mogućnost fleksibilnih konfiguracija, ovi uređaji su idealni za radni prostor sa velikim obimom posla koji zahteva pouzdan i svestran štampač.

Veliki kapacitet uz male dimenzije

- Veliki kapacitet papira od 600 stranica kao standardni, uz mogućnost proširenja do 3.600 stranica.
- U pitanju je kompaktni i sposobni kancelarijski pomoćnik čiji veliki kapacitet dolazi uz male dimenzije.
- Tu je i kartridž za toner velikog učinka koji vam omogućava da odštampate više stranica pre nego što bude potrebna zamena, čime se još više povećava produktivnost.
- Napravljeni za svestranost. Od A5 do dvostranih A4 dokumenata, spremni su za rad za nekoliko sekundi.

Štampanje iz informatičkog oblaka i sa mobilnih uređaja

- Zahvaljujući podršci za Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android), lako možete da štampate sa svakog kompatibilnog uređaja.
- Iskoristite prednost naprednijih funkcija pomoću aplikacije za mobilne uređaje Canon PRINT Business.
- Fabrička kompatibilnost sa uslugom Google Cloud Print radi jednostavne integracije.

Pametne mogućnosti umrežavanja i upravljanja

- Podrška za jezike štampača PCL5e/6 i Adobe PostScript, omogućavaju laku integraciju u mrežna okruženja sa administracijom.
- Pogodni za okruženja sa uslugama upravljanja štampanjem i kompatibilni sa sistemom za udaljeno upravljanje uslugama e-Maintenance kompanije Canon.
- Mogu se integrisati sa uniFLOW platformom kompanije Canon za upravljanje otiscima, čime pružaju efikasnost i bezbednost usluge My Print Anywhere kao i dodatnu pogodnost u računovodstvu i povraćaju troškova.



ŠTAMPANJE



ETHERNET

Opciona dodatna oprema

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Jedinica za uvlačenje papira - B1

- Kasete za dodatnih 500 listova papira, 4 ovakve kasete mogu da se dodaju na glavnu jedinicu.

Magacin za papir - G1

- Magacin za dodatnih 1.500 listova.

Obično postolje - M1

- Postavite ga ispod uređaja radi povećavanja visine kada stoji na podu, niska verzija

Obično postolje - N1

- Postavite ga ispod uređaja radi povećavanja visine kada stoji na podu, visoka verzija

A5 kasete - A1

- Prilagođena kasete koja zamenjuje standardnu i omogućava brzo štampanje na formatu A5

Kasete za prilagođene medije - A1

- Kasete koja pokriva veličine papira sa širinom od 102-170 mm i dužinom od 148-282 mm (uključuje A6) i zamenjuje standardnu kasetu.

Dodatak za uvlačenje koverti - A1

- Dodatak za uvlačenje namenjen za štampanje na kovertama velikog obima.

Komplet za štampanje bar-kodova - F1

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakovanju, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

SD kartica - C1

- SD kartica kapaciteta 8 GB za različite funkcije poput stavljanja zadataka štampe na čekanje, šifrovanog bezbednog štampanja, bezbednog štampanja i elektronskog sortiranja.

Komplet PCL fontova - C1

- Mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale.

Komplet za korisničko održavanje - A1

- Komplet delova koji obuhvata jedinicu za fiksiranje, valjak za prenos i valjak za povlačenje. Delove bi trebalo zameniti nakon svakih 225.000 stranica.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Glavna jedinica

Glavna jedinica
+ 1 do 4 jedinice za uvlačenje papira - B1

Glavna jedinica
+ 1 do 3 jedinice za uvlačenje papira - B1 + Magacin za papir - G1

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe

Jednostrano (A4): do 55 stranica u minuti (LBP351x),
62 stranice u minuti (LBP352x)
Dvostrano (A4): do 36,5 slika u minuti (LBP351x),
do 41,4 slike u minuti (LBP352x)

Način štampanja

Monohromatska laserska štampa

Kvalitet štampe

Do 1200 x 1200 tpi

Rezolucija štampe

Do 600 x 600 tpi

Vreme zagrevanja

Približno 29 sekundi ili manje od uključivanja

Vreme do prvog otiska

Približno 7,0 sekundi

Preporučeni mesečni obim štampe

3.000-16.000 stranica mesečno (LBP351x)
5.000-20.000 stranica mesečno (LBP352x)

Radni ciklus

Maks. 250.000 stranica mesečno (LBP351x)¹
Maks. 280.000 stranica mesečno (LBP352x)¹

Margine za štampu

5 mm - gore, dole, levo, desno

Napredne funkcije štampanja

Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijiskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje bar-kodova²
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 500 listova
Višenamensko ležište za 100 listova

Ulaz za papir (opciona)

Opcija 1: tri kasete kapaciteta po 500 listova, magacin kapaciteta 1.500 listova
Opcija 2: četiri kasete kapaciteta po 500 listova
Ostalo: jedna kasete kapaciteta 500 listova A5 (zamenjuje standardnu kasetu), kasete za prilagođene medije kapaciteta 500 listova (zamenjuje standardnu kasetu), Dodatak za uvlačenje koverti kapaciteta 75 listova (zamenjuje višenamensko ležište)

Izlaz za papir

500 listova licem nadole, 100 listova licem nagore

Tipovi medija

Običan papir, težak papir, nalepnica, koverta

Veličine medija

Kaseta (standardna i opciona):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Prilagođene veličine - širina: 148 do 216 mm,
dužina: 210 do 356 mm

Višenamensko ležište:
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartica indeksa (3"x5"), koverta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Prilagođene veličine - širina: 76 do 216 mm,
dužina: 127 do 356 mm

A5 kasete:
A5 (položeno)

Kaseta za prilagođene medije:
A5, A6, STMT
Prilagođene veličine - širina: 102 do 170 mm, dužina:
148 do 282 mm

Magacin za papir kapaciteta 1.500 listova:
A5, A6, STMT

Dodatak za uvlačenje koverti:
Koverta
Prilagođene veličine - širina: 90 do 178 mm,
dužina: 160 do 254 mm

Kaseta: 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²

Težine medija

Dvostrano štampanje

Automatsko
Kaseta (standardna i opciona):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
Prilagođena veličina³ - širina: ista kao za A4/B5/A5/LGL/LTR/
EXE/FLS, dužina: 210 do 356 mm
60 do 120 g/m²

A5 kasete:
nije dostupno

Kaseta za prilagođene medije:
A5
Prilagođene veličine³ - širina: ista kao za A5,
dužina: 148 do 282 mm
60 do 120 g/m²

Magacin za papir kapaciteta 1.500 listova:
A4, LGL, LTR
60 do 120 g/m²

Dodatak za uvlačenje koverti:
nije dostupno

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.650 W ili manje
U toku rada: približno 850 W ili manje
U stanju pripravnosti: približno 19 W ili manje
Režim mirovanja: približno 1,1 W ili manje
Isključeno napajanje: 0,17 W ili manje
Tipična potrošnja struje (TEC): 2,4 (LBP351x)
2,8 kW⁴ sedmično (LBP352x)
Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim mirovanja:
5-60 minuta (podrazumevano: 5 minuta)
Vreme neoperativnosti pre automatskog isključivanja: 4 sata
(podrazumevano)

Nivo buke

Jačina zvuka⁴
U toku rada: 71 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno

Zvučni pritisak⁴
U toku rada: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
U stanju pripravnosti: nečujno

Dimenzije (Š x D x V)

415 x 529 x 438 mm

Težina

Približno 26,2 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 5 LED indikatora (na mreži, spremno,
poruka, zadatak i ušteda energije), dugmad, numerička tastatura
sa 10 tastera

KONTROLER

Brzina procesora

528 MHz + 264 MHz

Memorija

1 GB

Jeziči štampanja

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁵, PCL6, Adobe[®] PostScript

Fontovi

93 PCL fonta, 136 PS fontova

Interfejs i povezivanje

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: serverski softver za centralizovano
upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance
usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja
potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
uniFLOW kompatibilnost uz uniFLOW Login Device Client za
SFP MEAP

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 /
Windows[®] Vista / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 /
Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003
Mac OS X verzije 10.5.8 i novije
Linux[®]/Citrix

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Standardno: kartridž 039 (11.000 stranica)⁸
Za visoki učinak: kartridž 039H (25.000 stranica)⁸

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-B1 (kaseta za 500 listova) x 4
A5 kasete - A1 (500 listova)
Kaseta za prilagođene medije - A1 (500 listova)
Magacin za papir - G1 (1.500 listova)
Dodatak za uvlačenje koverti - A1 (75 listova)
SD kartica - C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)
Komplet za štampanje bar-kodova - F1 (omogućava štampanje
bar-kodova)
Komplet PCL fontova - C1 (mogućnost Unicode štampanja u
sistemu SAP i podrška za font Andale)
Komplet za korisničko održavanje - A1 (komplet za redovno
održavanje koji obuhvata jedinicu za fiksiranje/valjak za prenos/
valjak za povlačenje, učinak 225.000 stranica)
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije
RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID
ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
Obično postolje - M1 (niži tip)
Obično postolje - N1 (viši tip)

Fusnote

^[1] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj otisaka tokom meseca sa najvećim obimom posla.
Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

^[2] Dodatna oprema - Potreban je komplet za štampanje bar-kodova - F1

^[3] Nisu dostupne postavke upravljačkog programa izvan navedenih veličina. Štampanje je moguće
samo putem postavke u aplikaciji.

^[4] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

^[5] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost
direktnog štampanja iz aplikacije.

^[6] Samo distribucija preko veća

^[7] Na osnovu standarda ISO/IEC 19752

^[8] Štampač se isporučuje sa kartridžem 039

Brzi crno-beli štampači velikog kapaciteta za radne grupe sa velikim obimom posla.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Brzi crno-beli laserski štampači koji zauzimaju malo prostora. Ovi štampači velikog kapaciteta idealni su za zahtevna poslovna okruženja.

Datum početka prodaje: jul 2016.

Detalji proizvoda:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Opciona dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Jedinica za uvlačenje papira - PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Magacin za papir PD - G1	0563C002AA	4549292048575
Dodatak za uvlačenje koverti - EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5 kasetna - C-A1	0563C004AA	4549292048599
Kasetna za prilagodene medije - CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Komplet PCL fontova - C1	0643A029AA	4549292048605
SD kartica - C1	0655A004AA	4549292051452
Komplet za štampanje bar-kodova - F1	0660A018AA	4960999689562
Obično postolje - M1	1630C001AA	8714574633770
Obično postolje - N1	1631C001AA	8714574637013
Komplet za korisničko održavanje - UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Kartridž 039	0287C001AA	4549292031485
Kartridž 039H	0288C001AA	4549292031492

Informacije u vezi sa merama/logistikom:

Naziv proizvoda	Mercury kód	Stil pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Kutija	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR		Paleta	4	730	1080	1170	134,6
		Kontejner, 40 stopa, HCD	264	-	-	-	-

Šta je u pakovanju?

- Glavna jedinica
- Canon kartridž 039
- Kabl za napajanje
- Vodič za početak
- DVD-ROM sa korisničkim softverom
- Garantni list