

ВИСОКОКА- ЧЕСТВЕНИ ЦВЕТНИ ЛАЗЕР- НИ ПРИНТЕРИ ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС



Серия i-SENSYS LBP620
Компактни и ултраефективни
еднофункционални цветни
лазерни принтери, които са
лесни за настройка и управление

Сигурността е стандарт

Серията i-SENSYS LBP620 на Canon повишава сигурността на информацията чрез функция за освобождаване на документи чрез PIN код, която дава повече контрол на бизнесите над поверителните материали.

Мобилна свързаност

Мобилната свързаност е задължителна за собствениците на малък бизнес, които имат нужда да отпечатват, независимо от това къде се намират. Серията i-SENSYS LBP620 на Canon осигурява печат на „разстояние от едно докосване“ чрез гъвкава гама функции за мобилно свързване, включително поддръжка на AirPrint (Apple) и Mopria (Android). Също така приложението Canon PRINT Business предлага гама от инструменти и опции, които подобряват мобилния печат. Наред с това директната безжична комуникация (LBP623Cdw), която позволява на гостите да отпечатват без нужда от достъп до локалната ви мрежа, осигурява още по-голяма гъвкавост и способност за бърза реакция, без да се прави компромис със сигурността.



КОМПАКТЕН
Пестяща пространство
конструкция



**ВИСОКА СКОРОСТ
НА ПЕЧАТ**
21 ppm едностранно A4



МОБИЛЕН ПЕЧАТ
От смартфони или
таблети



СВЪРЗАНОСТ
Безжична връзка



СИГУРНОСТ
Освобождаване на
документи с PIN



ПРОДУКТИВНОСТ
Автоматичен двустранен
печат

Скорости на печат, повишаващи продуктивността

Серията i-SENSYS LBP620 на Canon включва печатащ модул с висока скорост на печат. LBP623Cdw може да отпечатва до 21 A4 страници в минута. Двустранният печат е стандартна функция за модела LBP623Cdw, предлагайки подобрени нива на продуктивност.

Производителност с високо качество

Без значение какво отпечатвате – презентации за продажби или малки документи за вътрешно ползване, серията i-SENSYS LBP620 гарантира, че вашите разпечатки ще са винаги с най-високо качество и цветове, които привличат вниманието, благодарение на подобрените тонер касети.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



LBP621Cw



LBP623Cdw

Скорост на А4 печат	18 ppm	21 ppm
Дисплей	5-редов LCD дисплей	5-редов LCD дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●
Автоматичен двустранен печат		●
Капацитет за 250 листа хартия	●	●
Wi-Fi съвместимост	●	●

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS LBP620

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

LBP621Cw:
Едностранно:
До 18 ppm (A4)
До 38 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
LBP623Cdw:
Едностранно:
До 21 ppm (A4)
До 38 ppm (A5 хоризонтална ориентация)
Двустранно: До 12,7 ppm (A4)

Метод на печат

Цветен лазерен печат

Разделителна способност на печат

До 600 x 600 dpi

Качество на печат с технология за подобряване на изображението

До 1200 x 1200 dpi

Време за загаряване

Приблиз. 13 с или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Цвечно: приблиз. 10,5 с или по-малко
Монохромно: приблиз. 10,4 с или по-малко

Препоръчителен месечен печатен обем

250 – 2 500 страници на месец

Максимално натоварване

Макс. 30 000 страници на месец¹

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Режим на пестене на тонер

Да

Усъвършенствани функции за печат

Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа
Слот за ръчно подаване на 1 лист

Зареждане на хартия (опция)

100 листа

Изход за хартия

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цвечна хартия, Дебела хартия, Етикет, Пощенска картичка, Плак

Типове печатни носители

Касета:
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плак (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm

Формат на печатните носители

Многофункционална тава:
A4, A5, A5 (пейзажна ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плак (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm

Грамажи на хартията

Касета: 60 до 163 g/m² (До 200 g/m² с гланцирана хартия)
Многофункционална тава: 60 до 163 g/m² (До 200 g/m² с гланцирана хартия)

Двустрани печат

LBP623Cdw:

Автоматичен

Касета:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Потребителски формат – мин. 182 x 257 mm макс. 216,0 x 355,6 mm

60 до 200 g/m²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 850 W или по-малко

Активност (печат): Приблиз. 390 W

Готовност: приблиз. 8,5 W или по-малко

Покой: приблиз. 0,8 W или по-малко

Типична консумация на електроенергия (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/сегмица⁷

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/сегмица⁷

За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шума

Звукова мощност²

Активност: 66 dB или по-малко

Готовност: безшумно

Звуково налягане²

LBP621Cw:

Активност: 52 dB или по-малко

Готовност: безшумно

LBP623Cdw:

Активност: Едностранно 52 dB или по-малко/

Двустранно 51 dB или по-малко

Готовност: безшумно

430 mm x 418 mm x 287 mm

Приблиз. 15,5 kg

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

Работна среда

Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

800 MHz x 2

Памет

1 GB

Езици за принтери

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 PCL шрифта, 136 PS шрифта

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Шрифтове

Интерфейс и свързване

Потребителски интерфейс за отдалечено

управление (RUI),

Когове на отдели,

Toner Status Tool,

iW Management Console: Съвършено базиран софтуер за

централизирано управление на група от устройства

eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени

eMaintenance услуги, като например отчитане на

броячте, автоматично управление на

консумативите и отдалечена диагностика.

Съвместими операционни системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/

Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008

Mac OS X версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова

Linux®/Citrix

КОНСУМАТИВИ

Касети „Всичко в едно“

Касета 054 черно (1500 страници ⁵/₆)

Касета 054 Н черно (3100 страници ⁵/₆)

Касета 054 циан (1200 страници ⁵/₆)

Касета 054 Н циан (2300 страници ⁵/₆)

Касета 054 магентна (1200 страници ⁵/₆)

Касета 054 Н магентна (2300 страници ⁵/₆)

Касета 054 жълто (1200 страници ⁵/₆)

Касета 054 Н жълто (2300 страници ⁵/₆)

Забележки:

¹ Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

² Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

³ Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.

⁴ Само версия за уеб разпространение

⁵ Според ISO/IEC 19798

⁶ Принтерът се доставя с касети за 910 страници черно, 680 страници С/М/У (циан, магентна, жълто).

⁷ Съгласно US ENERGY STAR® версия 2.0.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЦВЕТНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Компактни и ултраефективни еднофункционални
цветни лазерни принтери, които са лесни за
настройка и управление



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 054, черно	3024C002AA	4549292124453
Касета 054 Н, черно	3028C002AA	4549292124576
Касета 054, жълто	3021C002AA	4549292124361
Касета 054 Н, жълто	3025C002AA	4549292124484
Касета 054, магента	3022C002AA	4549292124392
Касета 054 Н, магента	3026C002AA	4549292124514
Касета 054, циан	3023C002AA	4549292124422
Касета 054 Н, циан	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019