

AUGSTAS KVALITĀTES KRĀSU LĀZERPRINTERI MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM

i-SENSYS LBP620 sērija
Kompakti, ārkārtīgi efektīvi
vienas funkcijas krāsu
lāzerprinteri, kurus ir vienkārši
iestatīt un lietot

Drošība ir standarts

Canon i-SENSYS LBP620 sērija risina drošības jautājumu, iekļaujot dokumentu atbrīvošanas funkciju ar PIN kodu, kas uzņēmumiem sniedz lielākas konfidencialu materiālu kontroles iespējas.

Mobilo ierīču savienojamība

Mazu uzņēmumu īpašniekiem noteikti ir nepieciešama mobilo ierīču savienojamība, lai varētu drukāt neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Canon i-SENSYS LBP620 sērija nodrošina parocīgu drukāšanu ar daudzpusīgām mobilo ierīču savienošanas iespējām, tostarp AirPrint (Apple) un Mopria (Android) atbalstu. Tiek piedāvāts arī rīku un opciju klāsts, kas uzlabo pieejamo drukāšanu no mobilajām ierīcēm, izmantojot Canon PRINT Business lietojumprogrammu. Turklāt bezvadu tiešais savienojums (LBP623Cdw) ļauj viesiem drukāt bez nepieciešamības piekļūt tīklam, kas nodrošina vēl lielāku elastību un veiktību, vienlaikus uzturot arī drošību.



KOMPAKTS

Vietu taupošs dizains



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

21 lappuse minūtē vienpusējai
drukai A4 formātā



DRUKĀŠANA NO MOBILĀM IERĪCĒM

No viedtālruniem vai
planšetdatoriem



SAVIENOJAMĪBA

Bezvadu savienojums



DROŠĪBA

Dokumentu atbrīvošana ar PIN
kodu



DARBA RAŽĪBA

Automātiska divpusēja
drukāšana

Darba ražību veicinošs drukas ātrums

Canon i-SENSYS LBP620 sērija ietver motoru, kas nodrošina lielu drukas ātrumu. LBP623Cdw var izdrukāt pat 21 A4 formāta izdruku minūtē. Divpusējā drukāšana modelim LBP623Cdw ir standarts, kas piedāvā uzlabotu darba ražību.

Augstas kvalitātes veiktspēja

Neatkarīgi no tā, ko drukājat — tirdzniecības prezentāciju vai nelielu dokumentu iekšējai lietošanai — i-SENSYS LBP620 sērija vienmēr nodrošina visaugstākās kvalitātes izdrukas un lepojas ar krāsām, kas patiesi izceļas, pateicoties uzlabotajam toneru kasetnēm.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4 formāta drukāšanas ātrums	18 lappuses minūtē	21 lappuse minūtē
Displejs	5 rindu LCD ekrāns	5 rindu LCD ekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Automātiska divpusēja drukāšana		●
Papīra ietilpība — 250 loksnes	●	●
Gatavība darbam ar Wi-Fi	●	●

TEHNISKIE DATI

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

LBP621Cw:
Vienpusēja:
Līdz 18 lappusēm minūtē (A4)
Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā)
LBP623Cdw:
Vienpusēja:
Līdz 21 lappusēm minūtē (A4)
Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 12,7 attēliem minūtē (A4)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzerstaru druka

Drukas izšķirtspēja

Līdz 600 x 600 dpi

Drukas kvalitāte ar attēlu pilnveidošanas tehnoloģiju

Līdz 1200 x 1200 dpi

Iesilšanas laiks

Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni 10,5 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni: 10,4 sekundes vai mazāk
250–2500 lappuses mēnesī

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Maks. 30 000 lappuses mēnesī¹

Veiktspēja

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Drukas piemales

Tonera taupīšanas režīms

Ir

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
1 loksnes manuālais ievades slots

Papīra ievade (papildaprīkojums)

100 loksnes

Papīra izvade

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars

Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)

Divpusējā drukāšana

LBP623Cdw:

Automātiski

Kasete:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Pielāgoti izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm

60–200 g/m²

VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS

Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 850 W vai mazāk

Drukāšanas laikā: aptuveni 390 W

Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8,5 W vai mazāk

Miega režīmā: aptuveni 0,8 W vai mazāk

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh nedēļā⁷

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh nedēļā⁷

Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP620 sērija

Trokšņa līmenis

Skaņas jauda²:

Darbojoties: 66 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

Skaņas spiediens²:

LBP621Cw:
Darbojoties: 52 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

LBP623Cdw:

Darbības laikā: vienpusēji 52 dB vai mazāk / divpusēji 51 dB vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
430 x 418 x 287 mm

Aptuveni 15,5 kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, klūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

800 MHz x 2

1 GB

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks,

iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un jaunāka versija
Linux®/Citrix

Operētājsistēmu saderība

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Kasetne 054, melna (1500 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054 H, melna (3100 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054, ciāna (1200 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054 H, ciāna (2300 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054, fuksīna (1200 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054 H, fuksīna (2300 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054, dzeltēna (1200 lappuses⁵)⁶

Kasetne 054 H, dzeltēna (2300 lappuses⁵)⁶

Piezīmes

^[1] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

^[2] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[3] Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.

^[4] Izplatīšana tikai tīmeklī.

^[5] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.

^[6] Printeris tiek piegādāts ar darba sāksmai paredzēto melnās tintes kasetni 910 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltēnās tintes kasetni 680 lappusēm.

^[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 2.0.

AUGSTAS KVALITĀTES KRĀSU LĀZERPRINTERI MAZIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM

Kompakti, ārkārtīgi efektīvi vienas funkcijas krāsu
lāzerprinteri, kurus ir vienkārši iestatīt un lietot



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Precis kods	EAN kods
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Precis kods	EAN kods
Kasetne 054, melna	3024C002AA	4549292124453
Kasetne 054 H, melna	3028C002AA	4549292124576
Kasetne 054, dzeltena	3021C002AA	4549292124361
Kasetne 054 H, dzeltena	3025C002AA	4549292124484
Kasetne 054, fuksīna	3022C002AA	4549292124392
Kasetne 054 H, fuksīna	3026C002AA	4549292124514
Kasetne 054, ciāna	3023C002AA	4549292124422
Kasetne 054 H, ciāna	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2019