

WYSOKIEJ JAKOŚCI LASEROWE DRUKARKI KOLOROWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM



Seria i-SENSYS LBP620

**Bardzo wydajne,
jednofunkcyjne laserowe
drukarki kolorowe – łatwe
w konfiguracji i obsłudze**

Bezpieczeństwo w standardzie

Urządzenia serii i-SENSYS LBP620 firmy Canon wychodzą naprzeciw potrzebom związanym z bezpieczeństwem dzięki funkcji wydawania dokumentów na podstawie kodu PIN, zapewniającej firmom większą kontrolę nad poufnymi materiałami.

Łączność z urządzeniami przenośnymi

Dla właścicieli małych firm i osób prowadzących działalność gospodarczą łączność mobilna jest niezbędna – muszą mieć możliwość realizowania wydruków bez względu na to, gdzie się znajdują. Modele Canon serii i-SENSYS LBP620 zapewniają wszechstronną gamę opcji połączeń mobilnych, w tym obsługę funkcji AirPrint (Apple) i Mopria (Android), dzięki czemu drukowanie jest wyjątkowo proste. Aplikacja Canon PRINT Business zawiera również szereg narzędzi i opcji rozszerzających możliwości drukowania z urządzeń przenośnych. Oferuje także funkcję bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (LBP623Cdw), która umożliwia gościom drukowanie bez logowania się do zabezpieczonej sieci. W ten sposób firmy zyskują jeszcze więcej swobody i elastyczności, zapewniając sobie przy tym odpowiednie bezpieczeństwo.

Canon



NIEWIELKI ROZMIAR

Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca



DUŻA SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

21 str./min, jednostronne, A4



DRUKOWANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Ze smartfonów lub z tabletów



ŁĄCZNOŚĆ

Połączenie bezprzewodowe



BEZPIECZEŃSTWO

Zwalnianie wydruków po wprowadzeniu kodu PIN



WYDAJNOŚĆ

Automatyczne drukowanie dwustronne

Szybkość wspierająca wydajność

Urządzenia serii i-SENSYS LBP620 firmy Canon mają mechanizm umożliwiający szybkie drukowanie. Urządzenie LBP623Cdw pozwala wydrukować nawet 21 stron formatu A4 na minutę. W przypadku modelu LBP623Cdw drukowanie dwustronne mamy w standardzie, co zapewnia jeszcze większą wydajność.

Wysoka jakość i wydajność

Bez względu na to, co drukujesz – prezentacje handlowe czy niewielkie dokumenty do użytku wewnętrznego – dzięki ulepszonym kasetom z tonerem urządzenia z serii i-SENSYS LBP620 zawsze zagwarantują Ci wydruki o najwyższej jakości i niezwykłych kolorach.

TABELA UDOSKONAŁEŃ



LBP621Cw



LBP623Cdw

Szybkość drukowania (A4)	18 str./min	21 str./min
Ekran	5-wierszowy wyświetlacz LCD	5-wierszowy wyświetlacz LCD
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●
Automatyczny druk dwustronny		●
Pojemność: 250 arkuszy papieru	●	●
Obsługa Wi-Fi	●	●

MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania

LBP621Cw:
Jednostronne:
Do 18 str./min (A4)
Do 38 str./min (A5, układ poziomy)
LBP623Cdw:
Jednostronne:
Do 21 str./min (A4)
Do 38 str./min (A5, układ poziomy)
Dwustronne: do 12,7 obr./min (A4)

Metoda drukowania

Kolorowe drukowanie laserowe

Rozdzielczość drukowania

Maks. 600 × 600 dpi

Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu

Maks. 1200 × 1200 dpi

Czas nagrzewania

Okolo 13 s lub mniej od włączenia zasilania

Czas wydruku pierwszej strony

Tryb kolorowy: okolo 10,5 s lub mniej
Tryb monochromatyczny: okolo 10,4 s lub mniej

Zalecany nakład miesięczny

250–2500 stron miesięcznie

Cykl pracy

Maks. 30 000 stron miesięcznie¹

Marginesy wydruku

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

Tryb oszczędzania tonera

Tak

Zaawansowane funkcje drukowania

Bezpieczne drukowanie
Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
Obsługa Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business
Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

OBSŁUGA NOŚNIKÓW

Podajnik papieru (standardowy)

Kaseta na 250 arkuszy
Podajnik ręczny pojedynczych arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny)

Kaseta na 100 arkuszy

Odbiornik papieru

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, etykiety, karty pocztowe, koperty

Typy nośników

Kaseta:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Rozmiary nośników

Taca wielofunkcyjna:
A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Gramatura nośników

Kaseta: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)
Taca wielofunkcyjna: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² w przypadku papieru błyszczącego)

Drukowanie dwustronne

LBP623Cdw:
Automatyczne
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K
Rozmiar niestandardowy: min. 182 × 257 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Od 60 do 200 g/m²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Wymagania dotyczące zasilania

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Pobór mocy

Maks.: okolo 850 W lub mniej

Drukowanie: okolo 390 W

Tryb gotowości: okolo 8,5 W lub mniej

Tryb uśpienia: okolo 0,8 W lub mniej

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/tydzień⁷

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/tydzień⁷

Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Poziom hałasu

Moc akustyczna²

Praca: 66 dB lub mniej

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Ciśnienie akustyczne²

LBP621Cw:

Praca: maks. 52 dB

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

LBP623Cdw:

Praca: jednostronnie 52 dB lub mniej / dwustronnie 51 dB lub mniej

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

430 × 418 × 287 mm

Okolo 15,5 kg

Temperatura: od 10 do 30°C

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

Wymiary (szer. × dt. × wys.)

Masa

Środowisko pracy

Panel sterowania

KONTROLER

Szybkość procesora

800 MHz × 2

Pamięć

1 GB

Języki obsługi drukarki

LBP621Cw: UFRII

LBP623Cdw: UFRII, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 czcionek PCL, 136 czcionek PS

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Czcionki

Interfejs i opcje połączeń

Zdalny interfejs użytkownika (RUI)

Zarządzanie identyfikatorami działów

Narzędzie do kontroli stanu tonera

iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.

eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze
Linux⁴/Citrix

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety uniwersalne

Kaseta 054 z czarnym tonerem (1500 stron⁵)⁶

Kaseta 054 H z czarnym tonerem (3100 stron⁵)⁶

Kaseta 054 z błękitnym tonerem (1200 stron⁵)⁶

Kaseta 054 H z błękitnym tonerem (2300 stron⁵)⁶

Kaseta 054 z amarantowym tonerem (1200 stron⁵)⁶

Kaseta 054 H z amarantowym tonerem (2300 stron⁵)⁶

Kaseta 054 z żółtym tonerem (1200 stron⁵)⁶

Kaseta 054 H z żółtym tonerem (2300 stron⁵)⁶

Uwagi:

^[1] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

^[2] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

^[3] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

^[4] Dystrybucja tylko przez Internet.

^[5] Na podstawie normy ISO/IEC 19798.

^[6] Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 910 stron; toner C/M/Y: 680 stron.

^[7] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 2.0.

WYSOKIEJ JAKOŚCI LASEROWE DRUKARKI KOLOROWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Bardzo wydajne, jednofunkcyjne laserowe drukarki
kolorowe – łatwe w konfiguracji i obsłudze



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 054 z czarnym tonerem	3024C002AA	4549292124453
Kaseta 054 H z czarnym tonerem	3028C002AA	4549292124576
Kaseta 054 z żółtym tonerem	3021C002AA	4549292124361
Kaseta 054 H z żółtym tonerem	3025C002AA	4549292124484
Kaseta 054 z amarantowym tonerem	3022C002AA	4549292124392
Kaseta 054 H z amarantowym tonerem	3026C002AA	4549292124514
Kaseta 054 z błękitnym tonerem	3023C002AA	4549292124422
Kaseta 054 H z błękitnym tonerem	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2019