

FÄRGLASERSKRIVARE AV HÖG KVALITET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

i-SENSYS LBP620-serien
Kompakta, supereffektiva, enfunktionsfärglaserskrivare som är enkla att installera och använda

Säkerhet som standard

Canon i-SENSYS LBP620-serien bemöter säkerhetsfrågor genom att ha en funktion för PIN-kodsskyddade utskrifter som ger företag större kontroll över konfidentiell information.

Mobil anslutning

Mobil anslutning är ett måste för småföretagare och enskilda näringsidkare som behöver kunna skriva ut oavsett var de befinner sig. Canon i-SENSYS LBP620-serien ser till att utskriften bara är ett tryck bort genom ett mångsidigt utbud av mobila anslutningsalternativ inklusive stöd för AirPrint (Apple) och Mopria (Android). För att förbättra mobila utskrifter finns det även en rad olika verktyg och alternativ tillgängliga i Canon PRINT Business-appen. Med trådlös direktanslutning (LBP623Cdw) kan gäster dessutom skriva ut utan att behöva nätverksåtkomst, vilket ger ännu större flexibilitet och rörlighet, samtidigt som även säkerhetsfrågor bemöts.



KOMPAKT
Kompakt design



**HÖG UTSKRIFTS-
HASTIGHET**
21 sidor/min enkelsidig A4



MOBIL UTSKRIFT
Från smartphones eller surfplattor



ANSLUTNING
Trådlös anslutning



SÄKERHET
PIN-skyddade utskrifter



PRODUKTIVITET
Automatiska dubbelsidiga utskrifter

Produktivitetshöjande utskriftshastigheter

Canons i-SENSYS LBP620-serie har en motor som klarar att leverera snabba utskriftshastigheter. LBP623Cdw kan producera så många som 21 A4-utskrifter per minut. Dubbelsidig utskrift är standard i LBP623Cdw-modellen, vilket ger förbättrad produktivitet.

Högkvalitativa prestanda

Oavsett vad du skriver ut, vare sig det är en säljpresentation eller ett litet dokument för internt bruk, garanterar i-SENSYS LBP620-serien att dina utskrifter alltid är av högsta kvalitet och har verkligt tilltalande färger tack vare förbättrade tonerkassetter.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



LBP621Cw



LBP623Cdw

Utskriftshastighet för A4	18 sidor/minut	21 sidor/minut
Skärm	LCD-skärm med fem rader	LCD-skärm med fem rader
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Automatisk dubbelsidig utskrift		●
Papperskapacitet på 250 ark	●	●
Wi-Fi-förberedd	●	●

SKRIVARMEKANISM

Utskriftshastighet	LBP621Cw: Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande) LBP623Cdw: Enkelsidigt: Upp till 21 sidor/minut (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande) Dubbsidigt: Upp till 12,7 sid/min (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag
Tid för första utskrift	Färg: cirka 10,5 sekunder eller mindre Svartvit: cirka 10,4 sekunder eller mindre 250–2 500 sidor per månad
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	Max. 30 000 sidor per månad ¹
Kapacitet	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Utskriftsmarginaler	Ja
Tonersparläge	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business
Avancerade utskriftsfunktioner	

HANTERING AV
UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Manuellt inmatningsfack för 1 ark
Pappersinmatning (alternativ)	100 ark
Pappersutmatning	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterial	Kassett: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Utskriftsmaterialets format	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60–163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med glättat papper) Universalfack: 60–163 g/m ² (upp till 200 g/m ² med glättat papper)
Dubbsidig utskrift	LBP623Cdw: Automatisk Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format – min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 850W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 390 W Vänteläge: cirka 8,5 W eller lägre Viloläge: cirka 0,8W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): I-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/vecka ⁷ I-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/vecka ⁷ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudstyrka ²	Aktiv: 66 dB eller lägre Vänteläge: ohörbart
Ljudtryck ²	LBP621Cw: Aktiv: 52 dB eller lägre Vänteläge: ohörbart
LBP623Cdw:	Aktiv: enkelsidigt 52 dB eller lägre/dubbsidigt 51 dB eller lägre Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)	430 mm x 418 mm x 287 mm
Vikt	Cirka 15,5kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 to 30 °C (50 to 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats
STYRENHET	
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Skrivarspråk	LBP621Cw: UFR II LBP623Cdw: UFR II, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript
Teckensnitt	LBP623Cdw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Programvara och skrivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux®/Citrix
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	Kassett 054 svart (1 500 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 H svart (3 100 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 cyan (1 200 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 H cyan (2 300 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 magenta (1 200 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 H magenta (2 300 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 gul (1 200 sidor ⁵) ⁶ Kassett 054 H gul (2 300 sidor ⁵) ⁶
Obs!	

¹ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

² Deklarerat buller enligt ISO 9296

³ Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

⁴ Endast webbdistribution

⁵ Baserat på ISO/IEC 19798

⁶ Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 910 sidor och c/m/y: 680 sidor.

⁷ Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.

FÄRGLASERSKRIVARE AV HÖG KVALITET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kompakta, supereffektiva, enfunktionsfärglaserskrivare
som är enkla att installera och använda



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 054, svart	3024C002AA	4549292124453
Kassett 054 H svart	3028C002AA	4549292124576
Kassett 054 gul	3021C002AA	4549292124361
Kassett 054 H gul	3025C002AA	4549292124484
Kassett 054 magenta	3022C002AA	4549292124392
Kassett 054 H magenta	3026C002AA	4549292124514
Kassett 054 cyan	3023C002AA	4549292124422
Kassett 054 H cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019