

KVALITEETSED VÄRVILISED LASERPRINTERID VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÖTETELE



i-SENSYS LBP620 seeria
Kompaktsed ja tõhusad
ühefunktsioonilised värvilised
laserprinterid, mida on lihtne
seadistada ja kasutada

Standardne turvalisus

Canoni i-SENSYS LBP620 seeria on varustatud turvalise PIN-koodiga vabastusfunktsiooniga, mis võimaldab ettevõtetel konfidentsiaalset materjali paremini kontrollida.

Mobiilne ühenduvus

Mobiilne ühenduvus on kohustuslik funktsioon väikeettevõtte omanikele ja ainuomanikele, kel on vaja printida ka liikvel olles. Tänu Canoni i-SENSYS LBP620 seeria erinevatele mobiilse ühenduvuse valikutele, sh AirPrint (Apple) ja Mopria (Android) tugi, on printimine vaid puudutuse kaugusel. Lisaks saab mobiilset printimist täiustada erinevate tööriistade ja valikutega, mis on saadaval rakenduse Canon PRINT Business kaudu. Veelgi enam, juhtmevaba otseühendus (LBP623Cdw) võimaldab külalistel printida võrguühendust kasutamata. See pakub suuremat paindlikkust ja liikuvust ning lahendab ka turvalisusega seotud probleemid.



KOMPAKTNE
Ruumisäästlik disain



KIIRE PRINTIMINE
21 lk/min ühepoolne A4



MOBIILNE PRINTIMINE
Alates nutitelefonidest kuni
tahvelarvutiteni



ÜHENDUVUS
Juhtmevaba ühendus



TURVALISUS
PIN-koodiga dokumendi
vabastamine



PRODUKTIIVSUS
Automaatne kahepoolne
printimine

Tootlikkust tõstvad printimiskiirused

Canoni i-SENSYS LBP620 seeria mudelid on varustatud mootoriga, mis tagab suured printimiskiirused. LBP623Cdw suudab väljastada kuni 21 A4-lehte minutis. Mudeli LBP623Cdw standardvarustuses on ka tootlikkust tõstev kahepoolne printimine.

Kvaliteetne jõudlus

Vahet ei ole, kas printite müügiesitlust või ettevõttesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumente, SENSYS LBP620 seeria tagab, et teie väljatrüki on alati parima kvaliteedi ja tõeliselt mõjuva värvipaletiga – kõik see tänu täiustatud toonerikassettidele.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4 printimiskiirus	18 lk/min	21 lk/min
Ekraan	5-realine LCD	5-realine LCD
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine		●
250-leheline paberimaht	●	●
Wi-Fi valmidus	●	●

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

LBP621Cw:
Ühepoolne:
kuni 18 lk/min (A4)
kuni 38 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
LBP623Cdw:
Ühepoolne:
kuni 21 lk/min (A4)
kuni 38 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 12,7 kujutist/min (A4)

Printimismeetod

Värviline laserprintimine

Printimise eraldusvõime

Kuni 600 × 600 punkt/tolli

Printikvaliteet koos

kujutiseparanduse

tehnoloogiaga

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Soojenemisaeg

Ligikaudu 13 sekundit või vähem alates sisselülitamisest

Esimese väljatrüki

väljastamiskiirus

Värviline ligikaudu: 10,5 sekundit või vähem
Mustvalge ligikaudu: 10,4 sekundit või vähem

Soovitav printimismaht kuus

250–2500 lehekülge kuus

Töotsükkel

Max 30 000 lehekülge kuus¹

Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Toonerisäästurežiim

Jah

Täiustatud

printimisfunktsioonid

Turviline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print
lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

250-leheline kassett
1-leheline käitsisöödu pilu

Paberisestus (lisatarvik)

Paberiväljastus

100-leheline

Printimaterjali tüübid

Tavapaber, ümbertödelatud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrik

Printimaterjali formaadid

Kassett:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Printimaterjali kaal

Kassett: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)

Kahepoolne printimine

LBP623Cdw:

Automaatne

Kassett:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K

Kohandatavad suurused: min 182 × 257 mm, max 216,0 × 355,6 mm

60 kuni 200 g/m²

ÜLDISED ANDMED

Toitenõuded

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

Max: ligikaudu 850 W või vähem

Aktiivsena: ligikaudu 390 W

Ooterežiimis: ligikaudu 8,5 W või vähem

Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W või vähem

Tüüpiline elektritarve (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/nädalas⁷

i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/nädalas⁷

Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helitugevus²

Aktiivsena: kuni 66 dB

Ooterežiimis: hääletu

Helirõhk²

LBP621Cw:

Aktiivsena: kuni 52 dB

Ooterežiimis: hääletu

LBP623Cdw:

Aktiivsena: ühepoolne kuni 52 dB / kahepoolne kuni 51 dB

Ooterežiimis: hääletu

430 mm × 418 mm × 287 mm

Ligikaudu 15,5 kg

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)

Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklihvisik

800 MHz × 2

1 GB

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)

Osakonna ID haldus

Tooneri taseme jälgimise tööriist

IW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme

Seadme tsentraliseeritud haldamiseks

EMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada

EMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitde võtmine

Automaatne kulutarkvarite haldamine ja kaugdiagnostika

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem

Linux⁴ / Citrix

Kassett 054 must (1500 lehte⁵)⁶

Kassett 054 H must (3100 lehte⁵)⁶

Kassett 054 tsüaan (1200 lehte⁵)⁶

Kassett 054 H tsüaan (2300 lehte⁵)⁶

Kassett 054 magenta (1200 lehte⁵)⁶

Kassett 054 H magenta (2300 lehte⁵)⁶

Kassett 054 kollane (1200 lehte⁵)⁶

Kassett 054 H kollane (2300 lehte⁵)⁶

Märkused.

^[1] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatus tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

^[2] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[3] Ainult toetatud käsud. Vajadusel osapoolset tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

^[4] Saadaval ainult internetis.

^[5] Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

^[6] Printeriga on kaasas stardikassetid: must: 910 lehte, T/M/K: 680 lehte.

^[7] US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.

KVALITEETSED VÄRVILISED LASERPRINTERID VÄIKESE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÖTETELE

Kompaktsed ja tõhusad ühefunktsioonilised värvilised laserprinterid, mida on lihtne seadistada ja kasutada



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 054 must	3024C002AA	4549292124453
Kassett 054 H must	3028C002AA	4549292124576
Kassett 054 kollane	3021C002AA	4549292124361
Kassett 054 H kollane	3025C002AA	4549292124484
Kassett 054 magenta	3022C002AA	4549292124392
Kassett 054 H magenta	3026C002AA	4549292124514
Kassett 054 tsüaan	3023C002AA	4549292124422
Kassett 054 H tsüaan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019