

# KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK YÜKSEK KALİTELİ RENKLİ LAZER YAZICILAR



**i-SENSYS LBP620 Serisi**  
Kurulumu ve çalıştırması kolay  
olan, kompakt, yüksek  
verimliliğe sahip, tek işlevli  
renkli lazer yazıcılar

## Standart olarak güvenlik

Canon i-SENSYS LBP620 Serisi, belgeleri PIN koduyla basma işleviyle işletmelere gizli materyaller üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak güvenlik endişelerini ortadan kaldırır.

## Mobil bağlantı

Küçük ölçekli ve bağımsız işletmelerin her yerden baskı alabilmeleri gerekir; bu nedenle mobil bağlantı onlar için olmazsa olmazdır. Canon i-SENSYS LBP620 Serisi, AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) desteği dahil çok çeşitli mobil bağlantı seçenekleriyle baskı işlerinin yalnızca bir dokunuş uzağınızda olmasını sağlar. Ayrıca Canon PRINT Business uygulaması üzerinden mobil baskıyı daha da geliştirmek için çok çeşitli araçlar ve seçenekler de mevcuttur. Bunun yanı sıra kablosuz doğrudan bağlantı (LBP623Cdw), misafirlerin ağ erişimi olmaksızın baskı alabilmesini sağlar; güvenlik sorunlarını hedeflerken daha da yüksek esneklik ve hız sunar.



**KOMPAKT**  
Yerden kazandıran tasarım



**YÜKSEK BASKI HIZI**  
Dakikada 21 sayfa tek taraflı A4



**MOBİL YAZICI**  
Akıllı telefonlardan veya tabletlerden



**BAĞLANTI**  
Kablosuz bağlantı



**GÜVENLİK**  
PIN koduyla belge baskısı



**VERİMLİLİK**  
Otomatik çift taraflı baskı

## Verimliliği artıran baskı hızları

Canon'un i-SENSYS LBP620 Serisinde yüksek baskı hızları sunan bir motor bulunur. LBP623Cdw modeli, dakikada 21 sayfaya varan A4 baskı sunar. Çift taraflı baskı, LBP623Cdw modelinde standart olarak sunulur ve gelişmiş düzeyde verimlilik sağlar.

## Yüksek kaliteli performans

İster bir satış sunumunun ister şirket içi kullanım için küçük bir belgenin baskısını alıyor olun i-SENSYS LBP620 Serisi, baskılarınızın daima en yüksek kaliteye ve iyileştirilmiş toner kartuşları sayesinde aslına sadık renklere sahip olmasını sağlar.

**Canon**

## SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4 baskı hızı	Dakikada 18 sayfa	Dakikada 21 sayfa
Ekran	5 satırlı LCD	5 satırlı LCD
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Otomatik çift taraflı baskı		●
250 yapraklık kağıt kapasitesi	●	●
Wi-Fi uyumlu	●	●

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### YAZICI MOTORU

#### Baskı hızı

LBP621Cw:  
Tek taraflı:  
Dakikada 18 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 39 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
LBP623Cdw:  
Tek taraflı:  
Dakikada 21 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4)

#### Baskı yöntemi

Renkli lazer baskı

#### Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

#### Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi

Açıldıktan sonra yaklaşık 13 saniye veya daha az

#### Isınma süresi

Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az

#### İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az

#### Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250 - 2500 sayfa

#### Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 30.000 sayfa<sup>1</sup>

#### Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

#### Toner tasarruf modu

Var

#### Gelişmiş baskı özellikleri

Güvenli Baskı  
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)  
Google Cloud Print Uyumlu  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması  
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

### KAĞIT KULLANIMI

#### Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset  
1 yapraklık el ile besleme yuvası

#### Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)

#### Kağıt çıkışı

100 yaprak

#### Kağıt türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuse kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

#### Kağıt boyutları

Kaset:  
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:  
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

#### Kağıt ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Parlak kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)  
Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Parlak kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)

#### Çift taraflı baskı

LBP623Cdw:

Otomatik

Kaset:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

60 - 200 g/m<sup>2</sup>

### GENEL ÖZELLİKLER

#### Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 850 W veya daha az

Aktif baskı: Yaklaşık 390 W

Beklemede: Yaklaşık 8,5 W veya daha az

Uykuda: Yaklaşık 0,8 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):

i-SENSYS LBP621Cw = Haftada 0,5 kW/sa<sup>7</sup>

i-SENSYS LBP623Cdw = Haftada 0,6 kW/sa<sup>7</sup>

Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## i-SENSYS LBP620 Serisi

### Gürültü düzeyi

Ses gücü<sup>2</sup>

Aktif: 66 dB veya daha az

Beklemede: Duyulmaz

Ses basıncı<sup>2</sup>

LBP621Cw:

Aktif: 52 dB veya daha az

Beklemede: Duyulmaz

LBP623Cdw:

Aktif: Tek taraflı 52 dB veya daha az / Çift taraflı: 51 dB veya daha az

Beklemede: Duyulmaz

430 mm x 418 mm x 287 mm

Yaklaşık 15,5 kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

### Boyutlar (G x D x Y)

#### Ağırlık

#### Çalışma ortamı

#### Kontrol paneli

#### DENETLEYİCİ

#### İşlemci Hızı

#### Bellek

#### Yazıcı Dilleri

800 MHz x 2

1 GB

LBP621Cw: UFR II

LBP623Cdw: UFR II, PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

LBP623Cdw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux®/Citrix

#### Yazı tipleri

#### Arabirim ve bağlantı

#### Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

#### İşletim Sistemleri Uyumluluğu

#### SARF MALZEMELERİ

#### Hepsi Bir Arada kartuşlar

Kartuş 054 Siyah (1500 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 H Siyah (3100 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 Mavi (1200 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 H Mavi (2300 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 Eflatun (1200 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 H Eflatun (2300 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 Sarı (1200 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

Kartuş 054 H Sarı (2300 sayfa<sup>5</sup>)<sup>6</sup>

#### Notlar:

<sup>[1]</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

<sup>[2]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

<sup>[3]</sup> Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

<sup>[4]</sup> Yalnızca web dağıtımı

<sup>[5]</sup> ISO/IEC 19798'ye göre

<sup>[6]</sup> Yazıcı, siyah 910 sayfa, mavi/eflatun/sarı 680 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.

<sup>[7]</sup> US ENERGY STAR® 2.0 sürümünü uyarınca.

# Canon

# KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK YÜKSEK KALİTELİ RENKLİ LAZER YAZICILAR

Kurulumu ve çalıştırması kolay olan, kompakt,  
yüksek verimliliğe sahip, tek işlevli renkli lazer  
yazıcılar



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

## SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 054 Siyah	3024C002AA	4549292124453
Kartuş 054 H Siyah	3028C002AA	4549292124576
Kartuş 054 Sarı	3021C002AA	4549292124361
Kartuş 054 H Sarı	3025C002AA	4549292124484
Kartuş 054 Eflatun	3022C002AA	4549292124392
Kartuş 054 H Eflatun	3026C002AA	4549292124514
Kartuş 054 Mavi	3023C002AA	4549292124422
Kartuş 054 H Mavi	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.  
canon.com

Canon Türkiye  
canon.com.tr

**Canon**

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2019