

# БЪРЗИ ЦВЕТНИ ЕДНОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ С БОГАТ НАБОР ОТ ФУНКЦИИ, ИДЕАЛНИ ЗА МАЛКИ ОФИСИ



**Серия i-SENSYS LBP660**  
Бърз и високопродуктивен  
цветен еднофункционален  
лазерен печат от компактни  
принтери с богат набор от  
функции, идеални за малки офиси

## Персонализиране

i-SENSYS LBP664Cx на Canon включва библиотека с приложения, която допълнително увеличава ефективността, като автоматизира и ускорява всекидневните задачи. Отпечатването на запаменети формуляри, шаблони и други основни документи се извършва с едно натискане на бутон. Библиотеката с приложения позволява създаването на персонализиран скрийнсейвър в режим на готовност, който може да показва важни съобщения за потребителите. Полезните избираеми чрез екрана приложения (функции) на серията LBP660 допълнително подобряват продуктивността

## Мобилна свързаност

Собствениците на малък и среден бизнес и служителите, които са в движение, имат нужда от мобилен достъп до печат и сканиране от всяко устройство. Моделите от серията i-SENSYS LBP660 на Canon осигуряват печат на „разстояние от едно докосване“ чрез гъвкава гама функции за мобилно свързване, включително поддръжка на AirPrint (iOS) и Mopria (Android). Също така приложението Canon PRINT Business предлага гама от инструменти и опции, които подобряват мобилния печат



**КОНТРОЛ**  
Universal Login Manager



**ВИСОКА СКОРОСТ  
НА ПЕЧАТ**  
27 ppm едностранно A4



**ИНТУИТИВНИ  
КОНТРОЛИ**  
Сензорен дисплей 12,7 cm



**БИБЛИОТЕКА С  
ПРИЛОЖЕНИЯ**  
избираеми чрез екрана  
приложения



**СИГУРНОСТ**  
Освобождаване на  
документи с PIN



**ПРОДУКТИВНОСТ**  
Автоматичен двустранен  
печат

## По-високи скорости на печат

Времето е от решаващо значение за собствениците на малък бизнес, така че Canon гарантира, че принтерите от серия i-SENSYS LBP660 са ултрабързи и със светкавично бърз печат до 27 едностранно отпечатани страници A4 в минута. Независимо от скоростта, няма компромис с качеството благодарение на усъвършенствания печатащ модул на принтерите – което гарантира висококачествени резултати всеки път

## Интуитивен сензорен дисплей

Работата е лесна. i-SENSYS LBP664Cx на Canon притежава 12,7 cm LCD цветен сензорен екран, който предлага управление с едно докосване. Инсталирането е лесно и бързо, а ясното оформление на потребителския интерфейс прави всекидневната работа наистина лесна.

**Canon**

## ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



LBP663Cdw



LBP664Cx

Скорост на А4 печат	27 ppm	27 ppm
Защитен печат с PIN код	●	●
Автоматичен гвустранен печат	●	●
Дисплей	5-редов LCD дисплей	12,7 см цветен сензорен дисплей
Съвместимост с Universal Login Manager/uniFLOW		●
Библиотека с приложения		●

## ОПЦИОННИ АКЕСОАРИ

### Касетно подаващо устройство-AF1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул.

### Комплект за печат на баркод - E1E (наличен за LBP664Cx)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

**Canon**

---

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

#### Скорост на печат

Едностранно:  
До 27 ppm (A4)  
До 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация)  
Двустранно: До 24,5 ppm (A4)

#### Метод на печат

Цветен лазерен печат

#### Разделителна способност на печат

До 600 x 600 dpi

#### Качество на печат с технология за подобряване на изображението

До 1200 x 1200 dpi

#### Време за загаряване

Приблиз. 13 с или по-малко след включване

#### Време за извеждане на първата страница

Цветен: приблиз. 8,6 с или по-малко  
Монохромно: приблиз. 7,7 с или по-малко

#### Препоръчителен месечен печатен обем

750 – 4000 страници на месец

#### Максимално натоварване

Макс. 50 000 страници на месец<sup>1</sup>

#### Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

#### Усъвършенствани функции за печат

LBP663Cdw:  
Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

LBP664Cх:  
Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)  
Печат на баркод<sup>2</sup>  
Touch & Print (NFC)  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

### РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

#### Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа  
Многофункционална тава за 50 листа

#### Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа

#### Изход за хартия

150 листа

#### Типове печатни носители

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цвётна хартия, Дебела хартия, Етикет, Пощенска картчичка, Плак

#### Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Пощенска картчичка, Плак (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm

Многофункционална тава:  
A4, A5, A5 (неуважна ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Пощенска картчичка, Индексна карта, Плак (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm

Касета (Опция):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Пощенска картчичка, Плак (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm

#### Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна):  
60 до 163 g/m<sup>2</sup> (до 200 g/m<sup>2</sup> с гланцирана хартия)  
Многофункционална тава:  
60 до 176 g/m<sup>2</sup> (до 200 g/m<sup>2</sup> с гланцирана хартия)

#### Двустраничен печат

Автоматичен

Касета (стандартна и опционна):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Потребителски формат – мин. 176 x 250 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

60 до 200 g/m<sup>2</sup>

### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Захранване

220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,380 W или по-малко

Активност (печат): Приблиз. 470 W

Готовност: приблиз. 17,0 W или по-малко

Покой: приблиз. 0,6 W или по-малко

Типична консумация на електроенергия (TEC):

Серия i-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/семица<sup>3</sup>

За погребна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Серия i-SENSYS LBP660

### Ниво на шума

Звукова мощност<sup>3</sup>

Активност: Едностранно 63 dB или по-малко/  
Двустранно 64 dB или по-малко

Готовност: 42 dB или по-малко

Звуково налягане<sup>3</sup>

Активност: Едностранно 48 dB/Двустранно 49 dB

Режим на готовност: 28 dB

LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm

LBP664Cх: 476 mm x 469 mm x 379 mm

### Размери (Ш x Д x В)

### Тегло

LBP663Cdw: приблиз. 20,7 kg

LBP664Cх: приблиз. 21,2 kg

### Работна среда

Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F)  
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

### Контролен панел

LBP663Cdw; 5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона  
LBP664Cх: 12,7 cm LCD цветен сензорен екран

### КОНТРОЛЕР

#### Честота на процесора

800 MHz x 2

#### Памет

1 GB

#### Езици за принтери

UFRII, PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

#### Шрифтове

LBP663Cdw: 45 PCL шрифта, 136 PS шрифта

LBP664Cх: 93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

### Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

### Софтуер и управление на принтер

LBP663Cdw:  
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отдели, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: Взаен RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

LBP664Cх:  
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отдели, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: Взаен RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.  
Съвместимост с Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Библиотека с приложения

### Съвместими операционни системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова Linux®/Citrix

### КОНСУМАТИВИ

#### Касети „всичко в едно“

Касета 055 черно (2300 страници<sup>5</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 Н черно (7600 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 циан (2 100 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 Н циан (5 900 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 магентна (2 100 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 Н магентна (5 900 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 жълто (2 100 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

Касета 055 Н жълто (5 900 страници<sup>6</sup>)<sup>7</sup>

### АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

#### Елементи

Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)

Комплект за печат на баркод – E1E

Комплект присъвка за MiCard-B1

#### Забележки:

<sup>1</sup> Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в зодината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

<sup>2</sup> Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод E1E

<sup>3</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

<sup>4</sup> Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на груп. производител или директен печат от приложение.

<sup>5</sup> Само версия за уеб разпространение

<sup>6</sup> Според ISO/IEC 19798.

<sup>7</sup> Принтерът се доставя със стартовата касета (1200 страници черно, 1200 – циан, магентна, жълто)

<sup>8</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 2.0.

# БЪРЗИ ЦВЕТНИ ЕДНОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ С БОГАТ НАБОР ОТ ФУНКЦИИ, ИДЕАЛНИ ЗА МАЛКИ ОФИСИ

Бърз и високопродуктивен цветен еднофункционален лазерен печат от компактни принтери с богат набор от функции, идеални за малки офиси



## ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

## АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство-AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект приставка за MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	Не е приложимо (електронна гоставка)

## КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 055, черно	3016C002AA	4549292124699
Касета 055 H, черно	3020C002AA	4549292124842
Касета 055, жълто	3013C002AA	4549292124606
Касета 055 H, жълто	3017C002AA	4549292124729
Касета 055, маagenta	3014C002AA	4549292124637
Касета 055 H, маagenta	3018C002AA	4549292124767
Касета 055, циан	3015C002AA	4549292124668
Касета 055 H, циан	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2019