

IMPRIMANTE COLOR RAPIDE ȘI CU NUMEROASE FUNCTII, IDEALE PENTRU BIROURILE MICI

Seria i-SENSYS LBP660

Imprimare laser color rapidă și foarte productivă cu imprimante cu o multitudine de funcții și totuși compacte, perfecte pentru birourile mici

Personalizare

Canon i-SENSYS LBP664Cx dispune de o funcție Application Library pentru sporirea eficienței prin automatizarea și accelerarea sarcinilor zilnice. Formularele salvate, șabloanele și alte documente de bază pot fi imprimate prin simpla apăsare a unui buton. Application Library permite crearea unui economizor de ecran personalizat în modul standby, care poate afișa utilizatorilor mesaje importante. Noile funcții utile pentru aplicații ale seriei LBP660 sporesc și mai mult productivitatea

Conectivitate mobilă

Proprietarii și angajații companiilor mici și mijlocii aflați în deplasare necesită acces mobil la imprimare și scanare de pe orice dispozitiv. Modelele din seria Canon i-SENSYS LBP660 asigură imprimarea printr-o simplă atingere prin intermediul gamei versatile de opțiuni de conectare, printre care compatibilitatea cu AirPrint (iOS) și Mopria (Android). De asemenea, aplicația Canon PRINT Business oferă o serie de instrumente și opțiuni pentru îmbunătățirea imprimării mobile.



CONTROL

Universal Login Manager



Touch Panel

COMENZI INTUITIVE

Ecran tactil de 12,7 cm



SECURITATE

Eliberare a documentelor cu cod PIN



VITEZĂ MARE DE IMPRIMARE

27 ppm în format A4 pe o singură față



APPLICATION LIBRARY

aplicație personalizabilă pe ecran



PRODUCTIVITATE

Imprimare automată față-verso

Viteze de imprimare mai rapide

Timpul este esențial pentru proprietarii companiilor mici, așadar Canon s-a asigurat că imprimantele din seria i-SENSYS LBP660 sunt ultrarapide, cu o viteză de imprimare fulgerătoare de până la 27 de pagini pe minut în format A4 pe o singură față. Indiferent de viteză, nu există compromisuri în ceea ce privește calitatea, grație motorului avansat al imprimantelor – ceea ce înseamnă de fiecare dată o imprimare de înaltă calitate

Ecran tactil intuitiv

Funcționarea este simplă. Canon i-SENSYS LBP664Cx dispune de un ecran LCD color de 12,7 cm, care oferă acces la comenzi printr-o simplă atingere. Instalarea este simplă și rapidă, iar dispunerea clară asigură utilizare zilnică simplă.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



LBP663Cdw



LBP664Cx

Viteză de imprimare A4	27 ppm	27 ppm
Imprimare securizată prin cod PIN	●	●
Imprimare automată față-verso	●	●
Afișaj	LCD cu 5 linii	Ecran tactil color de 12,7 cm
Compatibilitate cu Universal Login Manager/uniFLOW		●
Application Library		●

ACCESORII OPȚIONALE

Modul de alimentare cu casetă AF1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E (disponibil pe LBP664Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

MOTOR IMPRIMANTĂ Viteză de imprimare	O singură față: Până la 27 ppm (A4) Până la 49 ppm (A5-Peisa) Față-verso: până la 24,5 ipm (A4)	Nivel de zgomot	Intensitate acustică ³ Modul activ: simplex 63 dB sau mai puțin / duplex 64 dB sau mai puțin Standby: 42 dB sau mai puțin Presiune sonoră ² Modul activ: simplex 48 dB / duplex 49 dB Standby: 28 dB
Metodă de imprimare	Imprimare laser color	Dimensiuni (l x A x H)	LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi	Greutate	LBP663Cdw: aprox. 20,7 kg LBP664Cx: aprox. 21,2 kg
Calitate de imprimare cu tehnologia de rafinare a imaginii	Până la 1200 x 1200 dpi	Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Timp de încălzire	Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire	Panou de control	LBP663Cdw: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Sarcină, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste LBP664Cx: ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Timp de ieșire a primei pagini	Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,7 secunde sau mai puțin	CONTROLER Viteza procesorului	800 MHz x 2
Volum lunar de imprimare recomandat	750 – 4.000 de pagini pe lună	Memorie	1 GB
Ciclu de lucru	Max. 50.000 de pagini pe lună ¹	Limbaje de imprimare	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta	Fonturi	LBP663Cdw: 45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS LBP664Cx: 93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Funcții avansate de imprimare	LBP663Cdw: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business LBP664Cx: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare ² Touch & Print (NFC) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business	Interfață și conectivitate	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
GESTIONAREA HÂRTIEI		Software și administrarea imprimantei	LBP663Cdw: Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. LBP664Cx: Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate cu Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli	Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și versiunile superioare Linux®/Citrix
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli	CONSUMABILE Cartușe multifuncționale	Cartuș 055 negru (2.300 de pagini) ⁵⁾ Cartuș 055 H negru (7.600 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 albastru (2.100 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 H albastru (5.900 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 magenta (2.100 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 H magenta (5.900 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 galben (2.100 de pagini) ⁶⁾ Cartuș 055 H galben (5.900 de pagini) ⁶⁾
leșire hârtie	150 de coli	ACCESORII/OPTIUNI Articole	Modul de alimentare cu casetă AF1 (casetă pentru 550 de coli) Kit de imprimare a codurilor de bare EIE Kit accesoriu MiCard B1
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie creată, etichete, cărți poștale, plicuri	Note:	¹⁾ Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului. ²⁾ Accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare EIE este obligatoriu ³⁾ Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296 ⁴⁾ Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație. ⁵⁾ Distribuție doar pe web. ⁶⁾ Pe baza standardului ISO/IEC 19798. ⁷⁾ Imprimanta este livrată cu un cartuș inițial (negru: 1.200, C/M/Y: 1.200 de pagini) ⁸⁾ Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 2.0 din S.U.A.
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisa), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Tavă universală: A4, A5, A5 (peisa), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm		
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie lucioasă) Tavă universală: 60 – 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie lucioasă)		
Imprimare față-verso	Automată Casetă (standard și opțională): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Format personalizat – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 – 200 g/m ²		
CARACTERISTICI GENERALE Cerințe privind alimentarea	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maxim: aprox. 1.380 W sau mai puțin Imprimare activă: aprox. 470 W În standby: aprox. 17,0 W sau mai puțin Modul inactiv: aprox. 0,6 W sau mai puțin Consum tipic de energie (CTE): SERIA I-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/săptămână ⁸⁾		
Consum de energie	Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		

IMPRIMANTE COLOR RAPIDE ȘI CU NUMEROASE FUNCȚII, IDEALE PENTRU BIROURILE MICI

Imprimare laser color rapidă și foarte productivă cu imprimante cu o multitudine de funcții și totuși compacte, perfecte pentru birourile mici



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit accesoriu MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de imprimare a codurilor de bare EIE	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 055 negru	3016C002AA	4549292124699
Cartuș 055 H negru	3020C002AA	4549292124842
Cartuș 055 galben	3013C002AA	4549292124606
Cartuș 055 H galben	3017C002AA	4549292124729
Cartuș 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartuș 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartuș 055 albastru	3015C002AA	4549292124668
Cartuș 055 H albastru	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019