

HITRI ENONAMENSKI BARVNI TISKALNIKI Z VELIKIM NABOROM FUNKCIJ SO POPOLNA REŠITEV ZA MAJHNE PISARNE



Družina i-SENSYS LBP660
Hitro in izjemno učinkovito barvno tiskanje s kompaktnimi enonamenskimi laserskimi tiskalniki, ki ponujajo številne prednosti, kot nalašč za majhne pisarne.

Prilagodljivost

Canonove tiskalnike SENSYS LBP664Cx odlikuje knjižnica programov, ki omogoča avtomatizacijo in pospešitev vsakodnevnih opravil in je dodaten korak k večji učinkovitosti. Shranjene obrazce, predloge in druge osnovne dokumente lahko natisnete že z dotikom gumba. Knjižnica programov omogoča ustvarjanje lastnega ohranjevalnika zaslona za stanje pripravljenosti, ki lahko uporabnikom prikazuje pomembna sporočila. Za dodaten dvig storilnosti pa družina LBP660 ponuja priročne nove funkcije aplikacij.

Mobilna povezava

Lastniki malih in srednje velikih podjetij ter njihovi zaposleni na poti potrebujejo mobilni dostop do tiskanja in skeniranja prek poljubne naprave. Z modeli Canonovih tiskalnikov i-SENSYS LBP660, ki ponujajo številne možnosti mobilne povezave, vključno s podporo za storitve AirPrint (iOS) in Mopria (Android), vas od natisa loči le dotik gumba. Tiskalnike odlikujejo tudi številna orodja in možnosti za poenostavitev mobilnega tiskanja z aplikacijo Canon PRINT Business.



NADZOR

Univerzalni upravitelj prijav



VISOKA HITROST TISKANJA

27 strani A4 na minuto,
enostransko



Touch Panel

INTUITIVNI GUMBI

12,7-centimetrski zaslon na dotik



KNJIŽNICA PROGRAMOV

Prilagodljiva aplikacija na
zaslonu



VARNOST

Sprostitev dokumenta s kodo PIN



STORILNOST

Samodejno obojestransko
tiskanje

Višje hitrosti tiskanja

Lastniki malih podjetij si ne morejo privoščiti, da bi izgubljali čas, zato je Canon zasnoval družino izredno hitrih tiskalnikov i-SENSYS LBP660 z bliskovito hitrim tiskanjem do 27 enostranskih strani A4 na minuto. Napredni mehanizem v tiskalnikih zagotavlja kakovosten natis pri vseh hitrostih, da se lahko vedno zanesete na odlične rezultate.

Intuitiven zaslon na dotik

Enostavno upravljanje. Canonove tiskalnike i-SENSYS LBP664Cx odlikuje 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik, ki omogoča uporabo funkcij z dotikom gumba. Namestitev je hitra in enostavna, pregledna zasnova pa zagotavlja povsem preprosto upravljanje.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



LBP663Cdw



LBP664Cx

Hitrost tiskanja A4	27 strani na minuto	27 strani na minuto
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Samodejno obojestransko tiskanje	●	●
Zaslon	5-vrstični zaslon LCD	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW		●
Knjižnica programov		●

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Kasetni podajalni modul - AF1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E (na voljo za LBP664Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS LBP660

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

Enostransko:
Do 27 strani na minuto (A4)
Do 49 strani na minuto (A5 – ležeče)
Obojestransko: do 24,5 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

Ločljivost tiskanja

Do 600 × 600 dpi

Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike

Do 1200 × 1200 dpi

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund po vklopu ali hitreje

Čas tiskanja prve strani

Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj
Črno-belo: približno 7,7 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4.000 strani na mesec

Delovni cikel

Najv. 50.000 strani na mesec¹

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

LBP663Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz domnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP664Cx:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod²
Touch & Print (NFC)
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 50 listov

Vhod papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Kaseta (izbirno):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna):
od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Večnamenski pladenj:
od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)

Obojestransko tiskanje

Samodejno

Kaseta (standardna in izbirna):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Od 60 do 200 g/m²

OSNOVNE LASTNOSTI

Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba

Največ: približno 1.380 W ali manj

Aktivno tiskanje: približno 470 W

V stanju pripravljenosti: približno 17,0 W ali manj

Mirovanje: približno 0,6 W ali manj

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):

DRUŽINA i-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/teden⁸

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa

Zvočna moč³

Med delovanjem: enostransko 63 dB ali manj/obojestransko 64 dB ali manj

V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj

Hrupnost⁴

Med delovanjem: enostransko 48 dB/obojestransko 49 dB

V stanju pripravljenosti: 28 dB

LBP663Cdw: 437 mm × 469 mm × 313 mm

LBP664Cx: 476 mm × 469 mm × 379 mm

LBP663Cdw: približno 20,7 kg

LBP664Cx: približno 21,2 kg

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

LBP663Cdw: 5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED

(opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

LBP664Cx: 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

KRMILNIK

Hitrost procesorja

800 MHz × 2

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Pisave

LBP663Cdw: 45 pisav PCL, 136 pisav PS

LBP664Cx: 93 pisav PCL, 136 pisav PS

Vmesnik in povežljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

LBP663Cdw:

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonerja

iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

LBP664Cx:

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonerja

iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Knjižnica programov

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 različice Mac OS X 10.9.5 in novejšje/Mac OS 10.14 in novejšje

Linux⁵/Citrix

Združljivost z operacijskimi sistemi

POTROŠNI MATERIAL:

Kartuše vse v enem

Črna kartuša 055 (2.300 strani⁶)⁷

Črna kartuša 055 H (7.600 strani⁶)⁷

Cijan kartuša 055 (2.100 strani⁶)⁷

Cijan kartuša 055 H (5.900 strani⁶)⁷

Magenta kartuša 055 (2.100 strani⁶)⁷

Magenta kartuša 055 H (5.900 strani⁶)⁷

Rumena kartuša 055 (2.100 strani⁶)⁷

Rumena kartuša 055 H (5.900 strani⁶)⁷

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi

Podajalni modul CST – AFI (kaseta za 550 listov)

Komplet za tiskanje črtnih kod – EIE

Komplet dodatka za kartico MiCard – B1

Opombe:

¹ Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

² Potrebna je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – EIE.

³ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

⁴ Samo podprti ukazi. Potrben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.

⁵ Samo spletna distribucija.

⁶ Glede na ISO/IEC 19798.

⁷ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1200 strani, C/M/R: 1200 strani).

⁸ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

HITRI ENONAMENSKI BARVNI TISKALNIKI Z VELIKIM NABOROM FUNKCIJ SO POPOLNA REŠITEV ZA MAJHNE PISARNE

Hitro in izjemno učinkovito barvno tiskanje s kompaktnimi enonamenskimi laserskimi tiskalniki, ki ponujajo številne prednosti, kot nalašč za majhne pisarne.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet dodatka za kartico MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša 055	3016C002AA	4549292124699
Črna kartuša 055 H	3020C002AA	4549292124842
Rumena kartuša 055	3013C002AA	4549292124606
Rumena kartuša 055 H	3017C002AA	4549292124729
Magenta kartuša 055	3014C002AA	4549292124637
Magenta kartuša 055 H	3018C002AA	4549292124767
Cijan kartuša 055	3015C002AA	4549292124668
Cijan kartuša 055 H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019