

# BRZI ŠTAMPAČI U BOJI SA JEDNOM FUNKCIJOM ODLIČNIH KARAKTERISTIKA, IDEALNI ZA MALE KANCELARIJE



**Seriya i-SENSYS LBP660**  
Brzo i izuzetno produktivno lasersko štampanje u boji sa jednom funkcijom pomoću kompaktnih štampača sa mnoštvom funkcija, savršenih za male kancelarije

## Prilagođavanje

Canon i-SENSYS LBP664Cx koristi biblioteku aplikacija za dodatno poboljšavanje efikasnosti automatizovanjem i ubrzavanjem svakodnevnih zadataka. Štampanje sačuvanih obrazaca, šablona i drugih osnovnih dokumenata može da se obavlja pritiskom na jedno dugme. Biblioteka aplikacija omogućava kreiranje personalizovanog čuvara ekrana u režimu pripravnosti koji može da prikazuje važne poruke korisnicima. Korisne nove aplikacije na seriji LBP660 dodatno povećavaju produktivnost.

## Povezivanje sa mobilnim uređajima

Vlasnici malih i srednjih preduzeća i zaposleni u pokretu zahtevaju mobilni pristup štampanju i skeniranju sa bilo kojeg uređaja. Modeli iz serije Canon i-SENSYS LBP660 garantuju da je štampanje uvek na jedan dodir od vas zahvaljujući svestranom opsegu opcija za povezivanje sa mobilnim uređajima, uključujući podršku za AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Dostupan je i asortiman alatki i opcija za unapređivanje mobilnog štampanja pomoću aplikacije Canon PRINT Business



**KONTROLA**  
Universal Login Manager



**VELIKA BRZINA ŠTAMPE**  
27 stranica u minuti jednostrano A4



**INTUITIVNE KOMANDE**  
Ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir



**BIBLIOTEKA APLIKACIJA**  
prilagodljiva aplikacija na ekranu



**BEZBEDNOST**  
Oslobađanje dokumenata pomoću PIN koda



**PRODUKTIVNOST**  
Automatsko dvostrano štampanje

## Veće brzine štampanja

Vreme je ključni faktor za vlasnike malih preduzeća, pa se kompanija Canon postarala da štampači iz serije i-SENSYS LBP660 budu izuzetno brzi, sa munjevito brzim izlazom od 27 jednostranih A4 stranica u minuti. Bez obzira na brzinu, nema kompromisa po pitanju kvaliteta zahvaljujući naprednoj mašini štampača, što znači da svaki put dobijate otiske visokog kvaliteta.

## Intuitivni ekran osetljiv na dodir

Rukovanje je jednostavno. Canon i-SENSYS LBP664Cx može da se pohvali LCD ekranom u boji od 12,7 cm osetljivim na dodir, koji pruža pristup komandama jednostavnim dodirom. Instalacija je jednostavna i trenutna, a jasan raspored čini svakodnevno upravljanje veoma lakim.

**Canon**

## GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



LBP663Cdw



LBP664Cx

Brzina A4 štampe	27 stranica u minuti	27 stranica u minuti
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●
Automatsko obostrano štampanje	●	●
Ekran	LCD ekran sa 5 redova	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Universal Login Manager/uniFLOW kompatibilnost		●
Biblioteka aplikacija		●

### OPCIONA DODATNA OPREMA

#### Kasetni modul za uvlačenje - AF1

- Kasetna jedinica za dodatnih 550 listova papira, 1 ovakva jedinica može da se doda na glavnu jedinicu.

#### Komplet za štampanje bar-kodova - E1E (dostupno je na LBP664Cx)

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

**PROCESOR ŠTAMPAČA**

**Brzina štampe**

Jednostrano:  
Do 27 stranica u minuti (A4)  
Do 49 stranica u minuti (A5 položeno)  
Dvostrano: Do 24,5 slika u minuti (A4)

**Način štampanja**

Lasersko štampanje u boji

**Rezolucija štampe**

Do 600 x 600 tpi

**Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement**

Do 1200 x 1200 tpi

**Vreme zagrevanja**

Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja

**Vreme do prvog otiska**

U boji približno: 8,6 sekundi ili manje  
Crno-belo približno: 7,7 sekundi ili manje

**Preporučeni mesečni obim štampe**

750 do 4.000 stranica mesečno

**Radni ciklus**

Maks. 50.000 stranica mesečno<sup>1</sup>

**Margine za štampu**

5 mm – gore, dole, levo, desno

**Napredne funkcije štampanja**

LBP663Cdw:  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP664Cx:  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Štampanje bar-kodova<sup>2</sup>  
Touch & Print (NFC)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

**RAD SA MEDIJIMA**

**Ulaz za papir (standardni)**

Kaseta za 250 listova  
Višenamensko ležište za 50 listova

**Ulaz za papir (opcija)**

Kaseta za 550 listova

**Izlaz za papir**

150 listova

**Tipovi medija**

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

**Veličine medija**

Kaseta (standardna):  
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:  
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

**Težine medija**

Kaseta (standardna i opciona):  
60 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
Višenamensko ležište:  
60 do 176 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)

**Dvostrano štampanje**

Automatsko  
Kaseta (standardna i opciona):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Prilagođena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 do 200 g/m<sup>2</sup>

**OPŠTE FUNKCIJE**

**Energetski zahtevi**

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Potrošnja energije**

Maksimalna: približno 1.380 W ili manje

Aktivno štampanje: približno 470 W

U stanju pripravnosti: približno 17,0W ili manje

Režim mirovanja: približno 0,6W ili manje

Tipična potrošnja struje (TEC):

SERIJA i-SENSYS LBP660 = 1 kWč nedeljno<sup>3</sup>

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Nivo buke**

**Jačina zvuka<sup>3</sup>**

U toku rada: jednostrano 63 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

Zvučni pritisak<sup>3</sup>

U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 49 dB

U stanju pripravnosti: 28 dB

LBP663Cdw: 437 x 469 x 313 mm

LBP664Cx: 476 x 469 x 379 mm

LBP663Cdw: približno 20,7 kg

LBP664Cx: približno 21,2 kg

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)

Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

LBP663Cdw: LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

LBP664Cx: LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

**Dimenzije (Š x D x V)**

**Težina**

**Radno okruženje**

**Kontrolna tabla**

**KONTROLER**

**Brzina procesora**

800 MHz x 2

**Memorija**

1 GB

**Jeziči štampača**

UFR II, PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript

**Fontovi**

LBP663Cdw: 45 PCL fonta, 136 PS fontova

LBP664Cx: 93 PCL fonta, 136 PS fontova

**Interfejs i povezivanje**

Brza USB 2.0 veza, IOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

**Softver i upravljanje štampačem**

LBP663Cdw:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

LBP664Cx:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost Biblioteka aplikacija

**Kompatibilnost sa operativnim sistemima**

Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 7 / Server<sup>®</sup> 2016 / Server<sup>®</sup> 2012 R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008 R2 / Server<sup>®</sup> 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i noviji  
Linux<sup>®</sup>/Citrix

**POTROŠNI MATERIJAL**

**Višenamenski kartridži**

Kartridž 055, crna (2.300 stranica <sup>5</sup>)  
Kartridž 055 H, crna (7.600 stranica 6)  
Kartridž 055, cijan (2.100 stranica 6)  
Kartridž 055 H, cijan (5.900 stranica 6)  
Kartridž 055, magenta (2.100 stranica <sup>5</sup>)  
Kartridž 055 H, magenta (5.900 stranica <sup>5</sup>)  
Kartridž 055, žuta (2.100 stranica <sup>5</sup>)  
Kartridž 055 H, žuta (5.900 stranica <sup>5</sup>)

**DODATNA/OPCIONA OPREMA**

**Štavke**

KASETNA jedinica za uvlačenje – AFI (kaseta za 550 listova)  
Komplet za štampanje bar-kodova – EIE  
MiCard komplet za montažu – B1

**Napomene:**

<sup>1</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

<sup>2</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – EIE

<sup>3</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

<sup>4</sup> Podržane su samo komande. Potrebna je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

<sup>5</sup> Dostupno je samo putem interneta

<sup>6</sup> Na osnovu standarda ISO/IEC 19798 .

<sup>7</sup> Uz štampač se dobijaju početni kartridži (crna: 1.200 stranica, C/M/Y: 1.200 stranica)

<sup>8</sup> U skladu sa US ENERGY STAR<sup>®</sup> verzija 2.0.

# BRZI ŠTAMPAČI U BOJI SA JEDNOM FUNKCIJOM ODLIČNIH KARAKTERISTIKA, IDEALNI ZA MALE KANCELARIJE

Brzo i izuzetno produktivno lasersko štampanje u boji sa jednom funkcijom pomoću kompaktnih štampača sa mnoštvom funkcija, savršenih za male kancelarije



## DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

## DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kasetni modul za uvlačenje - AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard komplet za montažu - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 055 (crna)	3016C002AA	4549292124699
Kartridž 055 H (crna)	3020C002AA	4549292124842
Kartridž 055 (žuta)	3013C002AA	4549292124606
Kartridž 055 H (žuta)	3017C002AA	4549292124729
Kartridž 055 (magenta)	3014C002AA	4549292124637
Kartridž 055 H (magenta)	3018C002AA	4549292124767
Kartridž 055 (cijan)	3015C002AA	4549292124668
Kartridž 055 H (cijan)	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2019