

# KÜÇÜK OFİSLER İÇİN İDEAL, ZENGİN ÖZELLİKLERE SAHİP, HIZLI VE TEK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICILAR



**i-SENSYS LBP660 Serisi**  
Küçük ofisler için ideal, zengin özelliklere sahip kompakt yazıcılarla hızlı ve son derece verimli bir şekilde tek işlevli renkli lazer baskı alın

## Özelleştirme

Canon i-SENSYS LBP664Cx'de bulunan Uygulama Kitaplığı, günlük işleri otomatikleştirerek ve hızlandırarak verimliliği artırır. Kaydedilmiş formları, şablonları ve diğer temel belgeleri yazdırmak için tek bir tuşa basmanız yeterlidir. Uygulama Kitaplığı, bekleme modunda kullanıcılara önemli mesajlar gösteren kişiselleştirilmiş bir ekran koruyucu oluşturmanıza olanak tanır. LBP660 serisinde bulunan kullanışlı yeni uygulamalar, verimliliği daha da artırır

## Mobil bağlantı

Hareket halinde olan küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin ve çalışanlarının, her cihazdan baskı alma ve tarama işlevlerine mobil erişim sağlaması gerekir. Canon i-SENSYS LBP660 Serisi modelleri, AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteği dahil çok çeşitli mobil bağlantı seçenekleriyle baskı işlerinin yalnızca bir dokunuş uzağınızda olmasını sağlar. Ayrıca Canon PRINT Business uygulaması üzerinden mobil baskıyı daha da geliştirmek için çok çeşitli araçlar ve seçenekler de mevcuttur



**KONTROL**  
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi



**YÜKSEK BASKI HIZI**  
Dakikada 27 sayfa tek taraflı A4



**SEZGİSEL KONTROLLER**  
12,7 cm dokunmatik ekran  
Touch Panel



**UYGULAMA KİTAPLIĞI**  
Özelleştirilebilir ekran uygulaması



**GÜVENLİK**  
PIN koduyla belge baskısı



**VERİMLİLİK**  
Otomatik çift taraflı baskı

## Daha yüksek baskı hızları

Küçük ölçekli işletme sahipleri için zaman büyük önem taşır. Bunu göz önünde bulunduran Canon'un i-SENSYS LBP660 Serisi yazıcıları, dakikada 27 sayfaya varan tek taraflı A4 çıktıyla olağanüstü hız sunar. Yazıcıların gelişmiş motoru sayesinde hız ne olursa olsun kaliteden ödün verilmez ve her seferinde yüksek kaliteli çıktı elde edilir

## Sezgisel dokunmatik ekran

Kullanımı kolaydır. Canon i-SENSYS LBP664Cx'de bulunan 12,7 cm renkli LCD dokunmatik ekran, tek bir dokunuşla kontrollere erişim sunar. Kurulum basit ve hızlıdır. Sade düzen ise günlük kontrolleri oldukça kolay hale getirir.

**Canon**

## SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4 baskı hızı	Dakikada 27 sayfa	Dakikada 27 sayfa
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Otomatik çift taraflı baskı	●	●
Ekran	5 satırlı LCD	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi/ uniFLOW Uyumluluğu		●
Uygulama Kitaplığı		●

### AKSESUAR SEÇENEKLERİ

#### Kaset Besleme Modülü-AF1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

#### Barkod Baskı Seti-E1E (LBP664Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

**Canon**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### YAZICI MOTORU

#### Baskı hızı

Tek taraflı:  
Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)  
Dakikada 49 sayfaya kadar (A5 - Yatay)  
Çift taraflı: Dakikada 24,5 görüntüye kadar (A4)

#### Baskı yöntemi

Renkli lazer baskı

#### Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

#### Görüntü Geliştirme Teknolojisi

#### İle baskı kalitesi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

#### Isınma süresi

Açıldıktan sonra yaklaşık 13 saniye veya daha az

#### İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az  
Siyah beyaz yaklaşık: 7,7 saniye veya daha az

#### Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4000 sayfa

#### Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 50.000 sayfa<sup>1</sup>

#### Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

#### Gelişmiş baskı özellikleri

LBP663Cdw:  
Güvenli Baskı  
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)  
Google Cloud Print Uyumlu  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması  
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi,  
Canon PRINT Business uygulaması

LBP664Cx:  
Güvenli Baskı  
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)  
Barkod Baskı<sup>2</sup>  
Dokun ve Yazdır (NFC)  
Google Cloud Print Uyumlu  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması  
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi,  
Canon PRINT Business uygulaması

### KAĞIT KULLANIMI

#### Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset  
50 yapraklık çok amaçlı tepsi

#### Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)

550 yapraklık kaset

#### Kağıt çıkışı

150 yaprak

#### Kağıt türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt,  
Renkli kağıt, Kuse kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

#### Kağıt boyutları

Kaset (Standart):  
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,  
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape,  
16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar:  
Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:  
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement,  
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape,  
16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5,  
Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm  
Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kaset (Opsiyonel):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,  
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K,  
Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar:  
Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

#### Kağıt ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel):  
60 - 163 g/m<sup>2</sup> (Parlak kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)  
Çok amaçlı tepsi:  
60 - 176 g/m<sup>2</sup> (Parlak kağıt ile 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar)

#### Çift taraflı baskı

Otomatik

Kaset (standart ve opsiyonel):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,  
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Özel boyut: Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 - 200 g/m<sup>2</sup>

### GENEL ÖZELLİKLER

#### Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1380 W veya daha az

Aktif baskı: Yaklaşık 470 W

Beklemede: Yaklaşık 17,0 W veya daha az

Uykuda: Yaklaşık 0,6 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):

i-SENSYS LBP660 SERİSİ = Haftada 1,0 kW/sa<sup>3</sup>

Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Gürültü düzeyi

#### Ses gücü<sup>3</sup>

Aktif: Tek taraflı 63 dB veya daha az / Çift taraflı: 64 dB  
veya daha az

Beklemede: 42 dB veya daha az

#### Ses basıncı<sup>3</sup>

Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 49 dB

Beklemede: 28 dB

### Boyutlar (G x D x Y)

LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm

LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm

### Ağırlık

LBP663Cdw: Yaklaşık 20,7 kg

LBP664Cx: Yaklaşık 21,2 kg

### Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

### Denetleyici

#### İşlemci Hızı

800 MHz x 2

#### Bellek

1 GB

#### Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL5c<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

#### Yazı tipleri

LBP663Cdw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

LBP664Cx: 93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

### Arabirim ve bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,  
Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

### Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

LBP663Cdw:  
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi  
için sunucu tabanlı yazılım  
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf  
malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan  
yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

LBP664Cx:  
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),  
Departman Kimliği Yönetimi,  
Toner Durumu Aracı,  
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi  
için sunucu tabanlı yazılım  
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf  
malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan  
yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.  
Evrensel Oturum Acma Yöneticisi / uniFLOW online /  
uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu  
Uygulama Kitaplığı

### İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 /  
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server®  
2008

Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri  
Linux®/Citrix

### SARF MALZEMELERİ

#### Hepsi Bir Arada kartuşlar

Kartuş 055 Siyah (2300 sayfa <sup>5)</sup>)

Kartuş 055 H Siyah (7600 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 Mavi (2100 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 H Mavi (5900 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 Eflatun (2100 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 H Eflatun (5900 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 Sarı (2100 sayfa <sup>6)</sup>)

Kartuş 055 H Sarı (5900 sayfa <sup>6)</sup>)

### AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

#### Öğeler

KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)

Barkod Baskı Seti-E1E

MiCard Eklenti Seti-B1

#### Notlar:

<sup>1)</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

<sup>2)</sup> Aksesuar - Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir

<sup>3)</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

<sup>4)</sup> Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

<sup>5)</sup> Yalnızca web dağıtımı

<sup>6)</sup> ISO/IEC 19798'ye göre.

<sup>7)</sup> Yazıcı başlangıç kartuşuyla gelir (Siyah: 1200, Mavi/Eflatun/Sarı: 1200 sayfa)

<sup>8)</sup> US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyarınca.

# Canon

# KÜÇÜK OFİSLER İÇİN İDEAL, ZENGİN ÖZELLİKLERE SAHİP, HIZLI VE TEK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICILAR

Küçük ofisler için ideal, zengin özelliklere sahip kompakt yazıcılarla hızlı ve son derece verimli bir şekilde tek işlevli renkli lazer baskı alın



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

## AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)

## SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 055 Siyah	3016C002AA	4549292124699
Kartuş 055 H Siyah	3020C002AA	4549292124842
Kartuş 055 Sarı	3013C002AA	4549292124606
Kartuş 055 H Sarı	3017C002AA	4549292124729
Kartuş 055 Eflatun	3014C002AA	4549292124637
Kartuş 055 H Eflatun	3018C002AA	4549292124767
Kartuş 055 Mavi	3015C002AA	4549292124668
Kartuş 055 H Mavi	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Türkiye  
canon.com.tr

**Canon**

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2019