

BRZI JEDNOFUNKCIJSKI PISAČI U BOJI S MNOŠTVOM ZNAČAJKI, IDEALNI ZA MALE UREDE



Seriya i-SENSYS LBP660
Brzo i iznimno produktivno
ispisivanje u boji jednofunkcijskim
laserskim pisačima koji su bogati
značajkama, a ipak kompaktni, što
ih čini savršenima za male urede

Prilagođavanje

Uređaj i-SENSYS LBP664Cx tvrtke Canon ima Application Library za dodatno povećanje učinkovitosti kroz automatizaciju i ubrzavanje svakodnevnih zadataka. Ispisivanje spremljenih obrazaca, predložaka i drugih osnovnih dokumenata može se ostvariti jednim pritiskom tipke. Application Library omogućuje kreiranje personaliziranih čuvara zaslona za stanje pripravnosti koji korisnicima mogu prikazivati važne poruke. Korisne nove funkcije aplikacije koje nudi serija LBP660 dodatno povećavaju produktivnost

Povezivanje s mobilnim uređajima

Vlasnici malih i srednjih tvrtki, kao i njihovi zaposlenici u pokretu, trebaju mobilni pristup ispisivanju i skeniranju s bilo kojeg uređaja. Modeli serije i-SENSYS LBP660 tvrtke Canon osiguravaju ispisivanje dostupno na dodir putem velikog raspona opcija povezivanja s mobilnim uređajima među kojima su podrška za značajke AirPrint (iOS) i Mopria (Android). Osim toga, aplikacija Canon PRINT Business pruža izbor alata i opcija za poboljšanje ispisivanja s mobilnih uređaja



KONTROLA
Universal Login Manager



**VELIKA BRZINA
ISPIŠIVANJA**
27 ppm za jednostrani A4



Touch Panel

INTUITIVNE KONTROLE
Dodirni zaslon od 12,7 cm



APPLICATION LIBRARY
prilagodljiva zaslon
aplikacija



ZAŠTITA
Otpuštanje dokumenta nakon
unos PIN-a



PRODUKTIVNOST
Automatsko obostrano
ispisivanje

Veće brzine ispisivanja

Vrijeme je od ključne važnosti za vlasnike malih tvrtki pa se tvrtka Canon pobrinula da njezini pisači serije i-SENSYS LBP660 budu iznimno brzi uz brzine do 27 jednostranih A4 stranica u minuti. Bez obzira na brzinu, nema kompromisa po pitanju kvalitete zahvaljujući naprednom procesoru pisača, tako da svaki put dobivate visoku kvalitetu ispisa

Intuitivni dodirni zaslon

Rukovanje je jednostavno. Uređaj i-SENSYS LBP664Cx tvrtke Canon može se pohvaliti LCD dodirnim zaslonom u boji od 12,7 cm koji pruža pristup kontrolama jednim dodirom. Instalacija je laka i trenutna, a jasan raspored pojednostavljuje svakodnevnu kontrolu.

Canon

PRIKAZ ZNAČAJKI



LBP663Cdw



LBP664Cx

Brzina ispisivanja za A4	27 ppm	27 ppm
Sigurno ispisivanje pomoću PIN-a	●	●
Automatsko obostrano ispisivanje	●	●
Zaslon	LCD zaslon s 5 redaka	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Universal Login Manager / kompatibilnost s platformom uniFLOW		●
Application Library		●

DODATNA OPREMA / OPCIJE

Modul kasetne ladice AF1

- Dodatna kasetna ladica za papir za 550 listova, glavnom uređaju može se dodati 1 jedinica.

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E (dostupno kod modela LBP664Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja

Jednostrano:
Do 27 ppm (A4)
Do 49 ppm (A5-Landscape)
Obostrano: do 24,5 ipm (A4)

Metoda ispisivanja

Lasersko ispisivanje u boji

Razlučivost ispisivanja

Do 600 x 600 dpi

Kvaliteta ispisivanja uz tehnologiju Image Refinement

Do 1200 x 1200 dpi

Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja

Vrijeme do ispisivanja prve stranice

U boji pribl.: 8,6 s ili manje

Preporučena mjesečna količina ispisa

750 - 4000 stranica mjesečno

Radni ciklus

Maks. 50 000 stranica mjesečno¹

Margine ispisa

5 mm - gore, dolje, lijevo i desno

Napredne značajke ispisivanja

LBP663Cdw:
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP664Cx:
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Ispisivanje crtičnog koda²
Touch & Print (NFC)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 50 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

Izlaz papira

150 listova

Vrste medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, papir s premazom, naljepnice, dopisnice, omotnice

Formati medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (vodoravno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastite veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Gramature medija

Kaseta (standardna i dodatna):
60 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)
Višenamjenski odlagač:
60 do 176 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)

Obostrano ispisivanje

Automatsko

Kaseta (standardna i dodatna):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K

Vlastiti format - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

60 do 200 g/m²

OPĆENITE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje

220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1380 W ili manje

Ispisivanje tijekom rada: pribl. 470 W

Pripravno stanje: pribl. 17 W ili manje

U stanju mirovanja pribl. 0,6 W ili manje

Tipična potrošnja energije (TEC):

SERIJA i-SENSYS LBP660 = 1 kWh tjedno³

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razina buke

Snaga zvuka³

Tijekom rada: jednostrano 63 dB ili manje / obostrano 64 dB ili manje

Pripravno stanje: 42 dB ili manje

Tlak zvuka³

Tijekom rada: jednostrano 48 dB / obostrano 49 dB

Pripravno stanje: 28 dB

Dimenzije (Š x D x V)

LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm

LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm

Masa

LBP663Cdw: pribl. 20,7 kg

LBP664Cx: pribl. 21,2 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

LBP663Cdw: LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki
LBP664Cx: dodirni LCD zaslon u boji od 12,7 cm

KONTROLER

Brzina procesora

800 MHz x 2

Memorija

1 GB

Jezici pisača

UFR II, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Fontovi

LBP663Cdw: 45 PCL fontova, 136 PS fontova

LBP664Cx: 93 PCL fonta, 136 PS fontova

Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Softver i upravljanje pisačem

LBP663Cdw:
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

LBP664Cx:
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library

Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i novije
Linux®/Citrix

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici "sve-u-jednom"

Spremnik s crnom bojom 055 (2300 stranica ⁶⁾)

Spremnik s crnom bojom 055 H (7600 stranica ⁶⁾)

Spremnik s cijan bojom 055 (2100 stranica ⁶⁾)

Spremnik s cijan bojom 055 H (5900 stranica ⁶⁾)

Spremnik s magenta bojom 055 (2100 stranica ⁶⁾)

Spremnik s magenta bojom 055 H (5900 stranica ⁶⁾)

Spremnik sa žutom bojom 055 (2100 stranica ⁶⁾)

Spremnik sa žutom bojom 055 H (5900 stranica ⁶⁾)

DODATNA OPREMA / OPCIJE

Stavke

CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)

Komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE

Komplet za MiCard BI

Napomene:

¹ Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

² Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE

³ Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

⁴ Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravan ispis iz aplikacije.

⁵ Samo distribucija putem interneta

⁶ Temelji se na ISO/IEC 19798

⁷ Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (crni: 1200, C/M/Y: 1200 stranica)

⁸ Sukladno US ENERGY STAR® verzije 2.0.

BRZI JEDNOFUNKCIJSKI PISAČI U BOJI S MNOŠTVOM ZNAČAJKI, IDEALNI ZA MALE UREDE

Brzo i iznimno produktivno ispisivanje u boji jednofunkcijskim laserskim pisačima koji su bogati značajkama, a ipak kompaktni, što ih čini savršenima za male urede



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Modul kasetne ladice AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s crnom bojom 055	3016C002AA	4549292124699
Spremnik s crnom bojom 055 H	3020C002AA	4549292124842
Spremnik sa žutom bojom 055	3013C002AA	4549292124606
Spremnik sa žutom bojom 055 H	3017C002AA	4549292124729
Spremnik s magenta bojom 055	3014C002AA	4549292124637
Spremnik s magenta bojom 055 H	3018C002AA	4549292124767
Spremnik s cijan bojom 055	3015C002AA	4549292124668
Spremnik s cijan bojom 055 H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019