

RASKE, AVANSERTE ENKELTFUNKSJONS- FARGESKRIVERE SOM PASSER PERFEKT PÅ SMÅ KONTORER



i-SENSYS LBP660-serien
Rask og svært produktiv
enkeltfunksjons laserutskrift i
farger fra funksjonsrike, men
kompakte skrivere som er
perfekte for små kontorer

Tilpasning

Canon i-SENSYS LBP664Cx har et programbiblioteket som øker effektiviteten ytterligere, ved å gi automatiserte og raskere hverdagsoppgaver. Du kan skrive ut lagrede skjemaer, maler og andre dokumenter med ett enkelt tastetrykk. Programbiblioteket gjør det mulig å opprette en personlig skjerm-sparer i ventemodus som kan vise viktige meldinger til brukerne. Nye og praktiske programfunksjoner i LBP660-serien øker produktiviteten ytterligere

Mobiltilkobling

Når eiere av og ansatte i små og mellomstore bedrifter er på farten, trenger de mobil tilgang for å kunne skrive ut og skanne fra alle typer enheter. Modellene i Canon i-SENSYS LBP660-serien sørger for at du alltid kan skrive ut med ett enkelt tastetrykk via et allsidig utvalg mobile tilkoblingsmuligheter, inkludert støtte for AirPrint (iOS) og Mopria (Android). Det finnes også en rekke verktøy og alternativer i Canon PRINT Business-appen som forbedrer mobil utskrift



KONTROLL
Universal Login Manager



**HØY
UTSKRIFTSHASTIGHET**
27 enksidige A4-sider/min



Touch Panel

INTUITIVE KONTROLLER
Berøringsskjerm på 12,7 cm



PROGRAMBIBLIOTEK
skjermprogram som kan
tilpasses



SIKKERHET
PIN-dokumentversjon



PRODUKTIVITET
Automatisk tosidig utskrift

Raskere utskriftshastigheter

Tid er helt avgjørende for eiere av små bedrifter, så Canon har sørget for at skriverne i i-SENSYS LBP660-serien er svært effektive med lynrask utskrift på opptil 27 A4-sider per minutt. Skriverne har avanserte motorer som sørger for at hastigheten ikke går ut over kvaliteten, og gir utskrifter av høy kvalitet hver gang

Intuitiv berøringsskjerm

De er svært enkle å betjene. Canon i-SENSYS LBP664Cx har en 12,7 cm LCD-berørings-skjerm i farger som gir tilgang til kontroller med et enkelt tastetrykk. Installasjonen er enkel og rask, og den oversiktlige layouten gjør den daglige kontrollen til en lek.

Canon

SERIEN HAR STEP-UP-OVERSIKT



LBP663Cdw



LBP664Cx

| | | |
|---|---------------|---|
| A4-utskriftshastighet | 27 sider/min | 27 sider per minutt |
| Sikker PIN-utskrift | ● | ● |
| Automatisk tosidig utskrift | ● | ● |
| Skjerm | 5-linjers LCD | 12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon |
| Universal Login Manager- / uniFLOW-kompatibilitet | | ● |
| Programbibliotek | | ● |

TILBEHØR

Kassettmodul AF1

- Ekstra papirkassett, 550 ark, 1 stk. kan legges til hovedenheten.

Sett for strekkodeutskrift - E1E (tilgjengelig på LBP664Cx)

- Installerer skriftene for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisenstilgang som må aktiveres.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet

Enkeltstidig:
Opptil 27 sider pr. minutt (A4)
Opptil 49 sider/min i (A5-landskap)
Tosidig: Opptil 24,5 bilder/min (A4)

Utskriftsmetode

Utskriftsoppløsning

Fargelaserskriver

Opptil 600 x 600 dpi

Utskriftskvalitet med Image

Refinement-teknologi

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid første utskrift

Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre
Sort-hvitt ca: 7,7 sekunder eller mindre

Anbefalt utskriftsvolum per måned

750-4 000 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 50 000 sider per måned*

Utskriftsmargener

5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

LBP663Cdw:
Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin,
Canon PRINT Business-app

LBP664Cx:
Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Strekkodeutskrift*
Touch & Print (NFC)
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin,
Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)

250-arks papirkasset
50-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kasset

Papirutmatning

150 ark

Medietyper

Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir,
fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater

Kasset (standard):
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolschap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5),
egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm (maks.
216 x 355,6 mm).

Multiarkmater:
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolschap, 16K, postkort, indeskort, konvolutt (COM10, DL,
C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm,
maks 216 x 355,6 mm.

Kasset (tilleggsutstyr):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K,
konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser:
min. 100 x 148 mm (maks. 216 x 355,6 mm).

Medievekt

Kasset (standard og tilleggsutstyr):
60 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir)
Multiarkmater:
60 til 176 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir)

Tosidig utskrift

Automatisk

Kasset (standard og tilleggsutstyr):

A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K

Egendefinerte formater - min. 176 x 250 mm
maks. 215,9 mm x 355,6 mm

60-200 g/m²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkilde

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1380 W eller mindre

Aktiv utskrift: ca. 470 W

Hvilemodus: ca. 17 W eller mindre

Dvalemodus ca. 0,6 W eller mindre

TEC (Typical Electricity Consumption):

i-SENSYS LBP660-SERIEN = 1,0 kWh/uke⁸

Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP660-serien

Lydnivå

Lydstyrke³

Aktiv: enkeltstidig 63 dB eller mindre / tosidig 64 dB eller mindre

Hvilemodus: 42 dB eller mindre

Lydtrykk³

Aktiv: enkeltstidig 48 dB / tosidig 49 dB

Hvilemodus: 28 dB

LBP663Cdw: 437 x 469 x 313 mm

LBP664Cx: 476 x 469 x 379 mm

LBP663Cdw: ca. 20,7 kg

LBP664Cx: ca. 21,2 kg

Mål (B x D x H)

Vekt

Driftsmiljø

Temperatur: 10-30 °C
Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten
kondensdannelse)

Betjeningspanel

LBP663Cdw: LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og
energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
LBP664Cx: 12,7 cm LCD-berørings skjerm i farger

KONTROLLER

Processorhastighet

800 Mhz x 2

Minne

1 GB

Skriverspråk

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Skrifter

LBP663Cdw: 45 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter

LBP664Cx: 93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless
802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Programvare og

skriveradministrasjon

LBP663Cdw:
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Management Console: serverbasert programvare for
sentralisert administrasjon av en utstyrsparke
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne
eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk
administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.

LBP664Cx:
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Management Console: serverbasert programvare for
sentralisert administrasjon av en utstyrsparke
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne
eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk
administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW
online / uniFLOW online Express / uniFLOW
Programbibliotek

Støttede operativsystemer

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere
Linux⁵/Citrix

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

Kasset 055 sort (2300 sider ⁶)⁷

Kasset 055 H sort (7600 sider ⁶)⁷

Kasset 055 cyan (2100 sider ⁶)⁷

Kasset 055 H cyan (5900 sider ⁶)⁷

Kasset 055 magenta (2100 sider ⁶)⁷

Kasset 055 H magenta (5900 sider ⁶)⁷

Kasset 055 gul (2100 sider ⁶)⁷

Kasset 055 H gul (5900 sider ⁶)⁷

TILBEHØR/TILLEGGSTUTYR

Utstyr

Papirkasset AF1 (550 ark)

Sett for strekkodeutskrift E1E

Tilleggssett for MiCard B1

Merknader:

¹⁾ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

²⁾ Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E kreves

³⁾ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.

⁴⁾ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.

⁵⁾ Kun Internett-distribusjon

⁶⁾ Basert på ISO/IEC 19798.

⁷⁾ Skriveren leveres med startkassetter (sort: 1200 sider, cyan/magenta/gul: 1200 sider)

⁸⁾ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.

RASKE, AVANSERTE ENKELTFUNKSJONS-FARGESKRIVERE SOM PASSER PERFEKT PÅ SMÅ KONTORER

Rask og svært produktiv enkeltfunksjons laserutskrift i farger fra funksjonsrike, men kompakte skrivere som er perfekte for små kontorer



PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP663Cdw | 3103C008AA | 4549292122060 |
| i-SENSYS LBP664Cx | 3103C001AA | 4549292121995 |

TILBEHØR:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Kassetmodul AF1 | 0732A032AA | 4549292077278 |
| Tilleggssett for MiCard B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Sett for strekkodeutskrift E1E | 5143B002AA | Ikke tilgjengelig (e-levering) |

FORBRUKSARTIKLER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Kassett 055 sort | 3016C002AA | 4549292124699 |
| Kassett 055 H sort | 3020C002AA | 4549292124842 |
| Kassett 055 gul | 3013C002AA | 4549292124606 |
| Kassett 055 H gul | 3017C002AA | 4549292124729 |
| Kassett 055 magenta | 3014C002AA | 4549292124637 |
| Kassett 055 H magenta | 3018C002AA | 4549292124767 |
| Kassett 055 cyan | 3015C002AA | 4549292124668 |
| Kassett 055 H cyan | 3019C002AA | 4549292124804 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019