

IZNIMNO UČINKOVITI CRNO-BIJELI LASERSKI PISAČI ZA MALE TVRTKE S VELIKOM KOLIČINOM POSŁA



Serija i-SENSYS MF540

Iznimno brzi rezultati kompaktnog i pouzdanog višefunkcijskog crno-bijelog laserskog pisača, idealnog za užurbane male tvrtke

Brzine ispisivanja za povećanje produktivnosti

Serija Canon i-SENSYS MF540 donosi vrhunske brzine ispisivanja, za prvoklasnu produktivnost. Idealni za velike količine materijala, MF542x i MF543x donose brzine ispisa do 43 ppm za A4 format. Ispisivanje je još učinkovitije uz obostrano ispisivanje i obostrano skeniranje u jednom prolasku, za veće razine produktivnosti.

Prilagođavanje vašoj tvrtki

Osigurajte jednostavnost rada uz prilagođene zaslonske kontrole. Application Library omogućava prilagođavanje zaslonskih tipaka za vrhunsku učinkovitost i intuitivnu upotrebu – ispisujte spremljene obrasce, skenirajte u e-poštu i kopirajte jednim dodiranjem tipke.

Sigurnost kao standard

Zaboravite na brige zbog sigurnosti zahvaljujući funkciji sigurnog otpuštanja dokumenata pomoću PIN-a, koja će vašoj tvrtki omogućiti veću kontrolu nad povjerljivim materijalima. Universal Login Manager (ULM) nudi i provjeru identiteta korisnika, za još veću privatnost.



KONTROLA
Universal Login Manager



**VELIKA BRZINA
ISPISIVANJA**
Jednostrani A4, 43 ppm



Touch Panel

INTUITIVNE KONTROLE
Dodirni zaslon od 12,7 cm



**APPLICATION
LIBRARY**
Prilagodljiva zaslonska aplikacija



SIGURNOST
Otpuštanje dokumenta nakon unosa PIN-a



PRODUKTIVNOST
Obostrani ispis

Povezivanje s mobilnim uređajima

Kao neophodna značajka za vlasnike malih tvrtki i samostalne trgovce, ispisivanje s mobilnih uređaja uz seriju Canon i-SENSYS MF540 nalazi se nadohvat ruke. Širok raspon mobilnih priključaka uključuje podršku za AirPrint (iOS) i Mopria (Android), kao i za aplikaciju Canon PRINT Business.

Vrhunski rezultati

Bez obzira na to ispisujete li prodajnu prezentaciju ili mali dokument za internu upotrebu, serija Canon i-SENSYS MF540 jamči vrhunsku kvalitetu ispisa. Osim toga, osigurava veću učinkovitost zahvaljujući unaprijednim spremnicima s tonerom.

Canon

STUPNJEVITI GRAFIKON ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF542x



MF543x

Faks		●
Brzina ispisivanja za A4	43 ppm	43 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji od 12,7 cm
Sigurno ispisivanje pomoću PIN-a	●	●
Automatski obostrani ispis	●	●
ULM/uniFLOW kompatibilnost	●	●
Application Library	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●
Wi-Fi	●	●

DODATNA OPREMA

Ulagáč papira PF-C1

- Dodatna kasetna za papir za 550 listova, glavnom uređaju mogu se dodati 3 jedinice.

Telefonski komplet 6 (dostupan kod modela MF543x)

- Opcionalna telefonska slušalica za funkciju faksa

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju

Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

- Šaljite šifrirane PDF datoteke i dodajte digitalni potpis uređaja PDF datotekama. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju

Obično postolje V2

- Postolje pisača za upotrebu s opcionalnim kasetama za papir

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski "sve u jednom" uređaj	Ostale značajke	Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
Dostupne funkcije	MF542x: ispisivanje, kopiranje, skeniranje MF543x: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje	RUKOVANJE MEDIJIMA	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
PISAČ		Vrsta skenera	Kaseta za 550 listova
Brzina ispisivanja	Jednostrano: Do 43 ppm (A4) Do 65,2 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 36,0 ipm (A4)	Ulaz papira (standardno)	Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje	Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova x 3
Razlučivost ispisivanja	600 x 600 dpi	Izlaz papira	150 listova
Kvaliteta ispisivanja uz tehnologiju Image Refinement	Do 1200 x 1200 dpi	Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja	Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5,7 s ili manje	Gramature medija	Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.
Jeziци писача	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Obostrano ispisivanje	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastiti formati: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova	Prilježnost medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 do 199 g/m ² ADF: 50 do 105 g/m ²
Margine ispisa	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	Prilježnost medija	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Vlastiti format - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
Način rada s uštedom tonera	Da	PRIKLJUČNICE I SOFTVER	
Napredne značajke ispisivanja	MF542x: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda ² Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service MF543x: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda ² Touch & Print (NFC) Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service	Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i novije Linux ⁶
FOTOKOPIRNI UREĐAJ		Kompatibilnost operativnog sustava	Ispisivanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), skeniranje na FTP, iFAX TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 43 ppm Obostrano (A4): do 34,4 ipm	Mrežni protokol	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): pribl. 6,4 s ili manje Staklo za dokumente (A4): pribl. 6,3 s ili manje	Softver i upravljanje pisačem	2000 - 7500 stranica mjesečno
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi		Maks. 150 000 stranica mjesečno ⁷
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije		800 MHz x 2
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)		1 GB
Višestruke kopije	Do 999 kopija		LCD dodirni zaslon u boji dijagonalne 12,7 cm
Smanjenje/povećanje	25 - 400 % u koracima od 1 %		MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica		741 mm x 1105 mm x 1214 mm
SKENER			Pribl. 19,8 kg
Tip	U boji		
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi		
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		
Sivi tonovi	256 razina		
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje na računalo			
Tipka za skeniranje u USB memoriju			
Skeniranje na FTP			
Skeniranje u oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKSIRANJE		OPĆENITE ZNAČAJKE	
Brzina modema	SAMO MF543X 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)	Preporučena mjesečna količina ispisa	
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)	Radni ciklus	
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi	Brzina procesora	
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁶	Memorija	
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj	Upravljačka ploča	
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta	Dimenzije s odlagačima	
Sekvencijsko razšiljanje	Maks. 310 odredišta	Prostor za postavljanje	
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)	Masa	
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)		

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 - 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1430 W Pripravno stanje: pribl. 13,6 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 1,4 kWh/tjedno (230 V) ² Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ⁸ : Tijekom rada: 54 dB Pripravno stanje: 24 dB Snaga zvuka ⁹ : Tijekom rada: 72,9 dB ⁹ Pripravno stanje: nečujno
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 056L (5100 stranica ¹⁰) ¹¹ Spremnik 056 (10 000 stranica ¹⁰) ¹¹ Spremnik 056H (21 000 stranica ¹⁰) ¹¹
DODATNA OPREMA / OPCIJE	
Stavke	MF542x: Ulagač papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Komplet za MiCard B1 Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1 MF543x: Ulagač papira PF-C1 (kaseta za 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica) Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) MiCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Komplet za MiCard B1 Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 Obično postolje V2 Obično postolje AB1

Napomene:

- ^[1] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ^[2] Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- ^[3] Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- ^[4] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[5] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[6] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
Dostupno od prosinca 2019.
- ^[7] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini.
Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[8] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[9] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- ^[10] Temelji se na ISO/IEC 19752
- ^[11] Pisač se isporučuje sa spremnikom 056L (5100 stranica)
- ^[12] Sukladno US ENERGY STAR[®] verzije 2.0.

IZNIMNO UČINKOVITI CRNO-BIJELI LASERSKI PISAČI ZA MALE TVRTKE S VELIKOM KOLIČINOM POSLA

Iznimno brzi rezultati kompaktnog i pouzdanog višefunkcijskog crno-bijelog laserskog pisača, idealnog za užurbane male tvrtke



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Ulagač papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Čitač kopirnih kartica F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-dostava)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	N/A (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Obično postolje V2	2223C040AA	8714574664118
Obično postolje AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 056L	3006C002AA	4549292136173
Spremnik 056	3007C002AA	4549292136197
Spremnik 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019
