

# NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK AZ ELFOGLALT KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA



## i-SENSYS MF540 sorozat

**Ultragyors eredmények egy kompakt és megbízható, multifunkcionális fekete-fehér lézernyomtatótól, amely ideális a leterhelt kisvállalkozások számára**

### Hatékonyságnövelő nyomtatási sebesség

A Canon i-SENSYS MF540 sorozat első osztályú hatékonyságát kiemelkedő nyomtatási sebességének köszönheti. Ideális társként nagy munkateher alatt, az MF542x és MF543x modellek egyaránt képesek a 43 lap/perces sebességre A4-es méretben. A nyomtatás még sokkal hatékonyabb a kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően, az egymenetes, kétoldalas szkennelés pedig tovább javítja a termelékenységet.

### Alakítsa a vállalkozása profiljának megfelelően

Tegye egyszerűvé az üzemeltetést a képernyőn megjelenő vezérlőelemek használatával. A kiemelkedő hatékonyság és az intuitív használat érdekében az alkalmazáskönyvtár segítségével személyre szabhatja a képernyőn megjelenő vezérlőelemeket - kinyomtathatja az elmentett formanyomtatványokat, szkennelhet e-mailbe, valamint akár másolhat is, mindössze egyetlen gomb érintésével.

### Biztonság, mint alapfelszereltség

Állítsa parkolóhelyére a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket a megbízható, PIN-kóddal védett nyomtatási funkcióval, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára



#### VEZÉRLÉS

Universal Login Manager



#### GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG

43 lap/perc  
(egyoldalas, A4 méretű)



Touch Panel

#### INTUITÍV VEZÉRLÉS

12,7 cm-es érintőképernyő



#### ALKALMAZÁSKÖNYVTÁR

személyre szabható  
képernyőalkalmazások



#### BIZTONSÁG

PIN-kóddal védett  
dokumentumnyomtatás



#### HATÉKONYSÁG

kétoldalas nyomtatás

a bizalmas anyagok szigorúbb ellenőrzését. A Universal Login Manager (ULM) használatával még nagyobb biztonság érhető el a felhasználók hitelesítése révén.

### Mobil csatlakozási lehetőség

Szinte már kötelező minden kisvállalkozás tulajdonosának és minden egyéni vállalkozónak is, a Canon i-SENSYS MF540 pedig egyetlen érintésre lehetővé teszi a mobil eszközökről történő nyomtatást. Mobilkapcsolatok széles választéka áll rendelkezésre, köztük az AirPrint- (iOS) és a Mopria-támogatás (Android), valamint a Canon PRINT Business alkalmazás.

### Kiemelkedő teljesítmény

Akár értékesítési prezentációt, akár egy rövidebb dokumentumot nyomtat belső használatra, a Canon i-SENSYS MF540 sorozat garantálja, hogy a nyomatok mindig a legjobb minőségűek legyenek. A továbbfejlesztett tonerkazettáknak köszönhetően a sorozat még jobb kapacitással rendelkezik.

**Canon**

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF542x



MF543x

Fax		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	43 lap/perc	43 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es, színes érintőképernyő	12,7 cm-es, színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védtelt nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitás	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●
Wi-Fi	●	●

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

### PF-C1 papíradagoló

- További 550 lapos papírkazetta, összesen 3 egység adható hozzá a főegységhez.

### Telephone 6 telefonos készlet (elérhető MF543x modell esetén)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz

### E1E vonalkódnymató készlet

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatáshoz. Ez az elektronikusan szállított tartozék egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz

### E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet

- Titkosított PDF küldése és digitális eszközalírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Ez az elektronikusan szállított tartozék egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz

### Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)

- Gépasztal opcionális papírkazettákkal történő használathoz

## MŰSZAKI ADATOK

<b>A készülék típusa</b>	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
<b>Rendelkezésre álló funkciók</b>	MF542x: nyomtatás, másolás, szkennelés MF543x: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
<b>A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI</b>	
<b>Nyomatási sebesség</b>	Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4) max. 65,2 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 36 kép/perc (A4)
<b>Nyomatási eljárás</b>	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
<b>Nyomatási felbontás</b>	600×600 dpi
<b>Nyomatási minőség</b>	Max. 1200×1200 dpi
<b>Bemelegedési idő</b>	Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
<b>Első nyomat elkészülési ideje</b>	Kb. 5,7 másodperc vagy kevesebb
<b>Lapleíró nyelvek</b>	UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript
<b>Betűkészletek</b>	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
<b>Nyomatási margók</b>	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
<b>Tonertakarékos üzemmód</b>	Van
<b>Fejlett nyomtatási funkciók</b>	MF542x: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás <sup>2</sup> Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
	MF543x: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás <sup>2</sup> Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
<b>MÁSOLÁSI JELLEMZŐK</b>	
<b>Másolási sebesség</b>	Egyoldalas (A4): max. 43 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 34,4 kép/perc
<b>Első másolat elkészülési ideje (FCOT)</b>	ADF (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): kb. 6,3 másodperc vagy kevesebb
<b>Másolási felbontás</b>	Max. 600×600 dpi
<b>Másolási módok</b>	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
<b>Kétoldalas másolás</b>	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
<b>Másolás több példányban</b>	Akár 999 másolat
<b>Kicsinyítés/nagyítás</b>	25–400% 1%-os lépésekben
<b>Egyéb jellemzők</b>	Keret törlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
<b>SKENNELÉSI JELLEMZŐK</b>	
<b>Típus</b>	Színes
<b>Szkennelési felbontás</b>	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
<b>Szkennelési sebesség</b>	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)
<b>Beolvasási színmélység</b>	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
<b>Szűrkeáryalatok</b>	256 szint
<b>Kompatibilitás</b>	TWAIN , WIA, ICA
<b>Max. beolvasási szélesség</b>	216 mm
<b>Beolvasás e-mailbe</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/ titkosított PDF <sup>3</sup> /PDF (digitális aláírás) <sup>3</sup>
<b>Beolvasás számítógépre</b>	
<b>Beolvasás USB-memóriaeszközzre</b>	
<b>Beolvasás FTP-re</b>	
<b>Beolvasás a felhőbe</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	
<b>Modem sebessége</b>	KIZÁRÓLAG MF543X 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal <sup>5</sup> )
<b>Vételi mód</b>	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
<b>Faxfelbontás</b>	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
<b>Faxmemória</b>	Max. 512 oldal <sup>5</sup>
<b>Gyorshívószámok</b>	Max. 281 hívószám
<b>Csoporthívások/címzettek</b>	Max. 299 hívószám/max. 299 célhely
<b>Körözvényadás</b>	Max. 310 célhely
<b>Memóriába mentés</b>	Állandó faxmemória-mentés (Mentés flashmemóriával)
<b>Kétoldalas faxolás</b>	Van (küldés és fogadás)

<b>Egyéb jellemzők</b>	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
<b>MÉDIAKEZELÉS</b>	
<b>Szkenner típusa</b>	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
<b>Papírbemenet (normál)</b>	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca 50 lapos ADF
<b>Papírbemenet (opcionális)</b>	3 db 550 lapos kazetta
<b>Papírkidás</b>	150 lap
<b>Médiatípusok</b>	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
<b>Médiaméretek</b>	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.
	Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.
	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, max. 215,9×355,6 mm
<b>Média tömege</b>	Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m <sup>2</sup> Többfunkciós tálca: 60–199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50–105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kétoldalas nyomtatás</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape Egyéni méretek: min. 210×279,4 mm, max. 216,0×355,6 mm 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER</b>	
<b>Csatlakozó típusa</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/ Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók Linux®
<b>Hálózati protokoll</b>	Nyomatás: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Szkennelés: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezeték nélküli): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)
<b>Szoftver- és nyomtatókezelés</b>	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezéskezelő / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Alkalmazáskönyvtár
<b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b>	
<b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség</b>	2000–7500 oldal/hónap
<b>Terhelhetőség</b>	Max. 150 000 oldal/hónap <sup>7</sup>
<b>Processzor sebessége</b>	800 MHz × 2
<b>Memória</b>	1 GB
<b>Kezelőpanel</b>	12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő
<b>Méret tálcákkal (szé × mé × ma)</b>	MF543x: 494 mm × 464 mm × 452 mm MF542x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
<b>Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)</b>	741 mm × 1105 mm × 1214 mm
<b>Tömeg</b>	Kb. 19,8 kg

**Canon**

Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Tápellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1430 W Készenléti üzemmódban: kb. 13,6 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,4 kWh/hét (230 V) <sup>2</sup> A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> honlapra.
Zajszintek	Hangnyomás <sup>3</sup> : Működés közben: 54 dB Készenléti állapotban: 24 dB Hangteljesítmény <sup>4</sup> : Működés közben: 72,9 dB <sup>3</sup> Készenléti üzemmódban: hangtalan
<b>FOGYÓESZKÖZÖK</b>	
Festékkazetták	056L festékkazetta (5100 oldal <sup>5</sup> ) <sup>1</sup> 056-os festékkazetta (10 000 oldal <sup>6</sup> ) <sup>1</sup> 056H festékkazetta (21 000 oldal <sup>6</sup> ) <sup>1</sup>
<b>TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</b> Egységek	MF542x: Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta) EIE vonalkódnyomtató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet V2-típusú normál gépasztal AB1-típusú normál gépasztal  MF543x: Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézbeselő hosszú kábellel) EIE vonalkódnyomtató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet V2-típusú normál gépasztal AB1-típusú normál gépasztal

**Megjegyzések:**

- <sup>[1]</sup> Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- <sup>[2]</sup> Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) szükséges
- <sup>[3]</sup> Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges
- <sup>[4]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- <sup>[5]</sup> A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- <sup>[6]</sup> Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás  
2019 decemberétől érhető el.
- <sup>[7]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- <sup>[8]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- <sup>[9]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
- <sup>[10]</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján
- <sup>[11]</sup> A nyomtató 056L-es festékkazettával érkezik (5100 oldal).
- <sup>[12]</sup> Az US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.

# NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK AZ ELFOGLALT KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Ultragyors eredmények egy kompakt és megbízható, multifunkcionális fekete-fehér lézernyomtatótól, amely ideális a leterhelt kisvállalkozások számára



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
I-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
I-SENSYS MF543x	3513C003AA	4549292133615

## TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-C1 papíradagoló	0865C001AA	4549292050691
F1 másolókérdőív-olvasó	4784B001AA	4960999679686
J1 másolókérdőív-olvasó-tartozék	5140B002AA	4549292027228
C1 másolásvezérlési interfész-készlet	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
E1E vonalkódnymató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 telefonos készlet EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
V2-típusú normál gépasztal	2223C040AA	8714574664118
AB1-típusú normál gépasztal	5511C002AA	8714574668741

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
O56L festékkazetta	3006C002AA	4549292136173
O56 festékkazetta	3007C002AA	4549292136197
O56H festékkazetta	3008C002AA	4549292136210

**Canon**

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2019

---