

STAMPANTI LASER IN BIANCO E NERO AD ALTE PRESTAZIONI ADATTE PER LE PICCOLE IMPRESE



i-SENSYS serie MF540

Risultati veloci grazie a una stampante laser multifunzione in bianco e nero compatta e affidabile, ideale per le piccole aziende che gestiscono elevati flussi di lavoro

Aumentare la produttività con le velocità di stampa

Le stampanti Canon i-SENSYS serie MF540 garantiscono un'elevata velocità di stampa per una produttività di altissimo livello. Ideali per intensi carichi di lavoro, i modelli MF542x e MF543x consentono di stampare fino a 43 ppm in formato A4. La stampa è ancora più efficiente grazie alla stampa fronte-retro e alla scansione fronte-retro a passaggio singolo, per garantire alti livelli di produttività.

Personalizzabile per la tua azienda

Usi fruisce del funzionamento semplice e intuitivo grazie ai controlli su schermo personalizzabili. La funzione Application Library ti consente di personalizzare i pulsanti sullo schermo per un'efficienza eccezionale e un utilizzo intuitivo: puoi stampare i moduli salvati, scansionare su email e copiare con il semplice tocco di un pulsante.

Un alto standard di sicurezza

Dimenticati dei problemi di sicurezza grazie alla funzione di rilascio sicuro dei documenti tramite PIN, che consente



CONTROLLO

Universal Login Manager



ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

43 ppm solo fronte formato A4



Touch Panel

CONTROLLI INTUITIVI

Touch screen da 12,7 cm



APPLICATION LIBRARY

Applicazione su schermo personalizzabile



SICUREZZA

Rilascio dei documenti tramite PIN



PRODUTTIVITÀ

Stampa fronte-retro

alle aziende un maggiore controllo dei documenti riservati. Universal Login Manager (ULM) consente anche l'autenticazione utente per una maggiore privacy.

Connettività mobile

Indispensabile per i proprietari di piccole imprese e aziende individuali, Canon i-SENSYS serie MF540 garantisce la stampa da dispositivi mobili con il semplice tocco di un pulsante. La versatile gamma di connessioni mobili include il supporto per AirPrint (iOS), Mopria (Android), e l'applicazione Canon PRINT Business.

Prestazioni ottimali

Dalle presentazioni di vendita ai piccoli documenti per uso interno, le stampanti Canon i-SENSYS serie MF540 garantiscono sempre risultati di ottima qualità. Inoltre, le nuove cartucce toner favoriscono un ottimo rendimento.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF542x



MF543x

Fax		●
Velocità di stampa A4	43 ppm	43 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN	●	●
Stampa fronte/retro automatica	●	●
Compatibilità con ULM/unifLOW	●	●
Application Library	●	●
Scansione fronte-retro in un solo passaggio	●	●
Wi-Fi	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Paper Feeder PF-C1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 3 unità all'unità principale.

Telephone 6 Kit (disponibile su MF543x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax

Barcode Printing Kit - E1E

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set-E1

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Piedistallo V2

- Supporto stampante da utilizzare con cassette opzionali

Tipo	Multifunzione laser monocromatico	Altre funzioni	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Funzioni disponibili	MF542x: stampa, copia, scansione MF543x: stampa, copia, scansione e fax	GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
STAMPANTE		Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 43 ppm (A4) fino a 65,2 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 36,0 ipm (A4)	Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica	Ingresso carta (opzionale)	3 cassette da 550 fogli
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi	Uscita carta	150 fogli
Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)	Fino a 1200 x 1200 dpi	Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 5,7 secondi circa		Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max 216,0 x 355,6 mm.
Linguaggi di stampa	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Font	93 font PCL 136 font PostScript	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m ² ADF: da 50 a 105 g/m ²
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
Modalità di risparmio toner	Si	INTERFACCIA E SOFTWARE	
Funzioni avanzate di stampa	MF542x: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service MF543x: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
		Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva Linux ⁶
		Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES)
		Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
COPIATRICE		CARATTERISTICHE GENERALI	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte-retro (A4): fino a 34,4 ipm	Volume di stampa mensile raccomandato	2.000 - 7.500 pagine al mese
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,3 secondi al massimo	Ciclo operativo	150.000 pagine al mese ⁷
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Velocità processore	800 MHz x 2
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto	Memoria	1 GB
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)	Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Copie multiple	Fino a 999 copie	Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	Spazio di installazione (L x P x A)	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	Peso	Circa 19,8 kg
SCANNER			
Tipo	Colore		
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Diametro max.	216 mm		
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su PC			
Scansione su chiavetta di memoria USB			
Scansione su FTP			
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Velocità del modem	SOLO MF543X 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)		
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi		
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵		
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti		
Selezione a gruppi/destinazioni	Diametro 299 selezioni/Max. 299 destinazioni		
Trasmissione sequenziale	Diametro 310 destinazioni		
Backup memoria	Backup permanente della memoria fax (backup con Flash memory)		
Invio di fax fronte-retro	Si (trasmissione e ricezione)		

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.430 W Standby: circa 13,6 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,4 kWh/settimana(230 V) ¹² Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁸ : In funzione: 54 dB Standby: 24 dB Potenza sonora ⁹ : In funzione: 72,9 dB ⁹ Standby: impercettibile
CONSUMABILI	
Cartucce	Cartuccia 056L (5.100 pagine ¹⁰) ¹¹ Cartuccia 056 (10.000 pagine ¹⁰) ¹¹ Cartuccia 056H (21.000 pagine ¹⁰) ¹¹
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	MF542x: Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1 MF543x: Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Plain Pedestal Type-V2 Plain Pedestal Type-AB1

Note:⁽¹⁾ Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.⁽²⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E⁽³⁾ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1⁽⁴⁾ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business⁽⁵⁾ Secondo standard Tabella ITU-T n. 1⁽⁶⁾ Linux supporta la stampa e la scansione
Disponibile da dicembre 2019.⁽⁷⁾ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto⁽⁸⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296⁽⁹⁾ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779⁽¹⁰⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752⁽¹¹⁾ La stampante è fornita con cartuccia 056L (5.100 pagine)⁽¹²⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 2.0.

STAMPANTI LASER IN BIANCO E NERO AD ALTE PRESTAZIONI ADATTE PER LE PICCOLE IMPRESE

Risultati veloci grazie a una stampante laser multifunzione in bianco e nero compatta e affidabile, ideale per le piccole aziende che gestiscono elevati flussi di lavoro



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C012AA	8714574663838

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Plain Pedestal Type-V2	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal Type-AB1	5511C002AA	8714574668741

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuccia 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuccia 056H	3008C002AA	4549292136210



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019
