

SORT-HVITT MULTIFUNKSJON LASERSKRIVERE MED HØY YTELSE FOR TRAVLE SMÅBEDRIFTER



i-SENSYS MF540-serien

Ultraraskе resultater med en kompakt og pålitelig multifunksjon sort-hvitt laserskriver som er ideell for travle småbedrifter

Skrivehastigheter som øker produktiviten

Canon i-SENSYS MF540-serien drar nytte av uovertrufne utskriftshastigheter og gir derfor førsteklasses produktivitet. Både MF542x og MF543x er ideelle for store volumer og kan skrive ut opptil 43 A4-sider per minutt. Å skrive ut blir enda lettere, takket være dobbeltsidig utskrift og ettrinns tosidig skanning, for enda bedre produktivitet.

Tilpass til bedriften din

Hold driften lett med egentilpassede skjermtaster. Ved hjelp av programbiblioteket kan du tilpasse skjermtastene for bedre effektivitet og intuitiv bruk. Skriv ut lagrede skjemaer, skann til e-post og kopier med ett enkelt tastetrykk.

Sikkerhet som standard

Sikkerhetsspørsmål er avleggs, bruk heller en PIN-kode for å frigjøre dokumenter. Dette sørger også for enda bedre kontroll over konfidensielle dokumenter. Universal Login Manager (ULM) gir også brukerverifisering for enda mindre innsyn.



KONTROLL

Universal Login Manager



HØY

UTSKRIFTSKASTIGHET

43 enkelsider i minuttet for A4



Touch Panel

INTUITIVE KONTROLLER

Berøringsskjerm på 12,7 cm



PROGRAMBIBLIOTEK

Skjermprogram som kan tilpasses



SIKKERHET

Dokumentfrigjøring med PIN-kode



PRODUKTIVITET

Tosidig utskrift

Mobiltilkobling

Å kunne skrive ut fra mobilenheter er en uunnværlighet for småbedrifter og enkeltpersonforetak, og dette kan man gjøre med et enkelt tastetrykk på Canon i-SENSYS MF540-serien. Blant forskjellige mobiltilkoblinger er AirPrint (iOS) og Mopria (Android) støttet, i tillegg til Canon PRINT Business-appen.

Toppytelse

Enten du skriver ut en salgspresentasjon eller et lite dokument for internt bruk, garanterer Canon i-SENSYS MF540-serien at utskriftene alltid holder høy kvalitet. Den gir også større volum takket være forbedrede tonerkassetter.

Canon

OPPGRADERINGSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF542x



MF543x

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Faks | | ● |
| A4-utskriftshastighet | 43ppm | 43ppm |
| Skjerm | 12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon | 12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon |
| Sikker PIN-utskrift | ● | ● |
| Automatisk tosidig utskrift | ● | ● |
| ULM-/uniFLOW-kompatibel | ● | ● |
| Programbibliotek | ● | ● |
| Tosidig skanning i ett trinn | ● | ● |
| Wi-Fi | ● | ● |

VALGFRITT TILBEHØR

Papirmatingsenhet PF-C1

- 3 stk. 550 arks ekstra papirkassetter som kan legges til hovedenheten.

Telefon 6-sett (tilgjengelig på MF543x)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon

Sett for strekkodeutskrift E1E

- Installerer skriftet for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

Send PDF Security Feature Set-E1

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

Konsoll V2

- Printerstativ for bruk med ekstra skriverkassetter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|---|---|
| Maskintype | Sort-hvitt multifunksjon laserskriver |
| Tilgjengelige funksjoner | MF542x: Utskrift, kopiering, skanning MF543x: Utskrift, kopiering, skanning og faks |
| SKRIVER | |
| Utskriftshastighet | Enkeltstidig: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 36,0 bilder/min (A4) |
| Utskriftsmetode | Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle |
| Trykk-oppløsning | 600 x 600 dpi |
| Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi | Opptil 1200 x 1200 dpi |
| Oppvarmingstid | Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart |
| Tid til første utskrift | 5,7 sekunder eller mindre |
| Skriverspråk | UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript |
| Skrifter | 93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter |
| Utskriftsmargener | 5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) |
| Tonerparemodus | Ja |
| Avanserte utskriftsfunksjoner | MF542x: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin MF543x: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin |
| KOPIMASKIN | |
| Kopieringshastighet | Enkeltstidig (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 34,4 bilder per minutt |
| Tid til første kopi | Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,3 sekunder eller mindre |
| Kopioppløsning | Opptil 600 x 600 dpi |
| Kopieringsinnstillinger | Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto |
| Tosidig kopiering | Tosidig til tosidig (automatisk) |
| Flere kopier | Opptil 999 kopier |
| Forstørring/forminskning | 25–400 % i intervaller på 1 % |
| Andre funksjoner | Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort |
| SKANNER | |
| Type | Farge |
| Skanneoppløsning | Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi |
| Skannehastighet | Enkeltstidig svart-hvitt: 38 bilder/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder/min (300 x 600 dpi) |
| Farger/nyanser | 24 biter / 24 biter (inn/ut) |
| Gråtoner | 256 nivåer |
| Kompatibilitet | TWAIN, WIA, ICA |
| Maks. skannebredde | 216 mm |
| Skann til e-post | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Kryptert PDF3/PDF (digital signatur) ³ |
| Skann til PC | |
| Skanning til USB-minnepinne | |
| Skann til FTP | |
| Skann til nettsky | TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ |
| iFAX | ITU-T.37 |
| FAKS | |
| Modemhastighet | KUN MF543X 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵) |
| Mottaksmodus | Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell |
| Faksoppløsning | Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi |
| Faksminne | Opptil 512 sider ⁵ |
| Hurtignumre | Opptil 281 numre |
| Grupperending/mottakere | Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere |
| Serierending | Maks. 310 mottakere |
| Sikkerhetskopiering av minne | Permanent backup av faksminne (Backup med flashminne) |
| Tosidig faksing | Ja (sending og mottak) |

| | |
|---|--|
| Andre funksjoner | Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet |
| MEIEHÅNDTERING | |
| Skannertype | Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns) |
| Papirmating (standard) | 550-arks kassett 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater |
| Papirmating (tilleggsutstyr) | 550-arks kassett x 3 |
| Papirutmating | 150 ark |
| Medietyper | Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter |
| Medieformater | Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks 216 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postkort, indeksskott, konvolutter (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Medievekt | Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 199 g/m ² Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m ² |
| Tosidig utskrift | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm, maks 216 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ² |
| GRENSESNITT OG PROGRAMVARE | |
| Grensesnitttype | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling |
| Støttet operativsystem | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux ⁶ |
| Nettverksprotokoll | Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturmodus: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) |
| Programvare og skriveradministrasjon | MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek |
| GENERELLE FUNKSJONER | |
| Anbefalt utskriftsvolum per måned | 2000-7500 sider per måned |
| Arbeidssyklus | Maks. 150 000 sider per måned ⁷ |
| Prosessorerhastighet | 800 Mhz x 2 |
| Minne | 1 GB |
| Betjeningspanel | 12,7 cm LCD-berørings skjerm i farger |
| Mål med papirskuffer (B x D x H) | MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm |
| Installasjonsplass (B x D x H) | 741 x 1105 x 1214 mm |
| Vekt | Ca. 19,8 kg |

| | |
|--------------------------------|---|
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbruk | Maksimum: ca. 1 430 W Hvilemodus: ca. 13,6 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 1,4 kWh/uke (230 V) ² Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Lydnivåer | Lydtrykk ⁸ : Ved bruk: 54 dB Ventemodus: 24 dB Lydstyrke ⁹ : Aktiv: 72,9 db ⁹ Hvilemodus: lydløs |
| FORBRUKSARTIKLER | |
| Kassetter | Kassett 056L (5100 sider ¹⁰) ¹¹ Kassett 056 (10 000 sider ¹⁰) ¹¹ Kassett 056H (21 000 sider ¹⁰) ¹¹ |
| TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR | |
| Utstyr | MF542x: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Konsolltype-V2 Konsolltype-AB1 MF543x: Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1 Konsolltype-V2 Konsolltype-AB1 |

Merknader:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[2] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[4] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[6] Linux-støtte for utskrift og skanning
Tilgjengelig fra desember 2019.
- ^[7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[11] Skriveren leveres med startkassett 056L (5100 sider)
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.

SORT-HVITT MULTIFUNKSJON LASERSKRIVERE MED HØY YTELSE FOR TRAVLE SMÅBEDRIFTER

Ultraraskе resultater med en kompakt og pålitelig multifunksjon sort-hvitt laserskriver som er ideell for travle småbedrifter



PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAMN | Mercury-kode | EAN-kode |
|-----------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF542x | 3513C004AA | 4549292133622 |
| i-SENSYS MF543x | 3513C014AA | 8714574663852 |

TILBEHØR:

| PRODUKTNAMN | Mercury-kode | EAN-kode |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Papirmatingsenhet PF-C1 | 0865C001AA | 4549292050691 |
| Kopikortleser F1 | 4784B001AA | 4960999679686 |
| Tillegg for kopikortleser J1 | 5140B002AA | 4549292027228 |
| Copy Control Interface Kit C1 | 5145B001AA | 4960999780269 |
| Tilleggssett for MiCard B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Sett for strekkodeutskrift E1E | 5143B002AA | Ikke tilgjengelig (e-levering) |
| Send PDF Security Feature Set-E1 | 9594B002AA | Ikke tilgjengelig (e-levering) |
| Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW)) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Konsolltype-V2 | 2223C040AA | 8714574664118 |
| Konsolltype-AB1 | 5511C002AA | 8714574668741 |

FORBRUKSARTIKLER:

| PRODUKTNAMN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------|--------------|---------------|
| Kassett 056L | 3006C002AA | 4549292136173 |
| Kassett 056 | 3007C002AA | 4549292136197 |
| Kassett 056H | 3008C002AA | 4549292136210 |

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019
