

VISOKOZMOGLJIVI CRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI ZA MAJHNA ZELO AKTIVNA PODJETJA



Družina i-SENSYS MF540

Izjemno hitri rezultati kompaktnega in zanesljivega večnamenskega črno-belega laserskega tiskalnika, idealnega za podjetja, ki želijo visoko produktivnost.



NADZOR

Univerzalni upravitelj prijav



VISOKA HITROST TISKANJA

43 strani A4 na minuto pri enostranskem tiskanju



RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE

12,7-centimetrski zaslon na dotik



KNJIŽNICA PROGRAMOV

Prilagodljiva aplikacija na zaslonu



VAROST

Sprostitev dokumenta s kodo PIN



PRODUKTIVNOST

Obojestransko tiskanje

Hitro tiskanje za večjo storilnost

Družina Canon i-SENSYS MF540 ponuja vrhunske hitrosti tiskanja za prvorazredno produktivnost. Tako model MF542x kot MF543x omogočata hitrosti tiskanja do 43 strani A4 na minuto in sta idealna za velike delovne obremenitve. Tiskanje postane še učinkovitejše z obojestranskim tiskanjem in obojestranskim skeniranjem z enim prehodom za višje ravni produktivnosti.

Prilagojen vašemu poslovanju

Poskrbite za nemoteno delovanje s prilagojenimi kontrolniki na zaslonu. S knjižnico programov lahko prilagodite gume na zaslonu ter si zagotovite vrhunsko učinkovitost in intuitivno uporabo – tiskajte shranjene obrazce, skenirajte v e-pošto in kopirajte z enim pritiskom gumba.

Varnost je del opreme

Pozabite na varnostna vprašanja s funkcijo varnega tiskanja s kodo PIN, ki podjetju zagotavlja večji nadzor nad zaupnimi materiali. Univerzalni upravitelj prijav (ULM) ponuja tudi preverjanje pristnosti uporabnika za še večjo zasebnost.

Mobilna povezava

Tiskanje iz prenosnih naprav je pri družini Canon i-SENSYS MF540 vedno le en pritisk gumba stran – nepogrešljivo za lastnike malih podjetij in samostojne podjetnike. Širok nabor mobilnih povezav vključuje podporo za sistema AirPrint (iOS) in Mopria (Android) ter aplikacijo Canon PRINT Business.

Najboljša zmogljivost

Ne glede na to, ali tiskate prodajno predstavitev ali kratek dokument za notranjo uporabo, družina Canon i-SENSYS MF540 vedno zagotavlja natise najvišje kakovosti. Zaradi izboljšanih kartuš s tonerjem zagotavlja tudi boljše donose.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF542x



MF543x

Faks		•
Hitrost tiskanja A4	43 strani na minuto	43 strani na minuto
Zaslон	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	•	•
Samodejno obojestransko tiskanje	•	•
Združljivost z ULM/uniFLOW	•	•
Knjižnica programov	•	•
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	•	•
Wi-Fi	•	•

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Podajalnik papirja PF - C1

- Dodatna kaseta za 550 listov papirja, glavni enoti lahko dodate 3 enote.

Komplet telefona 6 (na voljo za MF543x)

- Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1

- Pošiljajte šifrirane datoteke PDF in datotekam PDF dodajte digitalni podpis naprave. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliku, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Navadni podstavek - V2

- Stojalo za tiskalnik za uporabo z dodatnimi izbirnimi kasetami za papir

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS MF540x

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava	Druge funkcije	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa
Razpoložljive funkcije	MF542x: tiskanje, kopiranje, skeniranje MF543x: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov		
TISKALNIK			
Hitrost tiskanja	Enostransko: do 43 strani na minuto (A4) do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 36,0 slike na minuto (A4)	DELO Z MEDIJI	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom	Vrsta skenerja	Kasete za 550 listov
Ločljivost tiskanja	600 × 600 dpi	Vhod papirja (standardno)	Večnamenski pladenj za 100 listov
Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike	Do 1200 × 1200 dpi	Vhod papirja (izbirno)	ADF za 50 listov
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu	Izhod papirja	3 kasete za 550 listov
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,7 sekunde ali manj	Vrste medijev	150 listov
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript	Velikosti medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript		Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)		Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Način varčevanja s tonerjem	Da		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 105 × 128 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Funkcije naprednega tiskanja	MF542x: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service		Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ² Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m ²
	MF543x: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Touch & Print (NFC) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Velikosti po meri: najm. 210 × 279,4 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²
KOPIRNI STROJ			
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 34,4 slike na minuto	Teža medijev	
Natis prve kopije	ADF (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj	Obojestransko tiskanje	
Ločljivost kopiranja	Model s kopirnim stekлом (A4): pribl. 6,3 sekunde ali manj		
Načini kopiranja	Do 600 × 600 dpi	VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Obojestransko kopiranje	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija	Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Več kopij	2-stransko na 2-stransko (samodejno)	Zdržljivost z operacijskimi sistemmi	Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2019/Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008R2/Server [®] 2008
Zmanjšanje/povečanje	Do 999 kopij		Različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.14 in novejše
Druge funkcije	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %		Linux [®]
	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic		Tiskanje: LDP, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX Programske storitve TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Način z infrastrukturno: WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
SKENER			Priporoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonera
Vrsta	Barvni		iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi		eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 26 slik na minuto (300 × 600 dpi)		Univerzalni upravitelj prijav/zdržljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)		
Sivine	256 odtenkov		
Zdržljivost	TWAIN, WIA, ICA		
Najv. širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF3/PDF (digitalni podpis) ³		
Skeniranje v osebni računalnik			
Skeniranje v pomnilnik USB			
Skeniranje v strežnik FTP			
Skeniranje v oblak			
iFAX			
POŠILJANJE FAKSOV			
Hitrost modema	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
Način sprejemanja	ITU-T.37		
Ločljivost faksa			
Pomnilnik faksa	SAMO PRI MODELU MF543X 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran) ⁵	OSNOVNE LASTNOSTI	
Hitro izbiranje	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno	Priporočena mesečna naklada	Od 2000 do 7500 strani na mesec
Izbiranje skupin/ciljev	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi	Delovni cikel	Najv. 150.000 strani na mesec ⁷
Zaporedno oddajanje	Do 512 strani ⁵	Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Rezervni pomnilnik	Do 281 klicev	Pomnilnik	1 GB
Pošiljanje obojestranskih faksov	Najv. 299 izbiranj/največ 299 mest Najv. 310 mest Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)	Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslonski LCD na dotik
	Da (pošiljanje in sprejemanje)	Mere s pladnji	MF543x: 494 mm × 464 mm × 452 mm
		Prostor za namestitev	MF542x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
		Teža	741 × 1105 × 1214 mm
			Pribl. 19,8 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS MF540x

Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1430 W Stanje pripravljenosti: približno 13,6 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 1,4 kWh na teden (230 V) ¹² Za več informacij o uredbi Lot26 obišcite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ravni hrupa	Hrapnosť ¹³ : Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: 24 dB Zvočna moč ¹⁴ : Med delovanjem: 72,9 dB ⁹ V stanju pripravljenosti: neslišno
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Kartuša 056L (5100 strani ¹⁰) ¹¹ Kartuša 056 (10.000 strani ¹⁰) ¹¹ Kartuša 056H (21.000 strani ¹⁰) ¹¹
DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI	
Elementi	MF542x: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Navadni podstavek vrsta V2 Navadni podstavek vrsta AB1 MF543x: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Navadni podstavek vrsta V2 Navadni podstavek vrsta AB1

Opombe:

- ^[1] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ^[2] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- ^[3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- ^[4] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- ^[5] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- ^[6] Linus podpira tiskanje in skeniranje.
Na voljo od decembra 2019.
- ^[7] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjениh strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življensko dobo izdelka.
- ^[8] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[9] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ^[10] Gleda na ISO/IEC 19752.
- ^[11] Tiskalniku je priložena kartuša 056L (5100 strani).
- ^[12] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

VISOKOZMOGLJIVI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI ZA MAJHNA ZELO AKTIVNA PODGETJA

Izjemno hitri rezultati kompaktnega in zanesljivega večnamenskega črnega in belega laserskega tiskalnika, idealnega za podjetja, ki želijo visoko produktivnost.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF - C1	0865C001AA	4549292050691
Bralnik kartic za kopiranje - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet dodatka za kartico MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1	9594B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Navadni podstavek vrsta V2	2223C040AA	8714574664118
Navadni podstavek vrsta AB1	5511C002AA	8714574668741

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuša 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuša 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019