

LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA PRESTANDA FÖR SMÅ FÖRETAG



i-SENSYS MF540-serien

Ultrasnabba resultat från en kompakt och tillförlitlig multifunktionslaserskrivare med svartvit utskrift, perfekt för hårt arbetande småföretag

Produktivitetshöjande utskriftshastigheter

Canon i-SENSYS MF540-serien har överlägsna utskriftshastigheter för förstklassig produktivitet. Både MF542x och MF543x är idealiska för tunga arbetsbelastningar och har snabba utskriftshastigheter på upp till 43 sidor per minut i A4. Utskriften blir ännu mer effektiv med tvärsidiga utskrifter och enkelmatad dubbelsidig scanning, för förbättrad produktivitet.

Anpassa efter din verksamhet

Håll arbetet okomplicerat med anpassade kontroller på skärmen. Programbiblioteket innebär att du kan skraddarsy skärmknapparna för högsta effektivitet och intuitiv användning. Skriv ut sparade formulär, scanna till e-post och kopiera med bara en enda knapptryckning.

Säkerhet som standard

Slipp oro över säkerheten med en funktion för säker utskrift med PIN-kod, som gör att företag får bättre kontroll över konfidentiell information. Universal Login Manager (ULM) erbjuder även användarautentisering för ännu högre sekretess.



KONTROLL
Universal Login Manager



INTUITIVA REGLAGE
12,7 cm touchskärm



SÄKERHET
PIN-skyddade utskrifter



**HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET**
43 sidor/minut enkelsidig A4



PROGRAMBIBLIOTEK
Anpassningsbart program på skärmen



PRODUKTIVITET
Tvärsidig utskrift

Mobil anslutning

Utskrift från mobila enheter är bara en knapptryckning bort med Canon i-SENSYS MF540-serien – ett måste för småföretagare och enskilda näringsidkare. Det mångsidiga utbudet av mobila anslutningar omfattar stöd för AirPrint (iOS) och Mopria (Android) samt Canon PRINT Business-appen.

Högsta prestanda

Oavsett om du skriver ut en försäljningspresentation eller ett litet dokument för intern användning garanterar Canon i-SENSYS MF540-serien alltid utskrifter av högsta kvalitet. Den ger dessutom bättre avkastning tack vare förbättrade tonerkassetter.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



MF542x



MF543x

Fax		●
Utskriftshastighet för A4	43 sidor/minut	43 sidor/minut
Skärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Auto Duplex Print	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitet	●	●
Programbibliotek	●	●
Dubbelsidig scanning i ett svep	●	●
Wi-Fi	●	●

VALFRIA TILLBEHÖR

Pappersmatare PF-C1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 3 enheter kan läggas till huvudenheten.

Telefonsats 6 (finns till MF543x)

- Valfri telefonlur för faxfunktion

Sats för streckkodsutskrift-E1E

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

Vanligt stativ-V2

- Skrivarställ för användning med extra papperskassetter som tillval

Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt	Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Tillgängliga funktioner	MF542x: skriv ut, kopiera, scanna MF543x: skriv ut, kopiera, scanna och faxa	HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
SKRIVARE		Scannerstyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 43 sidor/minut (A4) Upp till 65,2 sid/min (A5, liggande) Tvåsidigt: Upp till 36 sidor/minut (A4)	Pappersinmatning (standard)	Kasset för 550 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Utskriftsmetod	Svartvitt laserutskrift	Pappersinmatning (alternativ)	Kasset för 550 ark x 3
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi	Pappersutmatning	150 ark
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	Utskriftsmaterialets format	Kasset (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Tid för första utskriften	Cirka 5,7 sekunder eller mindre		Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, kort, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript		Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt		Kasset (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	Utskriftsmaterialets vikt	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
Tonersparläge	Ja	Dubbelsidig utskrift	
Avancerade utskriftsfunktioner	MF542x: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodsutskrift ² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service MF543x: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodsutskrift ² Touch & Print (NFC) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service	Gränssnitt och programvara	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux® Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-programtjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastrukturuläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
KOPIATOR		Gränssnitt och programvara	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 34,4 sidor/minut	Kompatibilitet med operativsystem	
Tid för första kopian	ADF (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,3 sekunder eller mindre	Nätverksprotokoll	
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi		
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto		
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)		
Flera kopior	Upp till 999 kopior		
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %		
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort		
SCANNER		Programvara och skriarhantering	
Typ	Färg		
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi		
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)		
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
Gräskalor	256 nivåer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scanningsbredd	216 mm		
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³		
Scanna till PC			
Scanna till USB-minnesenhet			
Scanna till FTP			
Scanna till molnet	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAXA		ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Modemhastighet	ENDAST MF543X 33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵)	Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000-7 500 sidor/månad
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell	Kapacitet	Max. 150 000 sidor per månad ⁷
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi	Processorhastighet	800 MHz x 2
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁵	Minne	1 GB
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar	Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 adresser/max. 299 destinationer	Mått med fack (B x D x H)	MF543x: 494 x 464 x 452 mm MF542x: 480 x 464 x 452 mm
Manuell grupp-sändning	Max. 310 destinationer	Installationsutrymme (B x D x H)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)	Vikt	Cirka 19,8 kg
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)		

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 430 W Vänteläge: cirka 13,6 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,4 kWh/vecka (230 V) ¹² Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁸ : Aktiv: 54 dB Vänteläge: 24 dB Ljudstyrka ⁹ : Aktiv: 72,9 dB ⁹ Vänteläge: ohörbart
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 056L (5 100 sidor ¹⁰) ¹¹ Kassett 056 (10 000 sidor ¹⁰) ¹¹ Kassett 056H (21 000 sidor ¹⁰) ¹¹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF542x: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 Vanligt stativ typ-V2 Vanligt stativ typ-AB1 MF543x: Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 Vanligt stativ typ-V2 Vanligt stativ typ-AB1

Obs!

- ^[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ^[2] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[3] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- ^[4] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- ^[6] Linux stöder både utskrift och scanning
Tillgänglig från december 2019.
- ^[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[8] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[9] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ^[10] Baserat på ISO/IEC 19752
- ^[11] Skrivaren levereras med kassett 056L (5 100 sidor)
- ^[12] Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.

LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA PRESTANDA FÖR SMÅ FÖRETAG

Ultrasnabba resultat från en kompakt och tillförlitlig multifunktionslaserskrivare med svartvit utskrift, perfekt för hårt arbetande småföretag



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Fäste för kopieringskortläsare-J1	5140B002AA	4549292027228
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1	5145B001AA	4960999780269
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Vanligt stativ typ-V2	2223C040AA	8714574664118
Vanligt stativ typ-AB1	5511C002AA	8714574668741

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kasset 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasset 056	3007C002AA	4549292136197
Kasset 056H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019