



طابعات متعددة الوظائف بالألوان مقاس A4 مثالية للمكاتب الصغيرة والمتوسطة

الطباعة عبر الأجهزة المحمولة
من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية



التحكم
برنامج Universal Login Manager



مكتبة التطبيقات
قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة



عناصر التحكم البسيطة
شاشة تعمل باللمس مقاس 12,7 سم



Touch Panel

الإنتاجية
طباعة تلقائية على الوجهين



الأمان
تحرير المستندات باستخدام رقم التعريف الشخصي



الفئة i-SENSYS MF640 series

طابعات متعددة الوظائف بالألوان متينة وجديرة بالثقة
وسريعة. تعمل خيارات الاتصال بالهاتف المحمول
الشاملة على زيادة الإنتاجية

الأمان والتحكم

يتيح برنامج Universal Login Manager في الطابعة (MF645Cx) فقط للمالك أو المسؤول التحكم في الوصول إلى الطابعة من خلال مصادقة المستخدم، وهذا يوفر للموظفين ضمان خصوصية المستندات. وهو يدير أيضًا الأذونات حتى يتمكنوا من معرفة المسؤول عن الطابعة ومهام الطابعة وأوقات الطابعة، وهذا يوفر الأموال من خلال الحد من الطابعة غير الضرورية. تمنع وظيفة الطابعة المؤمنة برقم تعريف شخصي الأشخاص من عرض المستندات الحساسة أو طباعتها.

كفاءة آلية العمل

تتطلب الشركات الطموحة منتجات ليست متينة وجديرة بالثقة فحسب، بل سريعة وسهلة التشغيل وعالية الإنتاجية كذلك. تتميز الفئة i-SENSYS MF640 Series من Canon بالكفاءة بصورة أساسية، وهذا يجعلها تنتج ما يصل إلى 21 صفحة مطبوعة مقاس A4 (MF645Cx) و (MF643Cdw) تؤدي شاشة الألوان الكبيرة وسهلة الاستخدام العمليات ببساطة، بينما يوفر المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير الوقت حيث يتم المسح الضوئي على كلا الوجهين في آن واحد (MF645Cx فقط).

الاتصال بالهاتف المحمول

تم تحسين الفئة i-SENSYS MF640 Series من Canon لتصبح الطباعة بسيطة وفعالة بغض النظر عن مكان المستخدم. يتيح تطبيق Canon PRINT Business للمستخدمين الطباعة لاسلكيًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بينما يتيح التوافق مع Apple AirPrint و Mopria لنظام تشغيل Android الوصول السريع من دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية.

التخصيص

تتميز مجموعة i-SENSYS MF640 من Canon بمكتبة تطبيقات مصممة خصيصًا لزيادة مستوى الكفاءة. تساعد أزرار الشاشة على تشغيل المهام اليومية تلقائيًا وتسريعها مثل طباعة النماذج المخزنة والمسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني ونسخ المستندات بضغط زر واحدة. يتيح لك مكتبة التطبيقات تخصيص الشاشة في وضع الاستعداد وقد تمت ترقيةها في الفئة MF640 Series لتشمل وظائف التطبيق الخمس الجديدة والمفيدة.

Canon



MF645Cx



MF643Cdw



MF641Cw

			الفاكس
●			سرعة طباعة مقاس A4
21 صفحة في الدقيقة	21 صفحة في الدقيقة	18 صفحة في الدقيقة	شاشة العرض
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	●	طباعة تلقائية على الوجهين
●	●		متوافقة مع Universal Login uniFLOW/Manager
●	●	●	مكتبة التطبيقات
●			المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير

الملحقات الاختيارية

مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 (متوفرة في MF645Cx)

- إرسال ملفات PDF المشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة الهاتف 6

- (متوفرة في MF645Cx) - سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الإرسال عبر الفاكس

مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E (متوفرة في MF645Cx)

- تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

المواصفات الفنية

i-SENSYS MF640 Series الفئة

<p>نوع الجهاز: الخوفاط المتوفرة</p>	<p>ليزر ألوان متكامل MF643Cdw/MF641Cw الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس MF645Cw</p>	<p>نوع الجهاز: الخوفاط المتوفرة</p>
<p>الطباعة سرعة الطباعة</p>	<p>MF641Cw على وجه واحد: يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أنطا) MF645Cx/MF643Cdw على وجه واحد: يصل إلى 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 أنطا)</p>	<p>الطباعة سرعة الطباعة</p>
<p>طريقة الطباعة لفحة الطباعة جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور زمن الإجماع وقت خروج أول نسخة مطبوعة لغات الطباعة</p>	<p>على الوجهين: ما يصل إلى 12.7 بوصة في الدقيقة (مقاس A4) شاشة بلمبة الليزر بالألوان 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 10.5 ثوانٍ أو أقل أبيض واحد: حوالي 10.4 ثوانٍ أو أقل UFR II MF641Cw PCL6، PCL 5c، UFR II MF643Cdw Adobe® PostScript، PCL 6، PCL 5c، UFR II MF645Cx PCL 45، MF643Cdw PCL 6، MF645Cx</p>	<p>طريقة الطباعة لفحة الطباعة جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور زمن الإجماع وقت خروج أول نسخة مطبوعة لغات الطباعة</p>
<p>الخطوط</p>	<p>10 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (الناظر) 5 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (الناظر) نم الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF643Cdw/MF641Cw الطباعة الآلية: الطباعة من جهاز ذكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه: الطباعة عبر شبكة Google Cloud Print Canon PRINT Business، AirPrint، iOS Android، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-In، Canon PRINT Business، تطبيق MF645Cx الطباعة الآلية: الطباعة من جهاز ذكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طابعة الرموز: الترقيطية، جهازه: الطباعة عبر شبكة Google Cloud Print Canon PRINT Business، AirPrint، iOS Android، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-In، Canon PRINT Business، تطبيق MF645Cx</p>	<p>الخطوط</p>
<p>هوامش الطباعة وضع توفير مسطوح الحبر ميزات الطباعة المتكاملة</p>	<p>PostScript 139 10 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (الناظر) نم الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF643Cdw/MF641Cw الطباعة الآلية: الطباعة من جهاز ذكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه: الطباعة عبر شبكة Google Cloud Print Canon PRINT Business، AirPrint، iOS Android، حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-In، Canon PRINT Business، تطبيق MF645Cx</p>	<p>هوامش الطباعة وضع توفير مسطوح الحبر ميزات الطباعة المتكاملة</p>
<p>نوع الواجبة نوع الواجبة</p>	<p>MF641Cw على وجه واحد (مقاس A4)، ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة MF645Cx/MF643Cdw على وجه واحد (مقاس A4)، ما يصل إلى 21 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4)، ما يصل إلى 12.7 صفحات في الدقيقة</p>	<p>نوع الواجبة نوع الواجبة</p>
<p>بروتوكول الشبكة</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>بروتوكول الشبكة</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>
<p>مزايا إضافية</p>	<p>MF641Cw السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل MF645Cx/MF643Cdw وحدة التقنية التلقائية بالمستندات (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4) الآن: حوالي 13.4 ثوانٍ أو أقل، بلون واحد حوالي 11.4 ثوانٍ أو أقل تدوير 600 × 600 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة تدوير 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة (صور مطبوعة، نمس MF643Cdw، وجه واحد (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4)، وجهين (مقاس A4) ما يصل إلى 99.99% 25 - 400% بديلات فخرها % إزالة الإطارات، ترتيب السحب، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بلمبة الليزر</p>	<p>مزايا إضافية</p>

ملاحظات:
 1) يقدّم الأمر فقط برادع تشغيل الجية الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق متحركة.
 2) المفقود - مجموعة ميزات أمن إرسال ملفات PDF - E1 ملطوبة
 3) ملطوبة
 4) السطح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business
 5) امتدادًا إلى خطّ الحبر - ITU-T رقم 1
 6) التوزيع عبر الويب فقط. دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط
 7) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ثروة الاستدعاء. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل يتجاوز بها من سعر المنتج
 8) مستوي التشغيل: الصيانة الدورية وفقًا للمعايير ISO 9296
 9) المستند إلى المعيار ISO/IEC 19798
 10) الطباعة متوفرة على طابعات الليزر الأحدث: 1500 صفحة، المسوي الأحدث: 680 صفحة
 11) وفقًا للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR®



طابعات متعددة الوظائف بالألوان مثالية للمكاتب الصغيرة والمتوسطة



طابعات متعددة الوظائف بالألوان متينة وجديرة بالثقة وسريعة.
تعمل خيارات الاتصال بالهاتف المحمول الشاملة على زيادة الإنتاجية

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF641Cw	3102C015AA	4549292121964
i-SENSYS MF643Cdw	3102C008AA	4549292121896
i-SENSYS MF645Cx	3102C001AA	4549292121827

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز الترابطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 054	3024C002AA	4549292124453
خرطوشة اللون الأسود 054 H	3028C002AA	4549292124576
خرطوشة اللون الأصفر 054	3021C002AA	4549292124361
خرطوشة اللون الأصفر 054 H	3025C002AA	4549292124484
خرطوشة اللون الأرجواني 054	3022C002AA	4549292124392
خرطوشة اللون الأرجواني 054 H	3026C002AA	4549292124514
خرطوشة اللون السماوي 054	3023C002AA	4549292124422
خرطوشة اللون السماوي 054 H	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon