

طابعات بالألوان متعددة الوظائف للشركات كثيرة المطالب



سرعة طباعة عالية
27 صفحة في الدقيقة على وجه واحد
مقاس A4



التحكم
برنامج Universal Login Manager



مكتبة التطبيقات
قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة



عناصر التحكم البسيطة
شاشة تعمل باللمس مقاس
12,7 سم Touch Panel



الإنتاجية
طباعة تلقائية على الوجهين



الأمان
تحرير المستندات باستخدام رقم
التعريف الشخصي



التحكم

يتيح برنامج Universal Login Manager في MF746Cx لأصحاب الشركات إمكانية معرفة المسؤول عن الطباعة ومهام الطباعة وأوقات الطباعة، وهذا يوفر الأموال من خلال الحد من الإنتاج غير الضروري. ويمكنك أيضاً التحكم في الوصول إلى المستندات الحساسة وحمايتها باستخدام الطباعة المؤمنة برقم التعريف الشخصي.

الاتصال بالهاتف المحمول

أصحاب الشركات والموظفون دائماً في حالة تنقل. ولهذا السبب تأتي الفئة i-SENSYS MF740 من Canon مزودة بمجموعة متنوعة من خيارات الاتصال بالهاتف المحمول. يتيح تطبيق Canon PRINT Business للمستخدمين الطباعة لاسلكياً من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية (لأجهزة iOS و Android). ويعني التوافق مع Apple AirPrint و Mopria لأجهزة Android إمكانية الوصول السريع من دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية للمستخدم.

الفئة i-SENSYS MF740 Series

ترتقي مجموعة الطابعات متعددة الوظائف هذه بمستوى الإنتاجية إلى المستوى التالي، حيث إنها مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

الإنتاجية

هناك العديد من الأشياء التي ينبغي أن تركز عليها الشركات ولا ينبغي أن يكون أحدها هو انتظار الطباعة حتى تؤدي مهامها. تفي الفئة i-SENSYS MF740 Series من Canon بمتطلبات الشركات ولا سيما الشركات كثيرة المطالب عن طريق رفع الإنتاجية إلى أعلى مستوى. ويمكنها إنتاج ما يصل إلى 27 صفحة مطبوعة مقاس A4 في الدقيقة و47 عملية مسح ضوئي في الدقيقة، بفضل المسح المتزامن لوجهي الورقة بتمريرة واحدة (MF746Cx و MF744Cdw). تتضمن كل الطرز أيضاً ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين لتقليل كمية الورق المستخدم.

التخصيص

تزيد مكتبة التطبيقات من الكفاءة عن طريق تشغيل المهام اليومية تلقائياً وتسريعها. ويمكن طباعة النماذج المخزنة وإجراء المسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني ونسخ المستندات بضغط زر واحدة. أضيفت خمس وظائف جديدة للتطبيقات إلى هذه الفئة لزيادة الإنتاجية.

Canon



MF746Cx



MF744Cdw



MF742Cdw

			الفاكس
●	●		سرعة طباعة مقاس A4
27 صفحة في الدقيقة	27 صفحة في الدقيقة	27 صفحة في الدقيقة	شاشة العرض
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	●	طباعة تلقائية على الوجهين
●	●	●	متوافقة مع Universal Login uniFLOW/Manager
●	●	●	مكتبة التطبيقات
●	●		المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير

الملحقات الاختيارية

مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 (متوفرة في MF746Cx)

- إرسال ملفات PDF المشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

وحدة تغذية علبة الورق AF1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E (متوفرة في MF746Cx)

- تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة الهاتف 6 (متوفرة في MF744Cdw و MF746Cx)

- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس.

i-SENSYS MF740 Series الفئة

المواصفات الفنية

<p>نوع الجهاز الوظائف المتوفرة التابعة سرعة الطباعة</p>	<p>أفتر آرون مكافئ MF742Cdw • الطباعة والبعث والبعث المدمج والبريد الإلكتروني MF746Cx/MF744Cdw • الطباعة والبعث والبعث المدمج والبريد الإلكتروني عبر الفاكس</p>
<p>طريقة الطباعة نقطة الطباعة جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور زمن الإجماع وقت خروج أول نسخة مطبوعة</p>	<p>على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 49 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقي) على وجهين: ما يصل إلى 24.5 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) شاشة تمهيدية للطور بالآلون 600 × 600 نقطة لكل بوصة على الأقل 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حتى 13 نقطة لكل إنش من وقت التفتيش بالآلون: حوالي 8.6 ثوانٍ أو أقل على وجه واحد حوالي 7.7 ثوانٍ أو أقل PCL6 • PCL 5c • UFR II • MF742Cdw PCL 6 • PCL 5c • UFR II • MF746Cx/MF744Cdw PCL 6 • PCL 5c • UFR II • MF742Cdw PCL 6 • PCL 5c • UFR II • MF744Cdw</p>
<p>لغات الطباعة الخطوط</p>	<p>136 خط PostScript 5 م من الأعلى والأعلى واليسار واليمين 10 م من الأعلى والأعلى واليسار واليمين (الخلف)</p>
<p>مواضع الطباعة وحدات توفير مسحوق الحبر ميزات الطباعة المتقدمة</p>	<p>Adobe® PostScript® - PCL6 • PCL 5c • UFR II • MF746Cx/MF744Cdw PCL 6 • PCL 5c • UFR II • MF742Cdw PCL 6 • PCL 5c • UFR II • MF744Cdw PostScript® خط 136 5 م من الأعلى والأعلى واليسار واليمين 10 م من الأعلى والأعلى واليسار واليمين (الخلف)</p>
<p>التسخين سرعة التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business MF746Cx/MF744Cdw القيام الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG شاشة الأوامر التلقائية، المس والقيام (NFC)، حاجزا للطباعة عن طريق Google Cloud Print AirPrint • iOS • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>
<p>نقطة التسخين نوع التسخين</p>	<p>MF742Cdw • الطباعة الأمامية للقيام من جهاز ناكفا (USB (تسخين (PDF/TIFF/JPEG حاجزا للقيام على نفقة AirPrint • iOS • Google Cloud Print • تطبيق Canon PRINT Business Android • شاشة على أحد Mopria • المكون الإضافي لخدمة الشاشة Canon Print Service Plug-in • تطبيق Canon PRINT Business</p>



طابعات شاملة بالألوان متعددة الوظائف للشركات كثيرة المطالب



ترتقي مجموعة طابعات الفئة i-SENSYS MF740 Series متعددة الوظائف من Canon بمستوى الإنتاجية إلى المستوى التالي، حيث إنها مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة تغذية طية الورق AF1	0732A032AA	4549292077278
مجموعة مرفقات البطاقة MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 055	3016C002AA	4549292124699
خرطوشة اللون الأسود 055H	3020C002AA	4549292124842
خرطوشة اللون الأصفر 055	3013C002AA	4549292124606
خرطوشة اللون الأصفر 055H	3017C002AA	4549292124729
خرطوشة اللون الأرجواني 055	3014C002AA	4549292124637
خرطوشة اللون الأرجواني 055H	3018C002AA	4549292124767
خرطوشة اللون السماوي 055	3015C002AA	4549292124668
خرطوشة اللون السماوي 055H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon