

# ЦВЕТНИ МНОГО- ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ БИЗНЕСИ



## Серия i-SENSYS MF740

Тази гама многофункционални принтери, оптимизирана за малки и средни бизнеси, издига продуктивността на следващото ниво

### Производителност

Фирмите имат много неща, над които да се фокусират, и изчакването на принтерите да си свършат работата не трябва да е едно от тях. Серията i-SENSYS MF740 на Canon надвишава изискванията дори на най-взискателните бизнеси, като издига продуктивността до най-високите нива. Те могат да отпечатат до 27 страници във формат A4 в минута и да направят 47 сканирания в минута благодарение на еднопасовото двустранно сканиране (MF746Cx и MF744Cdw). Всички модели също така разполагат и с автоматичен двустранен печат, за да намалят количеството използвана хартия.

### Персонализиране

Библиотеката с приложения допълнително увеличава ефективността, като автоматизира и ускорява всекидневните задачи. Отпечатването на запазени формуляри, сканирането към имейл и копирането на документи могат да бъдат извършени с едно натискане на бутон. Пет нови избираеми чрез екрана приложения (функции) бяха добавени към тази серия, за да увеличат допълнително продуктивността.



**КОНТРОЛ**  
Universal Login Manager



Touch Panel

**ИНТУИТИВНИ  
КОНТРОЛИ**

Сензорен дисплей  
12,7 cm



**СИГУРНОСТ**

Освобождение на  
документи с PIN



**ВИСОКА СКОРОСТ  
НА ПЕЧАТ**

27 ppm едностранно A4



**БИБЛИОТЕКА С  
ПРИЛОЖЕНИЯ**  
избираеми чрез екрана  
приложения



**ПРОДУКТИВНОСТ**

Автоматичен двустранен  
печат

### Контрол

Universal Login Manager на MF746Cx позволява на собствениците на бизнеси да следят точно кой какво отпечатва и кога, като също така спестяват пари чрез намаляване на ненужното отпечатване. Можете също да контролирате достъпа и да защитавате важни документи чрез функцията за печат с PIN код.

### Мобилна свързаност

Собствениците на бизнес и служителите са винаги в движение. Ето защо серията i-SENSYS MF740 на Canon е богато оборудвана с гъвкава гама от функции за мобилно свързване. Приложението Canon PRINT Business позволява на потребителите да отпечатват безжично от смартфони и таблети (iOS и Android). Съвместимостта с Apple AirPrint и Mopria за Android означава по-бърз мобилен печат, без да е необходимо потребителят да изтегля допълнителни приложения.

**Canon**

## ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

|  |                                 |                                 |                                 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Факс   |                                 | ●                               | ●                               |
| Скорост на А4 печат                            | 27 ppm                          | 27 ppm                          | 27 ppm                          |
| Дисплей  | 12,7 см цветен сензорен дисплей | 12,7 см цветен сензорен дисплей | 12,7 см цветен сензорен дисплей |
| Защитен печат с PIN код                        | ●                               | ●                               | ●                               |
| Автоматичен гвустранен печат                   | ●                               | ●                               | ●                               |
| Съвместимост с Universal Login Manager/uniFLOW |                                 |                                 | ●                               |
| Библиотека с приложения                        | ●                               | ●                               | ●                               |
| Еднопосово гвустранно сканиране                |                                 | ●                               | ●                               |

## ОПЦИОННИ АКСЕСОАРИ

### Касетно подаващо устройство-AF1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул.

### Комплект за печат на баркод – E1E (наличен за MF746Cx )

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

### Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 (само за MF746Cx)

- Изпращане на криптиран PDF и добавяне на подпис на устройството към PDF файлове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

### Телефон б комплект (само за MF744Cdw и MF746Cx)

- Допълнителна телефонна слушалка за факс функцията.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|   |   |
|---|---|
| <b>Тип на машината</b>  | Цвятно лазерно многофункционално устройство   |
| <b>Достъпни функции</b>   | MF742Cdw: печат, копиране и сканиране<br>MF744Cdw/MF746Cx: печат, копиране, сканиране и факс  |
| <b>ПРИНТЕР</b>  |   |
| <b>Скорост на печат</b>   | Едностранно:<br>До 27 ppm (A4), до 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация)<br>Двустранно: До 24,5 ipm (A4)<br>Цвятен лазерен печат<br>600 x 600 dpi<br>До 1200 x 1200 dpi   |
| <b>Метод на печат</b>   | Приблиз. 13 x или по-малко след включване   |
| <b>Разделителна способност на печат</b>                               | Цвятно: приближ. 8.6 x или по-малко   |
| <b>Качество на печат с технология за подобряване на изобразението</b> | Монохромно: приближ. 7,7 x или по-малко   |
| <b>Време за загаряване</b>  | MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6<br>MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript<br>MF742Cdw: 45 PCL шрифта<br>MF744Cdw: 93 PCL шрифта   |
| <b>Време за отпечатване на първа страница</b>                         | 136 PostScript шрифта<br>5 mm - горе, долу, ляво и дясно  |
| <b>Езици за принтери</b>  | 10 mm - горе, долу, ляво и дясно (плък)<br>Да   |
| <b>Шрифтове</b>   | MF742Cdw:<br>Защитен печат, печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)<br>Съвместимост с Google Cloud Print, iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business<br>Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business<br>MF744Cdw/MF746Cx<br>Защитен печат, печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)<br>Печат на баркод <sup>1)</sup> , Touch & Print (NFC), съвместимост с Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business<br>Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business  |
| <b>Бели полета при печат</b>  |   |
| <b>Режим на пестене на тонер</b>                                      |   |
| <b>Усъвършенствани функции за печат</b>                               |   |
| <b>КОПИРНА МАШИНА</b>   |   |
| <b>Скорост на копиране</b>  | MF742Cdw: Едностранно (A4): го 27 ppm<br>MF744Cdw/MF746Cx:<br>Едностранно (A4): До 27 ppm, 9двустранно (A4): го 21,9 ipm<br>ADF (A4):<br>Цвятно: приближ. 12,0 секунди или по-малко, Монохромно приближ. 10,2 секунди или по-малко<br>Стъкло за документи (A4):<br>Цвятно: приближ. 11,3 секунди или по-малко, Монохромно приближ. 9,8 секунди или по-малко<br>До 600 x 600 dpi   |
| <b>Време за извждане на първо копие (FCOT)</b>                        | Текст/Фото/Карта (по подразбиране),Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст   |
| <b>Разделителна способност на копиране</b>                            | MF742Cdw:<br>1-странно към 2-странно (автоматично)<br>MF744Cdw/MF746Cx:<br>2-странно към 2-странно (автоматично)<br>До 999 копия  |
| <b>Режими на копиране</b>   | 25 - 400% през стъпка от 1%   |
| <b>Двустранно копиране</b>  | Изпробване на рамки, Колиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на алчна карта  |
| <b>Брой копия</b>   |   |
| <b>Намаляване/увеличаване (Мащабирание)</b>                           |   |
| <b>Други характеристики</b>   |   |
| <b>СКЕНЕР</b>   |   |
| <b>Тип</b>  | Цвятно  |
| <b>Разделителна способност на сканиране</b>                           | Оптика: го 600 x 600 dpi<br>Подобрена: го 9600 x 9600 dpi   |
| <b>Скорост на сканиране</b>   | MF742Cdw:<br>Едностранно монохромно: 27 ipm (300 x 600 dpi), Едностранно цветно: 14 ipm (300 x 600 dpi)<br>MF744Cdw/MF746Cx:<br>Едностранно монохромно: 27 ipm (300 x 600 dpi), Едностранно цветно: 14 ipm (300 x 600 dpi)<br>Двустранно монохромно: 47 ipm (300 x 600 dpi), Двустранно цветно: 27 ipm (300 x 600 dpi)<br>24 вх/24 вх (8вох/8изох)<br>256 нива<br>TWAIN, WIA, ICA<br>216 mm<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текст08 PDF<br>MF746Cx:<br>TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров подпис) <sup>2)</sup><br>MF744Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров подпис) <sup>2)</sup><br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текст08 PDF<br>MF746Cx:<br>TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/Криптиран PDF/PDF (цифров подпис) <sup>2)</sup><br>TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3)</sup><br>MF744Cdw/MF746Cx:<br>ITU-T.37  |
| <b>Дълбочина на цвята при сканиране</b>                               |   |
| <b>Нива на цветовете</b>  |   |
| <b>Съвместимост</b>   |   |
| <b>Макс. ширина на сканиране</b>                                      |   |
| <b>Сканиране към мейл</b>   |   |
| <b>Сканиране към PC</b>   | <b>САМО ЗА MF744CDW/MF746CХ:</b><br>33.6 Kbps (го 3 c/страница) <sup>4)</sup><br>Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен<br>Стандартна: 200 x 100 dpi<br>Фина: 200 x 200 dpi<br>Суперфина: 200 x 400 dpi<br>Ултрафина: 400 x 400 dpi<br>До 512 страници <sup>5)</sup><br>До 281 набирания<br>Макс. 299 позиции/макс. 299 дестинации<br>Макс. 310 дестинации<br>Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)<br>Да (Изпращане и получаване)<br>Препращане на факс, Двоен достъп, Отгледено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи   |
| <b>Сканиране към USB памет</b>  |   |
| <b>Сканиране към FTP</b>  |   |
| <b>Сканиране към облак</b>  |   |
| <b>iFAX</b>   |   |
| <b>ФАКС</b>   |   |
| <b>Скорост на модема</b>  |   |
| <b>Режим на получаване</b>  |   |
| <b>Резолюция на факс</b>  |   |
| <b>ФАКС памет</b>   |   |
| <b>Съкратено набиране</b>   |   |
| <b>Групово набиране/дестинации</b>                                    |   |
| <b>Последователно разпращане</b>                                      |   |
| <b>Резервно захранване на паметта</b>                                 |   |
| <b>Двустранен факс</b>  |   |
| <b>Други характеристики</b>   |   |
| <b>РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ</b>                                      |   |
| <b>Тип на скенера</b>   | MF742Cdw: Стъкло за документи, ADF<br>MF744Cdw/MF746Cx: Стъкло за документи, 2-странно ADF (еднопасово)<br>Касета за 550 листа<br>Многофункционална тава за 50 листа<br>ADF за 50 листа<br>Касета за 550 листа<br>150 листа   |
| <b>Зареждане на хартия (стандартно)</b>                               | Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Дебела хартия, Етикет, Пощенска картмчка, Плък<br>Касета (Стандартна):<br>A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscar, 16K, Пощенска картмчка, Плък (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm<br>Многофункционална тава:<br>A4, A5, A5 (необязна ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscar, 16K, Пощенска картмчка, Индексна карта, Плък (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm<br>Касета (Опция):<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscar, 16K, Пощенска картмчка, Плък (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm<br>Автоматично подаващо устройство за документи:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 128 x 139,7 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm |
| <b>Зареждане на хартия (опция)</b>                                    |   |
| <b>Изход за хартия</b>  |   |
| <b>Типове печатни носители</b>  |   |
| <b>Формат на печатните носители</b>                                   |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Грамажи на хартията</b>                 | Касета (стандартна и опционна): 60 го 163 g/m <sup>2</sup> (До 200 g/m <sup>2</sup> с гланцирана хартия)<br>Многофункционална тава: 60 го 176 g/m <sup>2</sup> (До 200 g/m <sup>2</sup> с гланцирана хартия)<br>Автоматично подаващо устройство за документи: 50 го 105 g/m <sup>2</sup><br>Автоматична касета:<br>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscar, 16K<br>Потребителски формат - мин. 176 x 250 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm<br>60 го 200 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Двустранен печат</b>                    |  |
| <b>ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР</b>                 |  |
| <b>Тип интерфейс</b>                       | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Дупектна безжична връзка<br>Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008<br>Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.14 и по-нова Linux®<br>Печат:<br>LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4,IPv6)  |
| <b>Съвместимост с операционни системи</b>  | Сканиране:<br>Име04, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране, iFAX<br>TCP/IP услуги за приложение:<br>Воркгруп(DNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)<br>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)<br>DHCPv6 (IPv6)  |
| <b>Мрежов протокол</b>                     | Управление:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)<br>Защита (кабелна връзка):<br>Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Защита (безжична връзка):<br>Инфраструктурен режим:<br>WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  |
| <b>Софтуер и управление на принтер</b>     | Режим „Точка за достъп“:<br>WPA2-PSK (AES)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>MF Scan Utility,<br>Потребителски интерфейс за отгледено управление (RUI),<br>Когорве на отгледя,<br>Toner Status Tool,<br>iW Management Console: Съзрвярно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства<br>eMaintenance: Взаден RDS позволява отгледени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отгледена диагностика.<br>Библиотека с приложения<br>MF746Cx:<br>MF Scan Utility,<br>Потребителски интерфейс за отгледено управление (RUI),<br>Когорве на отгледя,<br>Toner Status Tool,<br>iW Management Console: Съзрвярно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства<br>eMaintenance: Взаден RDS позволява отгледени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отгледена диагностика.<br>Съвместимост с Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Библиотека с приложения |
| <b>ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                 |  |
| <b>Препоръчителен месечен печатен обем</b> | 750 - 4000 страници на месец   |
| <b>Максимално натоварване</b>              | Макс. 50 000 страници на месец <sup>1)</sup>   |
| <b>Честота на процесора</b>                | 800 MHz x 2  |
| <b>Памет</b>                               | 1 GB   |
| <b>Контролен панел</b>                     | 12,7 cm LCD цвятен сензорен екран  |
| <b>Размери с тава</b>                      | 471 mm x 469 mm x 460 mm   |
| <b>(Ш x Д x В)</b>                         |  |
| <b>Пространство за инсталиране</b>         | 671 mm x 1 312 mm x 966 mm   |
| <b>(Ш x Д x В)</b>                         |  |
| <b>Тегло</b>                               | Приблиз. 26,7 Kg   |
| <b>Работна среда</b>                       | Температура: 10 го 30 °C (50 го 86 °F)<br>Влажност: 20 го 80% О.В. (без конденза)<br>220 - 240V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| <b>Захранване</b>                          | Максимум: приближ. 1,390 W<br>Активност (печат): Приблиз. 530 W<br>Готовност: приближ. 18,0 W<br>Режим на покой: приближ. 0,7 W  |
| <b>Консумирана мощност</b>                 | Типична консумация на електроенергия (ТЕС):<br>Серия i-SENSYS MF740 = 1,0 kWh/страница <sup>2)</sup><br>За подробна информация вж. Връзка с резултатна Lot26, посетете:<br><a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a><br>38yko8o налягане:<br>MF742Cdw:<br>Активност: Едностранно 48 dB/Двустранно 50 dB, Готовност: 28 dB<br>MF744Cdw:<br>Активност: Едностранно 48 dB/Двустранно 50 dB, Готовност: 26 dB<br>MF746Cx:<br>Активност: Едностранно 48 dB/Двустранно 49 dB, Готовност: 26 dB<br>38yko8a мощност:<br>MF742Cdw/MF<br>Активност: Едностранно 63 dB или по-малко/Двустранно 64 dB или по-малко, Готовност: 42 dB или по-малко<br>MF744Cdw:<br>Активност: Едностранно 63 dB или по-малко/Двустранно 64 dB или по-малко, Готовност: 42 dB или по-малко<br>MF746Cx:<br>Активност: Едностранно 62 dB или по-малко/Двустранно 63 dB или по-малко, Готовност: 42 dB или по-малко   |
| <b>Нива на шума</b>                        | Касета 055 черно (2300 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 Н черно (7 600 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 цвят (2 100 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 Н цвят (5 900 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 мазента (2 100 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 Н мазента (5 900 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 жълто (2 100 страници) <sup>3)</sup><br>Касета 055 Н жълто (5 900 страници) <sup>3)</sup>  |
| <b>КОНСУМАТИВИ</b>                         |  |
| <b>Касети</b>                              | MF742Cdw/Касетно подаващо устройство-AF1 (касета за 550 листа)<br>MF744Cdw: Касетно подаващо устройство-AF1 (касета за 550 листа)<br>Комплект ТЕА. 6 с дълъж кабел (Телефонна слушалка)<br>MF746Cx: Касетно подаващо устройство-AF1 (касета за 550 листа)<br>Комплект ТЕА. 6 с дълъж кабел (Телефонна слушалка)<br>Комплект за печат на баркод – EIE<br>Комплект приставка за MiCard-BI<br>Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1  |
| <b>АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ</b>                     |  |
| <b>Елементи</b>                            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Забележки:</b>   |  |
| <sup>1)</sup> Подвържати се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.  |  |
| <sup>2)</sup> Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод EIE   |  |
| <sup>3)</sup> Изисква се аксесоар Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1  |  |
| <sup>4)</sup> Сканиране с MF Scan Utility или приложението Canon PRINT Business   |  |
| <sup>5)</sup> На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1  |  |
| <sup>6)</sup> Само версия за уеб разпространение. Поддръжка макс на печат в Linux.  |  |
| <sup>7)</sup> Максималното натоварване се определя като печатани страници за един месец на пиково заетост (1 го 2 месеца в годизната). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на прокумта. |  |
| <sup>8)</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296   |  |
| <sup>9)</sup> Според ISO/IEC 19799  |  |
| <sup>10)</sup> Принтерът се доставя с касети за 2 300 страници черно, 1 200 страници С/М/У (цвят, мазента, жълто)   |  |
| <sup>11)</sup> Съгласно US ENERGY STAR® Версия 2.0.   |  |

# Canon

# ЦВЕТНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ БИЗНЕСИ

Серията цветни многофункционални принтери i-SENSYS MF740 на Canon, оптимизирана за малки и средни бизнеси, издига продуктивността на следващо ниво



## ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

| ИМЕ НА ПРОДУКТА   | Mercury kog | EAN kog       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF742Cdw | 3101C013AA  | 4549292121780 |
| i-SENSYS MF744Cdw | 3101C010AA  | 4549292121759 |
| i-SENSYS MF746Cx  | 3101C001AA  | 4549292121667 |

## АКСЕСОАРИ:

| ИМЕ НА ПРОДУКТА  | Mercury kog | EAN kog                              |
|--|-------------|--------------------------------------|
| Касетно подаващо устройство-AF1                        | 0732A032AA  | 4549292077278                        |
| Комплект приставка за MiCard - B1                      | 5146B002AA  | 4549292027235                        |
| Комплект за печат на баркод - E1E                      | 5143B002AA  | Не е приложимо (електронна гоставка) |
| Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 | 9594B002AA  | Не е приложимо (електронна гоставка) |
| Телефон б комплект EU (CW)                             | 0752A054AA  | 4960999453910                        |
| Телефон б комплект UK (CW)                             | 0752A053AA  | 4960999453897                        |
| Телефон б комплект SA (CW)                             | 0752A055AA  | 4960999453927                        |

## КОНСУМАТИВИ:

| ИМЕ НА ПРОДУКТА     | Mercury kog | EAN kog       |
|---------------------|-------------|---------------|
| Касета 055, черно   | 3016C002AA  | 4549292124699 |
| Касета 055H черно   | 3020C002AA  | 4549292124842 |
| Касета 055, жълто   | 3013C002AA  | 4549292124606 |
| Касета 055H жълто   | 3017C002AA  | 4549292124729 |
| Касета 055, магента | 3014C002AA  | 4549292124637 |
| Касета 055H магента | 3018C002AA  | 4549292124767 |
| Касета 055, циан    | 3015C002AA  | 4549292124668 |
| Касета 055H циан    | 3019C002AA  | 4549292124804 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2019