

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI PER LE AZIENDE PIÙ ESIGENTI



**i-SENSYS serie MF740**  
Ottimizzata per le piccole e medie imprese, questa gamma di stampanti multifunzione consente di raggiungere un livello di produttività completamente nuovo

## Produttività

Con tutte le attività da svolgere in un'azienda, non ci si può permettere di rimanere inattivi, in attesa dell'output delle stampanti. La gamma di stampanti Canon i-SENSYS serie MF740 supera anche le aspettative delle aziende più esigenti, permettendo di raggiungere livelli di produttività completamente nuovi. È in grado di stampare fino a 27 pagine A4 al minuto e di eseguire 47 scansioni al minuto, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati in un solo passaggio (MF746Cx e MF744Cdw). Tutti i modelli prevedono la stampa fronte-retro automatica, per ridurre la quantità di carta utilizzata.

## Personalizzazione

Application Library incrementa ulteriormente l'efficienza, automatizzando e accelerando le attività quotidiane. Le operazioni di stampa di moduli memorizzati, scansione su e-mail e copia di documenti possono essere eseguite con un semplice tocco. A questa serie sono state aggiunte cinque nuove funzioni applicative per aumentare ulteriormente la produttività.



### CONTROLLO

Universal Login Manager



### ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

27 ppm A4 solo fronte



Touch Panel

### CONTROLLI INTUITIVI

Touch screen da  
12,7 cm



### APPLICATION LIBRARY

Applicazione su schermo  
personalizzabile



### SICUREZZA

Rilascio dei documenti  
tramite PIN



### PRODUTTIVITÀ

Stampa fronte-retro  
automatica

## Controllo

Nei modelli MF746Cx, Universal Login Manager consente agli imprenditori di monitorare con precisione cosa viene stampato, quando e da chi, permettendo di abbassare i costi con la riduzione degli output non necessari. È inoltre possibile controllare l'accesso e salvaguardare i documenti sensibili con la stampa protetta da PIN.

## Connettività mobile

Gli imprenditori e il personale sono sempre in movimento. Proprio per questo, Canon i-SENSYS serie MF740 offre una versatile gamma di opzioni per la connessione mobile. L'app Canon PRINT Business permette agli utenti di stampare in modalità wireless da smartphone e tablet (iOS e Android). La compatibilità con Apple AirPrint e Mopria per Android garantisce un accesso rapido, senza costringere l'utente a scaricare altre app.

**Canon**

## GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

|   |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fax   |                                 | ●                               | ●                               |
| Velocità di stampa A4                             | 27 ppm                          | 27 ppm                          | 27 ppm                          |
| Display   | Touch screen a colori da 12,7cm | Touch screen a colori da 12,7cm | Touch screen a colori da 12,7cm |
| Stampa protetta da PIN                            | ●                               | ●                               | ●                               |
| Stampa fronte/retro automatica                    | ●                               | ●                               | ●                               |
| Universal Login Manager/Compatibilità con uniFLOW |                                 |                                 | ●                               |
| Application Library                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Scansione fronte-retro in un solo passaggio       |                                 | ●                               | ●                               |

### ACCESSORI OPZIONALI

#### Cassette Feeding Module - AF1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

#### Barcode Print Kit - E1E (disponibile su MF746Cx)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

#### Send PDF Security Feature Set - E1 (disponibile su MF746Cx)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

#### Telephone 6 Kit (disponibile su MF744Cdw e MF746Cx)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

# SPECIFICHE TECNICHE

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo</b>   | Multifunzione laser a colori  |
| <b>Funzioni disponibili</b>   | MF742Cdw: stampa, copia e scansione<br>MF744Cdw/MF746CxC: stampa, copia, scansione e fax  |
| <b>STAMPANTE</b>  |   |
| <b>Velocità di stampa</b>   | Solo fronte:<br>fino a 27 ppm (A4), fino a 49 ppm (A5 orizzontale)<br>Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4)<br>Stampa laser a colori<br>600 x 600 dpi<br>Fino a 1200 x 1200 dpi  |
| <b>Metodo di stampa</b>   | Circa 13 secondi o meno dall'accensione   |
| <b>Risoluzione di stampa</b>  | A colori: circa 8,6 secondi al massimo<br>In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo  |
| <b>Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)</b> | MF742Cdw: UFRII, PCL 5c, PCL6<br>MF744Cdw/MF746CxC: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript  |
| <b>Tempo di riscaldamento</b>   | MF742Cdw: 45 font PCL<br>MF744Cdw: 93 font PCL  |
| <b>Tempo di uscita della prima stampa</b>                                   | 136 font PostScript   |
| <b>Linguaggi di stampa</b>  | 5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)<br>10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)   |
| <b>Font</b>   | Si  |
| <b>Margini di stampa</b>  | MF742Cdw:<br>Stampa protetta, Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Predisposizione per Google Cloud Print, iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business<br>Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business   |
| <b>Modalità di risparmio toner</b>  | MF744Cdw/MF746CxC:<br>Stampa protetta, Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Stampa codici a barre®, Touch & Print (NFC), Predisposizione per Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business<br>Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business   |
| <b>Funzioni avanzate di stampa</b>  |   |
| <b>COPIATRICE</b>   |   |
| <b>Velocità di copia</b>  | MF742Cdw: solo fronte (A4): fino a 27 ppm<br>MF744Cdw/MF746CxC:<br>solo fronte (A4): fino a 27 ppm, fronte-retro (A4): fino a 21,9 ipm<br>ADF: A4<br>A colori: circa 12,0 secondi al massimo, in bianco e nero: circa 10,2 secondi al massimo<br>Piano di copiatura (A4):<br>A colori: circa 11,3 secondi al massimo, in bianco e nero: circa 9,8 secondi al massimo<br>Fino a 600 x 600 dpi<br>Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo |
| <b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>                             | MF742Cdw:<br>da fronte a fronte-retro (automatico)<br>MF744Cdw/MF746CxC:<br>da fronte-retro a fronte-retro (automatico)<br>Fino a 999 copie   |
| <b>Risoluzione di copia</b>   | Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%  |
| <b>Modalità di copia</b>  | Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità  |
| <b>Copia fronte-retro</b>   | Colore  |
| <b>Copie multiple</b>   | Optica: fino a 600 x 600 dpi<br>Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi   |
| <b>Riduzione/ingrandimento</b>  | MF742Cdw:<br>Solo fronte in bianco e nero: 27 ipm (300x600 dpi), solo fronte a colori: 14 ipm (300x600 dpi)<br>MF744Cdw/MF746CxC:<br>Solo fronte in bianco e nero: 27 ipm (300x600 dpi), solo fronte a colori: 14 ipm (300x600 dpi)<br>Fronte-retro in bianco e nero: 47 ipm (300x600 dpi), fronte-retro a colori: 27 ipm (300x600 dpi)<br>24 bit/24 bit (ingresso/uscita)  |
| <b>Altre funzioni</b>   | 256 livelli   |
| <b>SCANNER</b>  | TWAIN, WIA, ICA   |
| <b>Tipo</b>   | 216 mm  |
| <b>Risoluzione di scansione</b>   | MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Velocità di scansione</b>  | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Profondità di scansione dei colori</b>                                   | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Scale di grigi</b>   | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Compatibilità</b>  | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Larghezza di scansione max.</b>  | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato/PDF (firma digitale)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca  |
| <b>Scansione su e-mail</b>  | MF746CxC:<br>TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>   |
| <b>Scansione su PC</b>  | MF744Cdw/MF746CxC:<br>ITU-T <sup>3</sup>  |
| <b>Scansione su FTP</b>   | <b>SOLO MF744Cdw/MF746CxC:</b><br>33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina) <sup>5</sup><br>Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale   |
| <b>Scansione su cloud</b>   | Standard: 200 x 100 dpi<br>Fine: 200 x 200 dpi<br>Super fine: 200 x 400 dpi<br>Ultra fine: 400 x 400 dpi<br>Fino a 512 pagine <sup>6</sup><br>Fino a 281 tasti  |
| <b>IFAX</b>   | Larghezza di scansione 299 selezioni/Max. 299 destinazioni  |
| <b>Velocità del modem</b>   | Larghezza di scansione 310 destinazioni   |
| <b>Modalità di ricezione</b>  | Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)   |
| <b>Risoluzione fax</b>  | Si (trasmissione e ricezione)   |
| <b>Memoria FAX</b>  | Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax  |
| <b>Tasti di selezione rapida</b>  |   |
| <b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>                                      |   |
| <b>Trasmissione sequenziale</b>   |   |
| <b>Backup memoria</b>   |   |
| <b>Invio di fax fronte-retro</b>  |   |
| <b>Altre funzioni</b>   |   |
| <b>GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>                                      |   |
| <b>Tipo di scanner</b>  | MF742Cdw: piano di copiatura, ADF<br>MF744Cdw/MF746CxC: piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)  |
| <b>Ingresso carta (standard)</b>  | Cassetto da 250 fogli<br>Vassoio multifunzione da 50 fogli<br>ADF da 50 fogli<br>Cassetto da 550 fogli<br>150 fogli   |
| <b>Ingresso carta (opzionale)</b>   | Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste  |
| <b>Uscita carta</b>   | Cassetto (standard):<br>A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COMIO, DL, CS), formati personalizzati:<br>da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.   |
| <b>Tipi di supporti di stampa</b>   | Vassoio multiuso:<br>A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COMIO, DL, CS, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.   |
| <b>Formati supporti</b>   | Cassetto (opzionale):<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COMIO, DL, CS), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.<br>ADF:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Grammatica dei supporti</b>                | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta lucida)<br>Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (fino a 200 g/m <sup>2</sup> con carta lucida)<br>Alimentatore automatico di documenti (ADF): da 50 a 105 g/m <sup>2</sup><br>Cassetto automatico:<br>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K<br>Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm<br>Da 60 a 200 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Stampa fronte-retro</b>                    |   |
| <b>INTERFACCIA E SOFTWARE</b>                 |   |
| <b>Tipo di interfaccia</b>                    | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct<br>Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008<br>Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva, Linux®<br>Stampa:<br>LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  |
| <b>Compatibilità con sistemi operativi</b>    | Scansione:<br>E-mail: SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  |
| <b>Protocollo di rete</b>                     | Servizi applicazioni TCP/IP:<br>Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6)<br>DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)<br>DHCPv6 (IPv6)  |
| <b>Gestione stampante e software</b>          | Gestione:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Sicurezza (cablata):<br>Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sicurezza (wireless):<br>Modalità infrastruttura:<br>WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)<br>Modalità Access Point:<br>WPA2-PSK (AES)<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>MF Scan Utility,<br>Interfaccia utente remota (RUI),<br>Gestione ID reparto,<br>Strumento di verifica dello stato del toner<br>iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi<br>eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.<br>Application Library<br>MF746CxC:<br>MF Scan Utility,<br>Interfaccia utente remota (RUI),<br>Gestione ID reparto,<br>Strumento di verifica dello stato del toner<br>iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi<br>eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.<br>Universal Log-in Manager/unIFLOW online/unIFLOW online Express/Compatibilità unIFLOW Application Library |
| <b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>               |   |
| <b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>  | 750 - 4.000 pagine al mese  |
| <b>Ciclo operativo</b>                        | Max. 50.000 pagine al mese <sup>7</sup>   |
| <b>Velocità processore</b>                    | 800 MHz x 2   |
| <b>Memoria</b>                                | 1 GB  |
| <b>Pannello di controllo</b>                  | Touch screen LCD a colori da 12,7 cm  |
| <b>Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)</b> | 471 mm x 469 mm x 460 mm  |
| <b>Spazio di installazione (L x P x A)</b>    | 671 mm x 1.312 mm x 966 mm  |
| <b>Peso</b>                                   | Circa 26,7 kg   |
| <b>Ambiente operativo</b>                     | Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F)<br>Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)<br>220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| <b>Fonte di alimentazione</b>                 | Massimo: circa 1.390 W<br>Stampa attiva: circa 530 W<br>Standby: circa 18,0 W<br>Modalità sospensione: circa 0,7 W<br>Consumo tipico di elettricità (TEC):<br>i-SENSYS serie MF740 = 1,0 kWh/week <sup>8</sup><br>Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>   |
| <b>Consumo energetico</b>                     | Pressione sonora:<br>MF742Cdw:<br>In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 50 dB, modalità di sospensione: 28 dB<br>MF744Cdw:<br>In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 50 dB, modalità di sospensione: 26 dB<br>MF746CxC:<br>In funzione: solo fronte 48 dB/frente-retro 49 dB, modalità di sospensione: 26 dB<br>Potenza sonora:<br>MF742Cdw/MF744Cdw:<br>In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frente-retro 64 dB o inferiore, modalità di sospensione: 42 dB o inferiore<br>MF746CxC:<br>In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/frente-retro 64 dB o inferiore, modalità di sospensione: 42 dB o inferiore   |
| <b>Livelli di rumorosità</b>                  |   |
| <b>PRODOTTI DI CONSUMO</b>                    |   |
| <b>Cartucce</b>                               | Cartuccia 055 Nero (2.300 pagine) <sup>9a</sup><br>Cartuccia 055 H Nero (7.600 pagine) <sup>9b</sup><br>Cartuccia 055 Ciano (2.100 pagine) <sup>9c</sup><br>Cartuccia 055 H Ciano (5.900 pagine) <sup>9d</sup><br>Cartuccia 055 Magenta (2.100 pagine) <sup>9e</sup><br>Cartuccia 055 H Magenta (5.900 pagine) <sup>9f</sup><br>Cartuccia 055 Giallo (2.100 pagine) <sup>9g</sup><br>Cartuccia 055 H Giallo (5.900 pagine) <sup>9h</sup>  |
| <b>ACCESSORI/OPZIONI</b>                      |   |
| <b>Codici</b>                                 | MF742Cdw/CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)<br>MF744Cdw: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)<br>Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)<br>MF746CxC: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)<br>Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)<br>Barcode Printing Kit - E1E<br>MiCard Attachment Kit-B1<br>Send PDF Security Feature Set-E1   |

## Note:

- <sup>[1]</sup> Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- <sup>[2]</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- <sup>[3]</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>[4]</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- <sup>[6]</sup> Solo distribuzione Web. Linux: supporta solo la stampa.
- <sup>[7]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- <sup>[8]</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19759
- <sup>[10]</sup> La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.300 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine
- <sup>[11]</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 2.0.

# Canon

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE ALL-IN-ONE A COLORI PER LE AZIENDE PIÙ ESIGENTI

Ottimizzata per le piccole e medie imprese, la gamma di stampanti multifunzione a colori Canon i-SENSYS serie MF740 consente di raggiungere un livello di produttività completamente nuovo



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS MF742Cdw | 3101C013AA     | 4549292121780 |
| i-SENSYS MF744Cdw | 3101C044AA     | 8714574662251 |
| i-SENSYS MF746Cx  | 3101C021AA     | 8714574662022 |

## ACCESSORI:

| NOME DEL PRODOTTO                | Codice Mercury | Codice EAN       |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Cassette Feeding Module - AF1    | 0732A032AA     | 4549292077278    |
| MiCard Attachment Kit-B1         | 5146B002AA     | 4549292027235    |
| Barcode Printing Kit - E1E       | 5143B002AA     | N/D (e-delivery) |
| Send PDF Security Feature Set-E1 | 9594B002AA     | N/D (e-delivery) |
| Telephone 6 Kit EU (CW)          | 0752A054AA     | 4960999453910    |
| Telephone 6 Kit UK (CW)          | 0752A053AA     | 4960999453897    |
| Telephone 6 Kit SA (CW)          | 0752A055AA     | 4960999453927    |

## PRODOTTI DI CONSUMO:

| NOME DEL PRODOTTO      | Codice Mercury | Codice EAN    |
|------------------------|----------------|---------------|
| Cartuccia 05S Nero     | 3016C002AA     | 4549292124699 |
| Cartuccia 055H Nero    | 3020C002AA     | 4549292124842 |
| Cartuccia 05S Giallo   | 3013C002AA     | 4549292124606 |
| Cartuccia 055H Giallo  | 3017C002AA     | 4549292124729 |
| Cartuccia 05S Magenta  | 3014C002AA     | 4549292124637 |
| Cartuccia 055H Magenta | 3018C002AA     | 4549292124767 |
| Cartuccia 05S Ciano    | 3015C002AA     | 4549292124668 |
| Cartuccia 055H Ciano   | 3019C002AA     | 4549292124804 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019