

MULTIFUNKSJONS- FARGESKRIVERE FOR BEDRIFTER MED HØYE KRAV



i-SENSYS MF740-serien

Denne serien med multifunksjonsskrivere er optimalisert for små og mellomstore bedrifter, og løfter produktiviteten til neste nivå

Produktivitet

Bedrifter har mange ting å fokusere på, men å vente på at skriverne skal levere bør ikke være én av dem. Canons i-SENSYS MF740-serie oppfyller kravene til selv de mest krevende bedrifter ved å løfte produktiviteten til høyeste nivå. De kan levere opptil 27 utskrevne A4-sider per minutt og 47 skanninger per minutt, takket være ettrinns skanning av begge sider samtidig (MF746Cx og MF744Cdw). Alle modellene har også automatisk tosidig utskrift for å redusere papirforbruket.

Tilpasning

Programbiblioteket øker effektiviteten ytterligere ved å gi automatiserte og raskere hverdagsoppgaver. Utskrift av lagrede skjemaer, skanning til e-post og kopiering av dokumenter kan utføres med ett enkelt tastetrykk. Serien har fått fem nye programfunksjoner som øker produktiviteten ytterligere.



KONTROLL
Universal Login Manager



**HØY
UTSKRIFTSHASTIGHET**
27 enksidige A4-sider/min



Touch Panel

INTUITIVE KONTROLLER
Berøringsskjerm på 12,7 cm



PROGRAMBIBLIOTEK
skjermprogram som kan tilpasses



SIKKERHET
PIN-dokumentsikkerhet



PRODUKTIVITET
Automatisk tosidig utskrift

Kontroll

Universal Login Manager på MF746Cx gir bedriftseiere mulighet til å spore hvem som skriver ut hva og når, slik at de kan spare penger ved å redusere unødvendig utskrift. Du kan også kontrollere tilgangen til sensitive dokumenter og beskytte dem med sikker PIN-utskrift.

Mobiltilkobling

Bedriftseiere og ansatte er alltid på farten. Derfor er Canon i-SENSYS MF740-serien fullpakket med et allsidig utvalg av mobile tilkoblingsmuligheter. Canon PRINT Business-appen gjør det mulig å skrive ut trådløst fra smarttelefoner og nettbrett (iOS og Android). Kompatibilitet med Apple AirPrint og Mopria for Android gir rask tilgang uten at brukeren må laste ned ekstra apper.

Canon

SERIEN HAR STEP-UP-OVERSIKT



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Faks		●	●
A4-utskriftshastighet	27 sider/min	27 sider/min	27 sider/min
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●	●
Automatisk tosidig utskrift	●	●	●
Universal Login Manager- / uniFLOW-kompatibilitet			●
Programbibliotek	●	●	●
Tosidig skanning i ett trinn		●	●

VALGFRITT TILBEHØR

Kassetmodul AF1

- Ekstra papirkassett, 550 ark, 1 stk. kan legges til hovedenheten.

Sett for strekkodeutskrift - E1 (tilgjengelig på MF746Cx)

- Installerer skrifter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgjengelig på MF746Cx)

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres.

Telephone 6 Kit (tilgjengelig på MF744Cdw og MF746Cx)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelasar
Tilgjengelige funksjoner	MF742Cdw: Utskrift, kopiering og skanning MF744Cdw/MF746Cx: Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 27 sider/min (A4), opptil 49 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: Opptil 24,5 bilder/min (A4) Fargelaserskriver 600 x 600 dpi Opptil 1200 x 1200 dpi
Utskriftsmetode	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart
Utskriftsoppløsning	Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre
Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi	Sort-hvitt ca. 7,7 sekunder eller mindre
Oppvarmingstid	MF742Cdw: UFRii, PCL 5c1, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRii, PCL 5c1, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL-skrifter MF744Cdw: 93 PCL-skrifter
Tid til første utskrift	136 PostScript-skrifter 5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt) Ja
Skriverspråk	MF742Cdw: Sikker utskrift, skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-klar, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app MF744Cdw/MF746Cx: Sikker utskrift, skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift*, Touch & Print (NFC), Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app
Skrifter	
Utskriftsmarger	
Tonersparemodus	
Avanserte utskriftsfunksjoner	
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	MF742Cdw: enkeltstidig (A4): opptil 27 sider/min MF744Cdw/MF746Cx: Enkeltstidig (A4): opptil 27 sider/min, tosidig (A4): opptil 21,9 bilder/min Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 12 sekunder eller mindre, sort-hvitt ca. 10,2 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 11,3 sekunder eller mindre, sort-hvitt ca. 9,8 sekunder eller mindre Opptil 600 x 600 dpi
Tid til første kopi	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst MF742Cdw: Ensidig til tosidig (automatisk) MF744Cdw/MF746Cx: Tosidig til tosidig (automatisk) Opptil 999 kopier
Kopioppløsning	25-400 % i intervaller på 1 %
Kopieringsinnstillinger	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
Tosidig kopiering	
Flere kopier	
Forstørring/forminsking	
Andre funksjoner	
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	MF742Cdw: Enkeltstidig sort-hvitt: 27 bilder/min (300 x 600 dpi), enkeltstidig farge: 14 bilder/min (300 x 600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Enkeltstidig sort-hvitt: 27 bilder/min (300 x 600 dpi), enkeltstidig farge: 14 bilder/min (300 x 600 dpi) Tosidig sort-hvitt: 47 bilder/min (300 x 600 dpi), tosidig farge: 27 bilder/min (300 x 600 dpi) 24 biter / 24 biter (inn/ut) 256 nivåer TWAIN, WIA, ICA 216 mm
Farger/nyanser	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Sekbar PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Sekbar PDF / Kryptert PDF ¹⁾ / PDF (digital signatur) ²⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Sekbar PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Sekbar PDF / Kryptert PDF ¹⁾ / PDF (digital signatur) ²⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Sekbar PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Sekbar PDF / Kryptert PDF ¹⁾ / PDF (digital signatur) ²⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Sekbar PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Sekbar PDF / Kryptert PDF ¹⁾ / PDF (digital signatur) ²⁾ TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴⁾
Gråtoner	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Kompatibilitet	
Maks. skannebredde	
Skann til e-post	
Skann til PC	
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky	
IFAX	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
FAKS	
Modemhastighet	KUN MF744CDW/MF746CX: 33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵⁾)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi Opptil 512 sider ⁶⁾ Opptil 281 numre Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere Maks. 310 mottakere Permanent sikkerhetskopier av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne) Ja (sending og mottak) Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
Mediehåndtering	
Skannertype	MF742Cdw: Plate, automatisk dokumentmater MF744Cdw/MF746Cx: Plate, tosidig, automatisk dokumentmater (ettrinns) 250-arks papirkassett
Papirmating (standard)	50-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater 550-arks kassett 150 ark
Papirmating (tilleggsutstyr)	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, etiketter, postkort, konvolutter Kassett (standard): A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm (maks. 216 x 355,6 mm). Multiarkmater: A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkort, indekshort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm (maks. 216 x 355,6 mm). Automatisk dokumentmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Papirutmating	
Medietyper	
Medieformater	

Medievekt	Kassett: (standard og valgfri) 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med glanset papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med glanset papir) Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m ² Automatisk kassett: A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Egendefinerte formater - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 mm x 355,6 mm 60-200 g/m ²
Tosidig utskrift	
GENRESNITT OG PROGRAMVARE	
Genresnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 7 / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008
Støttet operativsystem	Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux* Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Nettverksprotokoll	Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Programvare og skriveradministrasjon	Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Programbibliotek MF746Cx: MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4 000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 50 000 sider per måned ⁷⁾
Prossessorhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Betjeningspanel	12,7 cm LCD-beringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer	471 mm x 469 mm x 460 mm
(B x D x H)	
Installasjonsplass	671 mm x 1312 mm x 966 mm
(B x D x H)	
Vekt	Ca. 26,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10-30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømkilde	Maksimum: ca. 1390 W
Strømforbruk	Aktiv utskrift: ca. 530 W Hvilemodus: ca. 18 W Dvilemodus: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): i-SENSYS MF740-SERIEN = 1 kWh/uke ⁸⁾ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Lydytrykk ⁹⁾ MF742Cdw: Aktiv: enkeltstidig 48 dB / tosidig 50 dB, ventemodus: 28 dB MF744Cdw: Aktiv: enkeltstidig 48 dB / tosidig 50 dB, ventemodus: 28 dB MF746Cx: Aktiv: enkeltstidig 48 dB / tosidig 49 dB, ventemodus: 28 dB Lydstyrke ⁹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: Aktiv: enkeltstidig 63 dB eller mindre / tosidig 64 dB eller mindre, ventemodus: 42 dB eller mindre MF744Cdw: Aktiv: enkeltstidig 63 dB eller mindre / tosidig 64 dB eller mindre, ventemodus: 42 dB eller mindre MF746Cx: Aktiv: enkeltstidig 62 dB eller mindre / tosidig 63 dB eller mindre, ventemodus: 42 dB eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 055 sort (2300 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 H sort (7600 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 cyan (2100 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 H cyan (5900 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 magenta (2100 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 H magenta (5900 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 gul (2100 sider ¹⁰⁾) Kassett 055 H gul (5900 sider ¹⁰⁾)
TILBEHØR/TILLEGGsutSTYR	
Utstyr	MF742Cdw/ kassettmatemodul-AFI (550 ark) MF742Cdw: kassettmatemodul-AFI (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) MF746Cx: kassettmatemodul-AFI (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift EIE Tilleggssett for MiCard BT Send PDF Security Feature Set-EI
Merknader:	
¹⁾ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.	
²⁾ Tilbehør - sett for strekkodeutskrift EIE - kreves	
³⁾ Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI kreves	
⁴⁾ Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen	
⁵⁾ Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1	
⁶⁾ Kun Internet-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.	
⁷⁾ Driftsytelsen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftsytelsen kan redusere produktets levetid	
⁸⁾ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.	
⁹⁾ Skriveren leveres med startkassetten sort: 2300 sider, C/M/Y: 1200 sider	
¹⁰⁾ I henhold til US ENERGY STAR [®] versjon 2.0.	

Canon

ALT-I-ETT-MULTIFUNKSJONS- FARGESKRIVERE FOR BEDRIFTER MED HØYE KRAV

Multifunksjonsskriverne i Canons i-SENSYS MF740-serie er optimalisert for små og mellomstore bedrifter, og løfter produktiviteten til neste nivå



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassetmodul AF1	0732A032AA	4549292077278
Tilleggssett for MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sett for strekkodeuskrift E1E	5143B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Ikke tilgjengelig (e-levering)
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910
Telefonsett (Telephone 6 Kit UK (CW))	0752A053AA	4960999453897
Telefonsett (Telephone 6 Kit SA (CW))	0752A055AA	4960999453927

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 055 sort	3016C002AA	4549292124699
Kassett 055H sort	3020C002AA	4549292124842
Kassett 055 gul	3013C002AA	4549292124606
Kassett 055H gul	3017C002AA	4549292124729
Kassett 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Kassett 055H magenta	3018C002AA	4549292124767
Kassett 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Kassett 055H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019

