

# IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A CORES PARA EMPRESAS EXIGENTES



**i-SENSYS MF740 Series**  
Otimizada para pequenas e médias empresas, esta gama de impressoras multifunções eleva a produtividade para o próximo nível



**CONTROLO**  
Universal Login Manager



**RÁPIDA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO**  
27 ppm uma face A4



Touch Panel

**CONTROLOS INTUITIVOS**  
Ecrã tátil de 12,7 cm



**APPLICATION LIBRARY**  
Aplicações personalizáveis no ecrã



**SEGURANÇA**  
Libertação segura por PIN



**PRODUTIVIDADE**  
Impressão automática frente e verso

## Produtividade

As empresas têm imensas coisas em que se devem concentrar. Interromper o trabalho para ficar à espera de que as impressoras acabem de trabalhar não deve ser uma delas. A Canon i-SENSYS MF740 Series excede os requisitos até mesmo das empresas mais exigentes, elevando a produtividade para os mais elevados níveis. São capazes de imprimir até 27 páginas A4 por minuto e fornecer 47 digitalizações por minuto, graças à digitalização frente e verso simultânea de uma só passagem (MF746Cx e MF744Cdw). Todos os modelos incluem também a impressão frente e verso automática para reduzir a quantidade de papel utilizado.

## Personalização

A Application Library aumenta ainda mais a eficiência, automatizando e acelerando as tarefas do dia a dia. Imprimir formulários armazenados, digitalizar para o e-mail e fotocopiar documentos são tarefas que podem ser realizadas com um simples toque. Foram adicionadas cinco novas funções de aplicações a esta série para aumentar ainda mais a produtividade.

## Controlo

Na MF746Cx, o Universal Login Manager permite aos proprietários das empresas controlar exatamente quem imprime o quê e quando, poupando potencialmente dinheiro ao reduzir as impressões desnecessárias. Também pode controlar o acesso e proteger documentos confidenciais através da impressão segura por PIN.

## Conetividade a dispositivos móveis

Os proprietários e colaboradores das empresas estão sempre em movimento. É por isso que a Canon i-SENSYS MF740 Series inclui uma gama versátil de opções de conetividade a dispositivos móveis. A aplicação Canon PRINT Business permite aos utilizadores imprimir sem fios a partir de smartphones e tablets (iOS e Android). A compatibilidade com o Apple AirPrint e o Mopria para Android proporciona acesso rápido sem que o utilizador tenha de instalar quaisquer aplicações adicionais.

**Canon**

## TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Velocidade de impressão A4	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Impressão segura por PIN	●	●	●
Impressão frente e verso automática	●	●	●
Compatibilidade com o Universal Login Manager/uniFLOW			●
Application Library	●	●	●
Digitalização frente e verso de uma só passagem		●	●

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### Módulo de alimentação por cassete-AF1

- Cassete de papel para 550 folhas adicionais. Pode ser adicionada 1 cassete à unidade principal.

#### Kit de impressão de códigos de barras-E1E (disponível na MF746Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue eletronicamente e inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

#### Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 (disponível na MF746Cx)

- Envie ficheiros PDF encriptados e adicione a assinatura digital do equipamento ao ficheiro PDF. Este kit é entregue eletronicamente e inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

#### Kit de telefone 6 (disponível na MF744Cdw e na MF746Cx)

- Auscultador de telefone opcional para a função de fax.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tipo de equipamento**  
Funcões disponíveis

**IMPRESSORA**  
Velocidade de impressão

**Método de impressão**  
Resolução de impressão  
Qualidade de impressão com tecnologia de aperfeiçoamento da imagem  
Tempo de aquecimento  
Tempo de saída da primeira impressão

**Linguagens da impressora**  
Tipos de letra

**Margens de impressão**  
Modo de poupança de toner  
Funcões de impressão avançadas

**FOTOCOPIADORA**  
Velocidade de cópia

**Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)**

**Resolução de cópia**  
Modos de cópia  
Cópia frente e verso

**Várias cópias**  
Redução/ampliação  
Outras funcões

**SCANNER**  
Tipo  
Resolução de digitalização

**Velocidade de digitalização**

**Profundidade de cor da digitalização**  
Escalas de cinzentos  
Compatibilidade  
Largura máx. de digitalização  
Digitalização para e-mail

**Digitalização para PC**

**Digitalização para dispositivo de memória USB**

**Digitalização para FTP**

**Digitalização para cloud**  
iFAX

**FAX**  
Velocidade do modem  
Modo de recepção  
Resolução de fax

**Memória de fax**  
Marcações rápidas  
Marcações por grupos/destinos  
Transmissão sequencial  
Cópia de segurança da memória  
Fax frente e verso  
Outras funcões

**GESTÃO DOS SUPORTES**

**Tipo de scanner**

**Entrada de papel (standard)**

**Entrada de papel (opcional)**

**Saída de papel**

**Tipos de suportes**

**Formatos dos suportes**

Impressora multifunções laser a cores  
MF742Cdw: impressão, cópia e digitalização  
MF744Cdw/MF746Cx: impressão, cópia, digitalização e fax

Uma face:  
Até 27 ppm (A4), até 49 ppm (A5 horizontal)  
Frente e verso: até 24,5 ípm (A4)  
Impressão laser a cores  
600 x 600 dpi  
Até 1200 x 1200 dpi

Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar  
A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos  
Monocromático: aprox. 7,7 segundos ou menos  
MF742Cdw: UFRII, PCL 5c, PCL6  
MF744Cdw/MF746Cx: UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript  
MF742Cdw: 45 tipos de letra PCL  
MF744Cdw: 93 tipos de letra PCL  
136 tipos de letra PostScript  
5 mm superior, inferior, esquerda e direita  
10 mm superior, inferior, esquerda e direita (envelope)  
Sim  
MF742Cdw:  
Impressão segura, impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Compatível com Google Cloud Print, iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business  
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business  
MF744Cdw/MF746Cx  
Impressão segura, impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Impressão de códigos de barras: Touch & Print (NFC), compatível com Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business  
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

MF742Cdw - uma face (A4): até 27 ppm  
MF744Cdw/MF746Cx:  
Uma face (A4): até 27 ppm, frente e verso (A4): até 21,9 ípm  
ADF (A4):  
A cores: aprox. 12,0 segundos ou menos, monocromático: aprox. 10,2 segundos ou menos  
Vidro de exposição (A4):  
A cores: aprox. 11,3 segundos ou menos, monocromático: aprox. 9,8 segundos ou menos  
Até 600 x 600 dpi  
Texto/fotografia/mapa (predefinição), texto/fotografia/mapa (qualidade), imagem impressa, texto  
MF742Cdw:  
Uma face para frente e verso (automático)  
MF744Cdw/MF746Cx:  
Frente e verso para frente e verso (automático)  
Até 999 cópias  
25 - 400% em incrementos de 1%  
Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação

A cores  
Ótica: até 600 x 600 dpi  
Avançada: até 9600 x 9600 dpi  
MF742Cdw:  
Uma face em monocromático: 27 ípm (300 x 600 dpi), uma face a cores: 14 ípm (300 x 600 dpi)  
MF744Cdw/MF746Cx:  
Uma face em monocromático: 27 ípm (300 x 600 dpi), uma face a cores: 14 ípm (300 x 600 dpi)  
Frente e verso em monocromático: 47 ípm (300 x 600 dpi), frente e verso a cores: 27 ípm (300 x 600 dpi)  
24 bits/24 bits (entrada/saída)  
256 níveis

TWAIN, WIA, ICA  
216 mm  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável  
MF746Cx:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado\*/PDF (assinatura digital)\*  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável  
MF746Cx:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado\*/PDF (assinatura digital)\*  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável  
MF746Cx:  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado\*/PDF (assinatura digital)\*  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
TIFF/JPEG/PDF/PNG\*  
MF744Cdw/MF746Cx:  
ITU-T.37

**APENAS NA MF744CDW/MF746CX:**  
33,6 kbps (até 3 segundos/página\*)  
Apenas fax, comutação automática fax/TEL, modo de resposta, manual  
Standard: 200 x 100 dpi  
Fina: 200 x 200 dpi  
Superfina: 200 x 400 dpi  
Ultrafina: 400 x 400 dpi  
Até 312 páginas\*

Até 281 marcações  
Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos  
Máx. 310 destinos  
Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)  
Sim (transmissão e recepção)  
Encaminhamento de faxes, acesso duplo, recepção remota, fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, remarcação automática, relatório de atividade do fax, relatório de resultados de atividade do fax, relatório de gestão de atividade do fax

MF742Cdw: vidro de exposição, ADF  
MF744Cdw/MF746Cx: vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem)  
Cassete para 250 folhas  
Tabuleiro multifunções para 50 folhas  
ADF para 50 folhas  
Cassete para 550 folhas  
150 folhas

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiqueta, postal, envelope  
Cassete (standard):  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COMIO, DL, CS), formatos personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm  
Tabuleiro multifunções:  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COMIO, DL, CS, Monarch), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm  
Cassete (opcional):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postal, envelope (COMIO, DL, CS), formatos personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm  
ADF:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: min. 128 x 139,7 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm

**Gramagens dos suportes**

**Impressão frente e verso**

**INTERFACE E SOFTWARE**

**Tipo de interface**

**Sistemas operativos compatíveis**

**Protocolo de rede**

**Gestão do software e da impressora**

Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (até 200 g/m<sup>2</sup> com papel brilhante)  
Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (até 200 g/m<sup>2</sup> com papel brilhante)  
ADF: 50 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Cassete automática:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Formato personalizado - min. 176 x 250 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm  
60 a 200 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios  
Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Mac OS X, versão 10.9.5 e posterior/MAC OS 10.14 e posterior/Linux®  
Impressão:  
LPD, RAW, impressão WSD (IPv4, IPv6)

Digitalização:  
E-mail, SMB, digitalização WSD (IPv4, IPv6), digitalização FTP, iFAX  
Serviços de aplicação TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)

Gestão:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Segurança (com fios):  
Filtragem de endereço IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Segurança (sem fios):  
Modo de infraestrutura:  
WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
MF Scan Utility  
Interface de utilizador remota (RUI)  
Gestão de ID de departamento  
Toner Status Tool  
IW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos  
eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos  
Application Library  
MF746Cx:  
MF Scan Utility  
Interface de utilizador remota (RUI)  
Gestão de ID de departamento  
Toner Status Tool  
IW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos  
eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos  
Compatibilidade com Universal Login Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Application Library

750 - 4000 páginas por mês

Máx. 50 000 páginas por mês\*  
800 MHz x2  
1 GB  
Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm  
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Aprox. 26,7 kg  
Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)  
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)  
220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)  
Máximo: aprox. 1390 W  
Impressão ativa: aprox. 520 W  
Em espera: aprox. 18,0 W  
Modo de suspensão: aprox. 0,7 W  
Consumo elétrico típico (TEC):  
i-SENSYS MF740 Series = 1,0 kWh/semana\*

Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)  
Pressão sonora\*:  
MF742Cdw:  
Ativa - uma face: 48 dB/frente e verso: 50 dB, em espera: 28 dB  
MF744Cdw:  
Ativa - uma face: 48 dB/frente e verso: 50 dB, em espera: 26 dB  
MF746Cx:  
Ativa - uma face: 48 dB/frente e verso: 49 dB, em espera: 26 dB  
Potência sonora\*:  
MF742Cdw/MF744Cdw:  
Ativa - uma face: 63 dB ou menos/frente e verso: 64 dB ou menos, em espera: 42 dB ou menos  
MF746Cx:  
Ativa - uma face: 63 dB ou menos/frente e verso: 64 dB ou menos, em espera: 42 dB ou menos  
MF746Cx:  
Ativa - uma face: 62 dB ou menos/frente e verso: 63 dB ou menos, em espera: 42 dB ou menos

Cartridge 05S Preto (2300 páginas\*)<sup>50</sup>  
Cartridge 05S H Preto (7600 páginas\*)<sup>51</sup>  
Cartridge 05S Ciano (2100 páginas\*)<sup>52</sup>  
Cartridge 05S H Ciano (5900 páginas\*)<sup>53</sup>  
Cartridge 05S Magenta (2100 páginas\*)<sup>54</sup>  
Cartridge 05S H Magenta (5900 páginas\*)<sup>55</sup>  
Cartridge 05S Amarelo (2100 páginas\*)<sup>56</sup>  
Cartridge 05S H Amarelo (5900 páginas\*)<sup>57</sup>

MF742Cdw: CST.Módulo de alimentação-AFI (cassete para 550 folhas)  
MF744Cdw: CST.Módulo de alimentação por cassete-AFI (cassete para 550 folhas)  
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)  
MF746Cx: CST.Módulo de alimentação por cassete-AFI (cassete para 550 folhas)  
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)  
Kit de impressão de códigos de barras-EIE  
Kit de suporte MiCard-BI  
Kit de funcões de segurança de envio PDF-EI

**CARATERÍSTICAS GERAIS**

**Volume de impressão mensal recomendado**

**Ciclo de trabalho**

**Velocidade do processador**

**Memória**

**Painel de controlo**

**Dimensões com tabuleiros (L x P x A)**

**Espaço de instalação (L x P x A)**

**Peso**

**Fonte de alimentação**

**Consumo de energia**

**Níveis de ruído**

**CONSUMÍVEIS**

**Cartridges**

**ACESSÓRIOS/OPÇÕES**

**Itens**

**Notas:**

<sup>1)</sup> Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação  
<sup>2)</sup> Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-EIE  
<sup>3)</sup> Acessório - é necessário o kit de funcões de segurança de envio PDF-EI  
<sup>4)</sup> Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business  
<sup>5)</sup> Com base na Norma ITU-T, Tabela N.1.1  
<sup>6)</sup> Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão  
<sup>7)</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa.  
<sup>8)</sup> A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo  
<sup>9)</sup> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296  
<sup>10)</sup> Com base na norma ISO/IEC 19798  
<sup>11)</sup> A impressora é fornecida com cartridges iniciais em Preto: 2300 páginas, C/M/Y: 1200 páginas  
<sup>12)</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 2.0

# Canon

# IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES A CORES PARA EMPRESAS EXIGENTES

Otimizada para pequenas e médias empresas, a gama de impressoras multifunções a cores Canon i-SENSYS MF740 Series eleva a produtividade para o próximo nível



## DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

## ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentação por cassete-AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de suporte MiCard-B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impressão de códigos de barras-E1E	5143B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1	9594B002AA	N/D (entrega eletrónica)
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de telefone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de telefone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 05S Preto	3016C002AA	4549292124699
Cartridge 055H Preto	3020C002AA	4549292124842
Cartridge 05S Amarelo	3013C002AA	4549292124606
Cartridge 055H Amarelo	3017C002AA	4549292124729
Cartridge 05S Magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartridge 055H Magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartridge 05S Ciano	3015C002AA	4549292124668
Cartridge 055H Ciano	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese edition  
© Canon Europa N.V., 2019