

# MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTERS VOOR VEELEISENDE ORGANISATIES



## i-SENSYS MF740-serie

De multifunctionele printers uit deze printerserie zijn geoptimaliseerd voor kleine en middelgrote bedrijven en tillen productiviteit naar een hoger niveau

### Productiviteit

Bedrijven moeten zich op zoveel dingen concentreren, maar ze zouden niet hoeven te wachten tot hun printers werken. De i-SENSYS MF740-serie van Canon tilt productiviteit naar het hoogste niveau en voldoet zo ruimschoots aan de behoeften van zelfs de meest veeleisende bedrijven. De printers hebben een rendement van 27 A4-pagina's per minuut en 47 scans per minuut, omdat ze beide zijden van een origineel gelijktijdig in één doorgang scannen (MF746Cx en MF744Cdw). Verder kunnen alle modellen automatisch dubbelzijdig printen en zo de hoeveelheid gebruikt papier verminderen.

### Aangepaste bediening

Application Library verhoogt de efficiëntie nog verder door dagelijkse taken te automatiseren en te versnellen. U kunt met één tik opgeslagen formulieren printen, scannen naar e-mail en documenten kopiëren. Er zijn vijf nieuwe toepassingsfuncties aan deze serie toegevoegd om de productiviteit verder te verhogen.

**Canon**



#### BEDIENING

Universal Login Manager



#### HOOGSTE PRINTSNELHEID

27 ppm enkelzijdig A4



Touch Panel

#### INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL

12,7 cm touchscreen



#### APPLICATION LIBRARY

Aanpasbare toepassing op het scherm



#### BEVEILIGING

Documenten printen met PIN



#### PRODUCTIVITEIT

Automatisch dubbelzijdig printen

### Bediening

Met de Universal Login Manager op de MF746Cx kunnen eigenaren van bedrijven precies bijhouden wie, wat en wanneer print, en zo geld besparen door onnodig printen te verminderen. U kunt ook de toegang tot gevoelige documenten beheren en deze beschermen met beveiligd printen via een pincode.

### Mobiele connectiviteit

Eigenaren en medewerkers van bedrijven zijn voortdurend onderweg. Daarom beschikt de Canon i-SENSYS MF740-serie over een veelzijdige reeks mobiele verbindingsopties. Met de Canon PRINT Business-app kunnen gebruikers wireless printen vanaf smartphones en tablets (iOS en Android). Compatibiliteit met Apple AirPrint en Mopria voor Android zorgt voor snelle toegang zonder dat de gebruiker extra apps hoeft te downloaden.

## STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
A4-printsnelheid	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Scherm	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen
Beveiligd printen met pincode	●	●	●
Automatisch dubbelzijdig printen	●	●	●
Compatibel met Universal Login Manager / uniFLOW			●
Application Library	●	●	●
Dubbelzijdig scannen in één doorgang		●	●

### OPTIONELE ACCESSOIRES

#### Cassette-invoermodule AF1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

#### Barcode Print Kit- E1E (beschikbaar op MF746Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

#### Send PDF Security Feature Set-E1 (beschikbaar op MF746Cx)

- Verzend versleutelde PDF's en voeg een digitale apparaathandtekening aan PDF-bestanden toe. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

#### Telefoonkit 6 (beschikbaar op MF744Cdw en MF746Cx)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Apparaattype</b>	Kleurlaser All-in-One
<b>Beschikbare functies</b>	MF742Cdw: printen, kopiëren en scannen MF744Cdw / MF746Cx: printen, kopiëren, scannen en faxen
<b>PRINTER</b>	
<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 27 ppm (A4), tot 49 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 24,5 ipm (A4) Laserprinten in kleur 600 x 600 dpi Tot 1200 x 1200 dpi
<b>Printmethode</b>	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
<b>Printresolutie</b>	Kleur: 8,6 seconden of minder
<b>Printkwaliteit met automatische beeldverfijningstechnologie</b>	Zwart-wit: ca. 7,7 seconden of minder
<b>Opwarmtijd</b>	MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw / MF746Cx: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL-lettertypen MF744Cdw: 93 PCL-lettertypen
<b>Tijd tot eerste print</b>	136 PostScript-lettertypen
<b>Printertalen</b>	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
<b>Lettertypen</b>	Ja
<b>Printmarges</b>	MF742Cdw: Beveiligd printen, printen vanaf USB-geheugestick (JPEG / TIFF / PDF) Geschikt voor Google Cloud Print, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app MF744Cdw / MF746Cx: Beveiligd printen, printen vanaf USB-geheugestick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen <sup>1</sup> , Touch & Print (NFC), geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
<b>Tonerbesparingsmodus</b>	
<b>Geavanceerde printkenmerken</b>	
<b>KOPIERAPPARAAT</b>	
<b>Kopieersnelheid</b>	MF742Cdw: enkelzijdig (A4): tot 27 ppm MF744Cdw / MF746Cx: Enkelzijdig (A4): tot 27 ppm, dubbelzijdig (A4): tot 21,9 ipm
<b>Tijd tot eerste kopie (FCOT)</b>	ADF (A4): Kleur: ca. 12 seconden of minder, zwart-wit ca. 10,2 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 11,3 seconden of minder, zwart-wit ca. 9,8 seconden of minder Maximaal 600 x 600 dpi Tekst / foto / kaart (standaard), tekst / foto / kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst
<b>Kopieeresolutie</b>	MF742Cdw: Enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
<b>Kopieermodi</b>	MF744Cdw / MF746Cx: Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) Tot 999 pagina's
<b>Dubbelzijdig kopiëren</b>	25%-400% in stappen van 1% Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren
<b>Meerdere exemplaren</b>	
<b>Verkleining / vergroting</b>	
<b>Overige functies</b>	
<b>SCANNER</b>	
<b>Type</b>	Kleur
<b>Scanresolutie</b>	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
<b>Scansnelheid</b>	MF742Cdw: Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi), enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) MF744Cdw / MF746Cx: Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi), enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi), dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi) 24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
<b>Kleurdiepte voor scannen</b>	256 niveaus
<b>Grijswaarden</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Compatibiliteit</b>	216 mm
<b>Max. scanbreedte</b>	MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar e-mail</b>	MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Gecodeerde PDF/PDF (digitale handtekening) <sup>2</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar PC</b>	MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Gecodeerde PDF/PDF (digitale handtekening) <sup>2</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar USB-geheugensleutel</b>	MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Gecodeerde PDF/PDF (digitale handtekening) <sup>2</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar FTP</b>	MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Gecodeerde PDF/PDF (digitale handtekening) <sup>2</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar cloud</b>	MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Gecodeerde PDF/PDF (digitale handtekening) <sup>2</sup> TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>1</sup>
<b>IFAX</b>	MF744Cdw / MF746Cx: ITU-T.37
<b>FAXEN</b>	<b>ALLEEN MF744CDW / MF746CX:</b> 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>3</sup> ) Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi Maximaal 512 pagina's <sup>4</sup> Maximaal 261 codes Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen Max. 310 bestemmingen Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen) Ja (verzenden en ontvangen) Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via PC (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheersrapporten
<b>Modemselheid</b>	
<b>Ontvangstmodus</b>	
<b>Faxresolutie</b>	
<b>Faxgeheugen</b>	
<b>Verkorte kiescodes</b>	
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	
<b>Groepsverzending</b>	
<b>Geheugenback-up</b>	
<b>Dubbelzijdig faxen</b>	
<b>Overige functies</b>	
<b>MEDIAVERWERKING</b>	
<b>Scannertype</b>	MF742Cdw: glasplaat, ADF MF744Cdw / MF746Cx: glasplaat, 2-zijdige ADF (één doorgang) Cassette voor 250 vel 50 vel multi-purpose tray ADF voor 50 vel Cassette voor 550 vel 150 vel
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, CS), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, CS, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm Cassette (optioneel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, CS), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Papierinvoer (optie)</b>	
<b>Papieruitvoer</b>	
<b>Mediatypen</b>	
<b>Mediaformaten</b>	

<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> (maximaal 200 g/m <sup>2</sup> met glanzend papier) Multi-purpose tray 60 tot 176 g/m <sup>2</sup> (maximaal 200 g/m <sup>2</sup> met glanzend papier) ADF: 50 tot 105 g/m <sup>2</sup> Automatische cassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig printen</b>	
<b>INTERFACE EN SOFTWARE</b>	
<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Windows <sup>10</sup> / Windows <sup>8</sup> / Windows <sup>7</sup> / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.14 en nieuwer Linux <sup>®</sup> Printen: LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)
<b>Compatibele besturingsystemen</b>	Scanen: E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX
<b>Netwerkprotocol</b>	TCPIP-toepassingservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>Software- en printerbeheer</b>	Access Point-modus: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw / MF7444Cdw: MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Application Library MF746Cx: MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Application Library
<b>ALGEMENE KENMERKEN</b>	
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	750 tot 4000 pagina's per maand Max. 50.000 pagina's per maand <sup>5</sup>
<b>Bedrijfscyclus</b>	800 MHz x 2
<b>Processorsnelheid</b>	1 GB
<b>Geheugen</b>	12,7 cm LCD-keurentouchscreen
<b>Bedieningspaneel</b>	471 x 469 x 460 mm
<b>Afmetingen inclusief laden</b>	
<b>(b x d x h)</b>	671 x 1312 x 966 mm
<b>Instalatierruimte</b>	
<b>(b x d x h)</b>	Ca. 26,7 kg
<b>Gewicht</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C
<b>Gebruiksomgeving</b>	Vochtigheidsgroed: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Voeding</b>	Maximaal: ca. 1.390 W
<b>Stroomverbruik</b>	Actief printen: ca. 530W Stand-by: ca. 18,0 W Slaapstand: ca. 0,7 W Normaal energieverbruik (TEC): i-SENSYS MF740-SERIE = 10 kWh/week <sup>6</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Geluidsdruk: MF742Cdw: Actief: simplex 48 dB / duplex 50 dB, Stand-by: 28 dB MF744Cdw: Actief: simplex 48 dB / duplex 50 dB, Stand-by: 26 dB MF746Cx: Actief: simplex 48 dB / duplex 49 dB, Stand-by: 26 dB Geluidssterkte <sup>7</sup> : MF742Cdw/MF744Cdw: Actief: simplex 63 dB of minder / duplex 64 dB of minder, Stand-by: 42 dB of minder MF744Cdw: Actief: simplex 63 dB of minder / duplex 64 dB of minder, Stand-by: 42 dB of minder MF746Cx: Actief: simplex 62 dB of minder / duplex 63 dB of minder, Stand-by: 42 dB of minder
<b>Geluidsniveaus</b>	
<b>Cartridges</b>	Cartridge 055 zwart (2.300 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 H zwart (7.600 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 cyaan (2.100 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 H cyaan (5.900 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 magenta (2.100 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 H magenta (5.900 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 geel (2.100 pagina's <sup>*)</sup> Cartridge 055 H geel (5.900 pagina's <sup>*)</sup>
<b>CONSUMABLES</b>	
<b>Items</b>	MF742Cdw: CST-invoermodule-AFI (550 vel cassette) MF744Cdw: CST-invoermodule-AFI (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) MF746Cx: CST-invoermodule-AFI (550 vel cassette) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer) Barcode Printing Kit-EIE MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
<b>ACCESSOIRES / OPTIES</b>	
<b>Items</b>	

<sup>1)</sup> Opendraken alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.  
<sup>2)</sup> Accessoire - Barcode Printing Kit-EIE - is vereist  
<sup>3)</sup> Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist  
<sup>4)</sup> Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app  
<sup>5)</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1  
<sup>6)</sup> Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.  
<sup>7)</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.  
<sup>8)</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296  
<sup>9)</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19798  
<sup>10)</sup> De printer wordt geleverd met startercartridges voor 2.300 pagina's zwart en 1.200 pagina's kleur  
<sup>11)</sup> Volgens US ENERGY STAR<sup>®</sup> 2.0

# MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTERS VOOR VEELEISENDE ORGANISATIES

De multifunctionele printers uit de i-SENSYS MF740-serie van Canon zijn geoptimaliseerd voor kleine en middelgrote bedrijven en tillen productiviteit naar een hoger niveau



## PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

## ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefoonkit 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefoonkit 6 ZA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 055 zwart	3016C002AA	4549292124699
Cartridge 055H zwart	3020C002AA	4549292124842
Cartridge 055 geel	3013C002AA	4549292124606
Cartridge 055H geel	3017C002AA	4549292124729
Cartridge 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartridge 055H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartridge 055 cyaan	3015C002AA	4549292124668
Cartridge 055H cyaan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Nederland  
canon.nl

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2019