

**ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ,  
СКАНУЙТЕ ТА НАДСИЛАЙТЕ  
ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ  
БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ, З  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ  
КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ  
ПРИНТЕРОМ,  
ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ  
БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ЯК  
В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО  
МЕЖАМИ**



## **i-SENSYS MF832Cdw**

**Малі підприємства, яким потрібні  
рішення друку та сканування для  
забезпечення продуктивності та  
рентабельності повсякденних  
операцій із широкими  
можливостями спільної роботи.**

### **Оптимізована продуктивність**

Оптимізуйте ефективність процесів за рахунок високої швидкості друку та сканування, підтримки носіїв невеликих розмірів і централізованого управління за допомогою Microsoft Universal Print.

### **Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача**

Професійний рівень користувацького керування забезпечується завдяки простому й зрозумілому робочому процесу та командам «в один дотик» на великому сенсорному РК-дисплеї без кнопок із діагоналлю 17,8 см / 7 дюймів.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ВИСОКА<br/>ШВИДКІСТЬ ДРУКУ</b><br>Односторонній друк у<br>форматі А4 зі швидкістю<br>38 стор./хв |  <b>ВИСОКА ШВИДКІСТЬ<br/>СКАНУВАННЯ</b><br>Швидкість сканування до<br>150 зображень на<br>хвилину |
|  <b>БЕЗПРОВОДОВЕ<br/>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b><br>Підтримка Microsoft Universal<br>Print                      |  <b>ІНТУЇТИВНО<br/>ЗРОЗУМІЛЕ КЕРУВАННЯ</b><br>Сенсорний РК-екран<br>17,8 см / 7 дюймів           |

### **Розширені можливості з'єднання**

Залишайтеся на зв'язку для максимальної ефективності спільної роботи й продуктивності в офісі та за його межами завдяки прямому підключенню iOS і підтримці двох мереж.

**Canon**

ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип апарата                                  | Кольоровий лазерний БФП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Доступні функції                             | Друк, сканування, копіювання, передавання факсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ПРИНТЕР                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Швидкість друку                              | Односторонній друк: до 38 стор./хв (формат А4); до 59 стор./хв (А5, альбомна)<br>Двосторонній друк: до 38 зобр./хв. (касета), 21 зобр./хв. (багатоцільовий лоток)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Спосіб друку                                 | Кольоровий лазерний друк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Роздільна здатність друку                    | До 1200 x 1200 точок/дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тривалість прогрівання                       | Доступні основні операції:<br>прибл. 4 секунди або менше після ввімкнення живлення<br>Готовність до копіювання: прибл. 12 секунд або менше після ввімкнення живлення                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Час виведення першої роздруковки             | Кольоровий, прибл.: 7,62 с або менше<br>Монохромний режим, прибл.: 6,56 с або менше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мови принтера                                | UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Шрифти                                       | 93 шрифти PCL (93 латинських, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту) <sup>2</sup> , Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>3</sup> (японська, корейська, спрощена й традиційна китайська) <sup>4,5</sup><br>Шрифти штрих-коду<br>136 шрифтів PostScript                                                                                                                                                        |
| Поля друку                                   | 4 мм зверху, знизу, зліва та справа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Режим заощадження тонера                     | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Розширені функції друку                      | Захищений друк<br>Друк із примусовим складанням<br>Друк із USB-накопичувача (JPEG, TIFF, PDF, XPS)<br>Друк штрих-кодів <sup>3</sup><br>Друк від дотику (NFC)<br>iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business<br>Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business<br>Microsoft Universal Print                                                                          |
| КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Швидкість копіювання                         | Односторонній друк (А4): до 38 стор./хв<br>Двосторонній друк (А4): до 38 зобр./хв.<br>21 зобр./хв. (багатоцільовий лоток)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Час виведення першої копії (FCOT)            | Кольоровий режим, прибл. 6,9 с або менше<br>Монохромний режим, прибл. 5,9 с або менше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Роздільна здатність при копіюванні           | До 600 x 600 точок/дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Режими копіювання                            | Пріоритет тексту / пріоритет фото                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Двостороннє копіювання                       | 2-стор. на 2-стор. (автоматично)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Багаторазове копіювання                      | До 999 копій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Зменшення/збільшення                         | 25–400 % із кроком 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Інші функції                                 | Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, двосторонній оригінал, сортування, побудова завдання, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії |
| СКАНЕР                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип                                          | Кольоровий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Роздільна здатність сканування               | Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Швидкість сканування                         | Одностороннє: 95 зобр./хв.<br>(монохромне 300 x 600 точок на дюйм / кольорове 300 x 300 точок на дюйм)<br>Двостороннє: монохромне: 150 зобр./хв.<br>(300 x 600 точок/дюйм)<br>Двостороннє: кольорове: 145 зобр./хв.<br>(300 x 300 точок/дюйм)                                                                                                                                                                           |
| Глибина кольору під час сканування           | 24 біти/24 біти (вихідна/вихідна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Відтінки сірого                              | 256 рівнів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сумісність                                   | TWAIN, WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Макс. ширина ефективної області сканування   | 216 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сканування для надсилання електронною поштою | Стандарт: TIFF (MMR), JPEG (тільки окремі сторінки), PDF (компактний, з можливістю пошуку, PDF/A-1b, із шифруванням), XPS (компактний, з можливістю пошуку), PDF/XPS (з підписом пристрою), Office Open XML (PowerPoint, Word)                                                                                                                                                                                          |
| Сканування на ПК                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Клавіша сканування в USB-пам'ять             | Додатково: PDF (трасування та згладжування) <sup>4</sup> , PDF/XPS (підпис користувача) <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сканування на FTP                            | JPEG/PDF <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сканування в хмару                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iFAX                                         | ITU-T.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ФАКС                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Швидкість передавання даних через модем      | 33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор. <sup>7</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Режим отримання                              | Тільки факс, режим автоматичного перемикання факсу та телефону, перемикання мережі, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Роздільна здатність передавання факсу        | Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм<br>Висока: 200 x 200 точок/дюйм<br>Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм<br>Найвища: 400 x 400 точок/дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Пам'ять факсу                                | До 30 000 сторінок <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Швидкий набір                                | До 200 номерів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Груповий набір/адресати                      | Макс. 199 спроб набору/макс. 199 адресатів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |
|---------------------------------|
| Послідовна розсилка             |
| Резервне копіювання пам'яті     |
| Передавання двосторонніх факсів |
| Інші функції                    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ                   |
| Тип сканера                                |
| Подавання паперу (стандартна комплектація) |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Подавання паперу (додаткове обладнання)    |
| Максимальна кількість паперу для подавання |
| Виведення паперу                           |
| Типи носіїв                                |

|                |
|----------------|
| Розміри носіїв |
|----------------|

|                  |
|------------------|
| Щільність носіїв |
|------------------|

|                   |
|-------------------|
| Двосторонній друк |
|-------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Тип інтерфейсу                     |

|                            |
|----------------------------|
| Сумісні операційні системи |
|----------------------------|

|                    |
|--------------------|
| Мережевий протокол |
|--------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Програмне забезпечення та керування принтером |
|-----------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. 256 точок призначення                                                       |
| Резервне копіювання постійної пам'яті факсу (резервне копіювання на флеш-пам'ять) |
| Так (надсилання й отримання)                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, резервування передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Скло експонування, 2-сторонній АПД (один прохід)                                 |
| Касета на 550 аркушів                                                            |
| Багатоцільовий лоток на 100 аркушів                                              |
| АПД на 100 аркушів                                                               |
| Касета на 550 аркушів (блок подавання з касет AV1 / блок подавання паперу PF-D1) |
| До 2300 аркушів                                                                  |

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 аркушів                                                                                                                                                                             |
| Багатоцільовий лоток: звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, тонкий папір, кольоровий папір, папір з покриттям, з перфорацією, листівки, конверти                            |
| Касета: звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, тонкий папір, етикетки, кольоровий папір, папір з покриттям, з перфорацією                                                    |
| Касета (стандартна комплектація):<br>A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, нестандартні розміри: мін. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 297 мм |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багатоцільовий лоток.<br>A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, листівки, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Касета (додатково):<br>A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, нестандартні розміри: мін. 101,6 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АПД:<br>A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, нестандартні розміри: мін. 48 x 128 мм, макс. 216 x 355,6 мм |
| Касета (стандартна та додаткова): від 60 г/м² до 163 г/м²                                                           |
| Багатоцільовий лоток: від 60 до 216 г/м²                                                                            |
| АПД: одностороннє від 42 до 128 г/м² (чорно-білий режим), від 64 до 128 г/м² (кольоровий режим)                     |
| Двостороннє: 50–128 г/м² (чорно-білий режим); 64–128 г/м² (кольоровий режим)                                        |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматично                                                                                                          |
| Касета:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K |
| Нестандартний розмір: мін. 148 x 210 мм, макс. 216 x 355,6 мм                                                        |
| 60–163 г/м²                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, підключення Wireless Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версії 10.11 і вище Linux®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSO)<br>Сканування: з пристрою: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV<br>Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання), POP3 (отримання)<br>Сканування з комп'ютера: TCP/IP<br>Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)<br>Безпека: TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-адресою / Мас-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), підтримка двох мереж<br>Безпека (бездротове підключення)<br>Режим інфраструктури:<br>WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)<br>Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES)<br>Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) |
| Network Scan Gear2,<br>інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, система керування доступом, засіб визначення стану тонера, консоль керування IW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв<br>eMaintenance: вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики.<br>Content Delivery System                                                                                                                         |



ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рекомендований щомісячний обсяг друку   | 2000 сторінок на місяць                                                                                                                                                                                                          |
| Робоче навантаження                     | Макс. 80 000 стор./міс. <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Тактова частота процесора               | 1 ГГц x 2                                                                                                                                                                                                                        |
| Зберігання                              | 30 ГБ (eMMC)                                                                                                                                                                                                                     |
| Пам'ять                                 | 2 ГБ                                                                                                                                                                                                                             |
| Панель керування                        | Кольоровий сенсорний РК-екран із діагоналлю 17,8 см (7 дюймів)                                                                                                                                                                   |
| Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В) | 500 x 556 x 640 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Простір для встановлення (Ш x Г x В)    | 717 x 785 x 640 мм                                                                                                                                                                                                               |
| Вага                                    | Прибл. 41 кг                                                                                                                                                                                                                     |
| Умови експлуатації                      | Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)<br>Відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації)                                                                                                                           |
| Джерело живлення                        | 220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)                                                                                                                                                                                              |
| Споживання електроенергії               | Максимум: прибл. 1500 Вт<br>У режимі друку: прибл. 739 Вт<br>У режимі очікування: прибл. 33,3 Вт<br>Режим сну: прибл. 1,1 Вт<br>Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,43 кВт·год./тижд. <sup>13</sup> (230 В)                |
| Рівень шуму                             | Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                               |
|                                         | Звуковий тиск <sup>10*</sup><br>У робочому режимі: Одностороннє 50 дБ (чорно-білий режим) / 51 дБ (кольоровий режим).<br>Двостороннє 52 дБ.                                                                                      |
|                                         | Режим очікування: 32 дБ.                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Потужність звуку <sup>10</sup><br>У робочому режимі: Одностороннє 65 дБ чи менше (чорно-білий режим) / 66 дБ чи менше (кольоровий режим).<br>Двостороннє 66 дБ чи менше (чорно-білий режим) / 67 дБ чи менше (кольоровий режим). |
| Режим очікування: 46 дБ чи менше.       |                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Картриджі                        | Картридж 064 (чорний, 6000 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064Н (чорний, 13 400 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064 (блакитний, 5000 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064Н (блакитний, 10 400 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064 (пурпуровий, 5000 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064Н (пурпуровий, 10 400 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064 (жовтий, 5000 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup><br>Картридж 064Н (жовтий, 10 400 сторінок <sup>11</sup> ) <sup>12</sup>      |
| АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Елементи                         | Подавач паперу PF-D1 (касета на 550 аркушів)<br>Блок касетного подавання AV1 (касета на 550 аркушів)<br>Подовжувач для комплекту TEL 6 (телефонна трубка)<br>НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E<br>Комплект для друку штрих-кодів DIE<br>Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1<br>Універсальний комплект цифрового підпису C1<br>Пристрій зчитування карт для копіювання F1<br>Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання J1<br>Комплект інтерфейсу керування копіюванням C1<br>Ручка доступу до АПД A1<br>Резервуар для використаного тонера WT-B1<br>Проста підставка P2 |
| Примітки                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <sup>[1]</sup>                   | Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>[2]</sup>                   | Потрібний аксесуар — НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>[3]</sup>                   | Потрібний аксесуар — комплект для друку штрих-кодів DIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>[4]</sup>                   | Потрібний аксесуар — універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>[5]</sup>                   | Потрібний аксесуар — універсальний комплект надсилання із цифровим підписом користувача C1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <sup>[6]</sup>                   | Сканування за допомогою програми Canon PRINT Business.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <sup>[7]</sup>                   | Згідно зі стандартною таблицею ITU-T № 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <sup>[8]</sup>                   | Розповсюдження лише через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <sup>[9]</sup>                   | Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <sup>[10]</sup>                  | Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>[11]</sup>                  | На основі стандарту ISO/IEC 19798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <sup>[12]</sup>                  | Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (6000 стор.) і С/М/У (3200 стор.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <sup>[13]</sup>                  | За методом US ENERGY STAR® версії 3.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ, СКАНУЙТЕ ТА НАДСИЛАЙТЕ ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ, З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ ПРИНТЕРОМ, ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ ЯК В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Малі підприємства, яким потрібні рішення друку та сканування для забезпечення продуктивності та рентабельності повсякденних операцій із широкими можливостями спільної роботи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

| НАЗВА ВИРОБУ             | Код Mercury | Код EAN       |
|--------------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF832Cdw EU MFP | 4930C007AA  | 4549292182927 |

АКСЕСУАРИ

| НАЗВА ВИРОБУ                                                        | Код Mercury | Код EAN       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Подавач паперу PF-D1                                                | 0942C001AA  | 4549292050714 |
| Блок подавання з касет DV1 (НОВИНКА)                                | 4997C001AA  | 4549292182989 |
| Телефонний комплект 6 для ЄС (CW)                                   | 0752A054AA  | 4960999453910 |
| Телефонний комплект 6 для Великобританії (CW)                       | 0752A053AA  | 4960999453897 |
| Телефонний комплект 6 для Південної Америки (CW)                    | 0752A055AA  | 4960999453927 |
| НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E                                               | 4821B003AA  | —             |
| Пристрій зчитування карт для копіювання F1                          | 4784B001AA  | 4960999679686 |
| Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання J1               | 5140B002AA  | 4549292027228 |
| Комплект інтерфейсу керування копіюванням C1                        | 5145B001AA  | 4960999780269 |
| Комплект для друку штрих-кодів D1E                                  | 3999B005AA  | —             |
| Універсальний комплект надсилання, трасування і згладжування PDF A1 | 8581B004AA  | —             |
| Універсальний комплект цифрового підпису C1                         | 1326B013AA  | —             |
| Проста підставка типу P2                                            | 1632C002AA  | 8714574668635 |
| Ручка доступу до АПД A1                                             | 1095B001AA  | 4960999354736 |
| Резервуар для використаного тонера WT-B1                            | 0942C002AA  | 4549292052688 |



ДРУКУЙТЕ, КОПІЮЙТЕ, СКАНУЙТЕ ТА  
НАДСИЛАЙТЕ ФАКСИ ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ-  
КОЛИ РАНІШЕ, З БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ  
КОЛЬОРОВИМ ЛАЗЕРНИМ ПРИНТЕРОМ,  
ОПТИМІЗОВАНИМ ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ  
РОБОТИ ЯК В ОФІСІ, ТАК І ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Малі підприємства, яким потрібні рішення друку та  
сканування для забезпечення продуктивності та  
рентабельності повсякденних операцій із широкими  
можливостями спільної роботи.



ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

| НАЗВА ВИРОБУ                 | Код Mercury | Код EAN       |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Картридж 064, жовтий         | 4931C001AA  | 4549292182491 |
| Картридж 064, пурпуровий     | 4933C001AA  | 4549292182514 |
| Картридж 064, блакитний      | 4935C001AA  | 4549292182538 |
| Картридж 064, колір: чорний  | 4937C001AA  | 4549292182552 |
| Картридж 064Н, жовтий        | 4932C001AA  | 4549292182507 |
| Картридж 064Н, пурпуровий    | 4934C001AA  | 4549292182521 |
| Картридж 064Н, блакитний     | 4936C001AA  | 4549292182545 |
| Картридж 064Н, колір: чорний | 4938C001AA  | 4549292182569 |



**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2021

---