









# imageRUNNER ADVANCE DX - סדרה 8700

## מפרטים טכניים

<p>ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכת גופני PCL - BD1 ערכת מדפסת PS - BD1 ערכת הדפסת ברקוד - D1 imagePASS-Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer B6 - ערכת כונן דיסק קשיח נשלף ערכת ממשק בקרת צילום - A1 ערכת ממשק טורי - K3 ערכת חיבור - A2 עובר Bluetooth LE ערכת NFC - E1 נחל AS1 - Super G3 FAX Board נחל Super G3 FAX Board לקו טלפון שני - AS1 ערכת פקס מחוקק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1</p> <p>ידיית ADF Access Handle-A1 ערכת הנחה קולית - G1 ערכת תפעול קולי - D1 סיכות - N1 סיכות - P1 מחסנית סיכות - X1 מחסנית סיכות - Y1</p>	<p><b>אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה</b></p> <p><b>הדפסת ברקוד</b></p> <p><b>בקר מבוסס EFi-Fiery</b></p> <p><b>אפשרויות לבקר מבוסס EFi-Fiery</b></p> <p><b>אביזרי מערכת</b></p> <p><b>אביזרים לפקס</b></p> <p><b>אפשרויות אחרות אביזרי נגישות</b></p> <p><b>מחסניות סיכות</b></p>	<p>(נדרשת יחידת גימור לחוברות - X1) קיבולת מגש פסולת נייר: כ-1,500 דפים/משקל נייר מקובל: עד 256 גר' למ"ר גובה לחיתוך: 2 עד 20 מ"מ גודל נייר מקובל: A4, A3, B4, 3RA3, 50 דפים, 270 x 330.2 מ"מ עד 457.2 מ"מ גודל מותאם אישית: 195.0 מ"מ עד 270 מ"מ מקור מתח: מיחידת הגימור</p> <p>(W1 PRO) קיבולת חוברות: 10 חוברות (גודל חוברות: A4, 50 דפים, 80 גר' למ"ר) משקל נייר מקובל: 52 עד 256 גר' למ"ר, עד 64 גר' למ"ר (גיליון כריכה בלבד) גודל נייר מקובל: B4, A4R, A3, 3RA3, 50 דפים, 270 x 330.2 מ"מ עד 487.7 מ"מ גובה לחיתוך: 2 עד 28 מ"מ קיבולת חיתוך: עד 25 דפים (50 דפים לפי קיפול חצי) (52 עד 80 גר' למ"ר) קיבולת מגש פסולת נייר: כ-5,000 דפים מקור מתח: מיחידת הגימור לחוברות - W1 PRO מידות: 2,095 x 790 x 1,040 מ"מ (כולל מחבר) משקל: כ-178 ק"ג</p> <p>(נדרשת יחידת גימור הידוק - X1, יחידת גימור לחוברות - X1, יחידת הידוק - W1 PRO או יחידת גימור לחוברות - W1 PRO) מספר מגשים: 2 קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר): מגש עליון: 200 דפים מגש תחתון: 200 דפים סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מצופה, פרגמנט, איגרת, מנוקב, מראש, נייר מכתבים, חוצצים גודל נייר מקובל: B5R, B5, B4, A4R, A4, A3, 3RA3 גודל מותאם אישית: 182 x 182 מ"מ עד 182 x 330.2 מ"מ עד 487.7 מ"מ משקל נייר מקובל: 52 עד 256 גר' למ"ר/מקור מתח: 100-240 וולט, 50/60 הרץ, 1.0 אמפר מידות (רוחב x עומק x גובה): 336 x 793 x 1,407 מ"מ (מחובר למכשיר): רוחב ללא מגש המסמכים) משקל: כ-61 ק"ג</p> <p>(נדרשת יחידת גימור הידוק - X1, יחידת גימור לחוברות - X1, יחידת הידוק - W1 PRO או יחידת גימור לחוברות - W1 PRO) סוג קיפול נתמך: קיפול Z, קיפול C, קיפול אקורדיון Z, קיפול מקביל כפול, קיפול חצי סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, איגרת גודל נייר מקובל: קיפול Z: A4, A3, B4 קיפול C: קיפול אקורדיון Z, חצי קיפול, קיפול מקביל כפול: A4R משקל נייר מקובל: קיפול Z: קיפול אקורדיון Z, קיפול C, חצי קיפול: 52 עד 105 גר' למ"ר קיפול מקביל כפול: 52 עד 90 גר' למ"ר קיבולת פלט (עם נייר במשקל 20 ליברות): קיפול C/קיפול אקורדיון Z: A4R: כ-40 דפים קיפול מקביל כפול: A4R: כ-25 דפים עם יחידת גימור הידוק - X1 או יחידת גימור לכריכת סיכות - X1 (בסה"כ) קיפול Z: A4, A3, B4: 70 דפים, A4R: 30 דפים קיפול חצי: A4R: 30 דפים עם יחידת גימור הידוק - W1 PRO או יחידת גימור לכריכת סיכות - W1 PRO (בסה"כ) קיפול Z: A4, A3, B4: 60 דפים קיפול חצי: A4R: 50 דפים מקור מתח: מיחידת הגימור מידות (רוחב x עומק x גובה): 336 x 793 x 1,190 מ"מ משקל: כ-71 ק"ג</p> <p>קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים. F1-Copy Card Reader התקן לקריאת כרטיסי צילום - A4 נחל בקרה אנכי - J1 מגש שירות - B1 ערכה להנעת חוצצים - B1 נחל מקשים נומרי - A1 ערכת רעדן לגימור - A1</p> <p>כונן דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ' ובנפח 250 גיגה-בתים - N1 כונן דיסק קשיח בגודל 2.5 אינץ' ובנפח 1 טרה-בתים - P1 ערכה לשיקוף כונן דיסק קשיח - J1</p>	<p><b>יחידת חיתוך חוברות פנימית - A1</b></p> <p><b>יחידה לחיתוך חוברות - F1</b></p> <p><b>יחידת הוספת מסמכים-N1</b></p> <p><b>יחידת קיפול נייר-J1</b></p> <p><b>אביזרי חומרה קוראי כרטיסים</b></p> <p><b>אחרים</b></p> <p><b>אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים</b></p>
---	---	---	--

### תוכנות ופתרונות



### אישורים ותאימות



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
מהדורה עברית  
© Canon Europa N.V., 2020

