



i-SENSYS X C1127P

מכשיר חכם ויעיל המאפשר ליהנות מתדפיסים עשירים בצבעים

הרחב את היצע המדפסות שלך באמצעות מדפסת קומפקטית להדפסה בצבע עד לגודל A4

שליטה ותחזוקה



פרודוקטיביות



עיצוב קומפקטי



קישוריות



אבטחה



Canon

i-SENSYS X C1127P

שליטה ותחזוקה

- אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים ומחלקות IT
- קבל גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- הדפס מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך
- תאימות ל-Mopria, Apple Air Print, Google Cloud, ל-Print ולאפליקציית Canon PRINT Business באמצעות קישוריות לענן באמצעות תוכנת uniFLOW Online

פרודוקטיביות

- הגדרה מהירה ופשטה של המכשיר
- מסך מגע חכם
- אפשרויות ניתנות להתאמה אישית באמצעות ספריית אפליקציות
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

עיצוב קומפקטי

- גודל המתאים להתקנה שולחנית מאפשר להתקין את המכשיר בקלות בכל משרד
- מגירות אופציונליות נוספות מאפשרות לשפר את קיבולת הזנת הנייר
- מחסנית בעיצוב All-in-One מגדילה את קיבולת הטונר

עובדות מהירות

i-SENSYS X C1127P

- 27 עמודים לדקה (A4), 49 עמודים לדקה (A5 לרוחב)
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB, קוד QR ו-NFC
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 850 דפים

שירותים

התאמה אישית

בחר בשירות בהתאמה אישית לצרכים העסקיים שלך על ידי הסרת הנטל המיותר של ניהול הדפסות. התייעץ עם המומחים של Canon לגבי הדרישות הספציפיות שלך כדי למצוא את האפשרות המתאימה לשירותי הדפסה מנוהלים



תוכנה



חומרה



שירותים

מאפיינים בסיסיים

בצע פעולות משרדיות שגרתיות בצורה קלה ומאובטחת, תוך שימוש בתוכנות המוטבעות כולל uniFLOW Online Express ושירותים זמינים אחרים המציעים תחזוקה ותמיכה מלאות של מכשירים

מאפיינים משופרים

הרחב את יכולות הענן באמצעות uniFLOW Online, מערכת ניהול ההדפסות הכוללת של Canon

Canon

| | |
|--|---|
| מנגנון מדפסת מהירות הדפסה | חד-צדדית: עד 27 עותקים לדקה (A4) עד 49 עותקים לדקה (A5) (רוחב) דו-צדדית: עד 24.5 עותקים לדקה (A4) |
| שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה | הדפסת קרן לייזר בצבע עד 1200 x 1200 dpi |
| זמן התחממות | כ-13 שניות או פחות מרגע ההפעלה |
| זמן הפקת דף ראשון | בצבע: כ-8.6 שניות או פחות בשחור-לבן: כ-7.7 שניות או פחות |
| נפח הדפסה חודשי מומלץ | 4,000 - 750 עותקים בחודש |
| מחזור פעילות | מקסי' 50,000 עותקים בחודש ¹ |
| שולי הדפסה | 5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל ובצד ימין |
| תכונות הדפסה מתקדמות | הדפסה מאובטחת הדפסת מהתקן אחסון USB (PDF/TIFF/JPEG) הדפסת ברקוד ² הדפסה בגימטר (NFC) תמיכה ב-Google Cloud Print, iOS AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business Android: Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business אפליקציית |
| טיפול במדיה הזנת נייר (סטנדרטי) | מגירה ל-250 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-50 גיליונות |
| הזנת נייר (אופציונלי) | מגירה ל-550 גיליונות 150 גיליונות |
| פלט נייר סוגי מדיה | נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, נייר צבעוני, נייר מבריק, מדבקות, גלויות, מעטפות |
| גודלי מדיה | מגירה (סטנדרטית): Statement_Executive_Letter_Legal_B5_A5_A4, Foolscape_GLGL_GLTR_M-OFFICIO_B-OFFICIO_OFFICIO_16K, גלויה, מעטפה (C5_DL_COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקסי' 355.6 x 216.0 מ"מ |
| מגש רב-תכליתי: | מגש רב-תכליתי: Statement_Executive_Letter_Legal_B5_A5_A4, Foolscape_GLGL_GLTR_M-OFFICIO_B-OFFICIO_OFFICIO_16K, גלויה, חוץ, מעטפה (Monarch_C5_DL_COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76.2 מ"מ מקסי' 355.6 x 216.0 מ"מ |
| מגירה (אופציונלית): | מגירה (אופציונלית): OFFICIO_Statement_Executive_Letter_Legal_B5_A5_A4, Foolscape_GLGL_GLTR_M-OFFICIO_B-OFFICIO_OFFICIO_16K, גלויה, מעטפה (C5_DL_COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 100 מ"מ מקסי' 355.6 x 216.0 מ"מ |
| משקלי מדיה | מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 163 גר' למ"ר (עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) מגש רב-תכליתי: 60g/מ"מ עד 176 g/מ"מ (עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק) |
| הדפסה דו-צדדית | אוטומטית מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): B-OFFICIO_OFFICIO_Executive_Letter_Legal_B5_A4, Foolscape_GLGL_GLTR_M-OFFICIO_16K, גולד מתאים אישית - מיני 176 x 250 מ"מ מקסי' 355.6 x 215.9 מ"מ עד 60 גר' למ"ר |
| תכונות נוספות | מדידת טמפרטורה: 10 עד 30°C (עד 50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ |
| מדידות (רוחב x עומק x גובה) | 476 מ"מ x 469 מ"מ x 379 מ"מ |
| משקל | 19.0 kg |
| סביבת הפעלה | ממפרטורה: 10 עד 30°C (עד 50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ |
| לוח בקרה | |
| בקר | |
| מהירות מעבד | 2 x 800MHz |
| זיכרון | 1GB |
| שפות מדפסת | Adobe® PostScript3, PCL6, PCL5c, UFR II |
| גופנים | 93 גופני PCL, 136 גופני PS |
| ממשק וקישוריות | Hi-Speed USB 2.0, Base-T/100BASE-TX/100BASE-T, Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n |
| תוכנה וניהול מדפסת | ממשק משתמש מרוחק (RU), ניהול מזרחי ממחלקה, צג מצב טונר, Console Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: מוטבע מאפשר שירותי RDS מרוחק כמו קריאת מונים, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרוחק. uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager / online Express / uniFLOW-ל תאימות / uniFLOW-ל ספריית אפליקציות / Server® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Server® 2008R2 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / 2016 Server® 2008 / Mac OS X גרסה 10.9.5 או גרסה מתקדמת יותר / Mac OS 10.15 או גרסה מתקדמת יותר / Citrix®/Linux |
| חומרים מתכלים | |
| מחסניות All-in-One | טונר שחור T09 (7,600 עמודים) ⁶ טונר ציאן T09 (5,900 עמודים) ⁶ טונר מגנטה T09 (5,900 עמודים) ⁶ טונר צהוב T09 (5,900 עמודים) ⁶ |
| אביזרים/אפשרויות פריטים | CST, Feeding Module-AF1 (מגירה ל-500 גיליונות) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW) MiCard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 |
| הערות: | |
| ^[1] | מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר |
| ^[2] | נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1E |
| ^[3] | פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296 |
| ^[4] | נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה. |
| ^[5] | הפצה באינטרנט בלבד. מנהל ההתקן יהיה זמין החל מהמחצית השנייה של שנת 2020. |
| ^[6] | מבוסס על ISO/IEC 19798 |
| ^[7] | בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0 |

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית

© Canon Europa N.V., 2020

Canon