



i-SENSYS X C1127P

DISPOSITIVO INTELLIGENTE ED EFFICIENTE CHE OFFRE UN OTTIMO RISULTATO DI STAMPA

Amplia la tua offerta di stampa con una stampante in formato A4 a colori ultra compatta



PRODUTTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



SICUREZZA

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUTTIVITÀ

- Configurazione del dispositivo semplice e veloce
- Display smart touch screen
- Opzioni personalizzabili con Application Library
- Stampa fronte/retro automatica

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

CONNETTIVITÀ

- Stampa da dispositivi mobili ovunque ti trovi
- Compatibile con Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print e l'app Canon PRINT Business
- Connettività cloud tramite il software uniFLOW Online di Canon

DESIGN COMPATTO

- Grazie al formato desktop è adatta per qualsiasi ufficio
- I cassettei opzionali aggiuntivi possono aumentare la capacità di ingresso della carta
- La cartuccia all-in-one garantisce una maggiore capacità del toner

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Le opzioni software basate su cloud e server consentono di centralizzare il controllo della produzione di stampe
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti, per amministratori aziendali e reparto IT,
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

RIEPILOGO PRODOTTO

i-SENSYS X C1127P

- Velocità di stampa: 27 ppm (A4), 49 ppm (A5 orizzontale)
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB, QR code e NFC
- Capacità massima: 850 fogli

SERVIZI

PRATICITÀ

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato come uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIZI

PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta il tuo riferimento Canon per identificare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

SVILUPPO CONTINUO

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

Canon

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) Fino a 49 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 24,5 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	A colori: circa 8,6 secondi o meno In bianco e nero: circa 7,7 secondi al massimo
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Massimo 50.000 pagine al mese ¹
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Cassetto (opzionale): A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Grammatura dei supporti

	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta patinata)
--	--

Stampa fronte-retro

	Automatico Cassetto (standard e opzionale): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm Massimo 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m ²
--	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.380 W o inferiore Stampa attiva: circa 470 W Standby: circa 17,0 W o inferiore Sleep: circa 0,6 W o inferiore Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana ³ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livello di rumore	Potenza sonora ³ In funzione: solo fronte 63 dB o inferiore/fronte-retro 64 dB o inferiore Standby: 42 dB o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	476 mm x 469 mm x 379 mm
Peso	Circa 19,0 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
CONTROLLER	
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Gestione stampante e software	Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.15 o versione successiva Linux ⁵ /Citrix
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce All-Inclusive	TONER T09 nero (7.600 pagine ⁶) TONER T09 ciano (5.900 pagine ⁶) TONER T09 magenta (5.900 pagine ⁶) TONER T09 giallo (5.900 pagine ⁶)
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1

Note:

- ^[1] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit E1E
- ^[3] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[4] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
- ^[5] Solo distribuzione Web. Il driver sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2020.
- ^[6] Secondo standard ISO/IEC19798
- ^[7] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2020