



i-SENSYS X C1127P

ПАМЕТЕН И ЕФИКАСЕН УРЕД ШТО ИСПОРАЧУВА ЖИВОПИСНИ ОТПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Проширете ја вашата понуда за печатење со компактен печатач во боја за A4-формати



ПРОДУКТИВНОСТ



**КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ**



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ

Canon

i-SENSYS X C1127P

ПРОДУКТИВНОСТ

- Брзо и лесно поставување на уредот
- Паметен екран на допир
- Прилагодливи опции со Application Library
- Автоматско двострано печатење

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот

ПОВРЗУВАЊЕ

- Печатете од мобилни уреди, независно каде се наоѓате
- Компатибилност со Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print, како и со апликацијата Canon PRINT Business
- Поврзување со Cloud преку
- софтверот uniFLOW Online од Canon

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Соодветната големина за на работна маса овозможува вградување во секакви канцеларии
- Дополнителните изборни касети може да го подобрат влезниот капацитет за хартија
- Дизајнот на картриџот „сè-во-едно“ овозможува намалена потрошувачка на тонер

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Софтверски опции врз основа на Cloud или сервер за централизирана контрола врз групи уреди
- Флексибилни решенија за управување со корисници за бизнис администратори и ИТ-оддели
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X C1127P

- Брзина на печатење: 27 стр./мин. (A4), 49 стр./мин. (A5 хоризонтално)
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB, Qr-кодови и NFC
- Максимален влезен капацитет за хартија: 850 листови

УСЛУГИ

ОСНОВНА ВЕРЗИЈА

Извршувајте рутински канцелариски задачи на безбеден и едноставен начин, користејќи ги вградените софтвери како uniFLOW Online Express и други достапни услуги што нудат максимално одржување и поддршка за уредот



ХАРДВЕР



СОФТВЕР



УСЛУГИ

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА

Изберете приспособена услуга што ќе одговара на вашите деловни потреби преку отстранување на непотребните процеси за управување со печатењето. Консултирајте се со експертите од Canon за вашите специфични потреби за да пронајдете соодветна опција за управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА

Надополнете ги функциите за Cloud со uniFLOW Online - сè-во-едно системот за управување со печатењето од Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS X C1127P

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 27 стр./мин. (А4) До 49 стр./мин. (А5 хоризонтално) Двострано: до 24,5 слики/мин. (А4)
Метод на печатење	Печатење во боја со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 13 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Во боја прибл.: 8,6 секунди или помалку Црно-бело прибл.: 7,7 секунди или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 50.000 страници месечно ¹
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење баркодови ² Touch & Print (NFC) Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, обложена хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна): А4, А5, А5 (хоризонтално), А6, В5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенски картички, пликови (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: А4, А5, А5 (хоризонтално), А6, В5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, поштенски картички, картичка со индекс, плик (COM10, DL, C5, Monarch), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (изборна): А4, А5, В5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16 K, поштенски картички, пликови (COM10, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 100 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 163 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија) Повеќенаменски фах: 60 до 176 g/m ² (До 200 g/m ² со обложена хартија)
Двострано печатење	Автоматски Касета (стандардна и изборна): А4, В5, правни, писма, извршни, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K Прилагодена големина - мин. 176 x 250 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потребни за напојување	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.380W или помалку Активно печатење: прибл. 470W Режим на подготвеност: прибл. 17,0W или помалку Режим на мирување: прибл. 0,6W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,31 kWh/неделно ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шум	Мокност на звукот ³ Активен режим: еднострано 63 dB или помалку / двострано 64 dB или помалку Режим на подготвеност: 42 dB или помалку Звучен притисок ³ Активен режим: еднострано 48 dB / двострано 49 dB Режим на подготвеност: 28 dB 476 mm x 469 mm x 379 mm Прибл. 19,0 kg Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии (Ш x Д x В)	
Тежина	
Работни услови	
Контролен панел	

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот	800MHz x 2
Меморија	1 GB
Јазичи на печатачот	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL фонтови, 136 PS фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска
Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавање / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X верзија 10.9.5 и понова верзија / Mac OS 10.15 и понова верзија Linux ⁵ /Citrix

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици	ТОНЕР Т09 - црна боја (7.600 страници ⁶) ТОНЕР Т09 - цијан (5.900 страници ⁶) ТОНЕР Т09 - магента (5.900 страници ⁶) ТОНЕР Т09 - жолта боја (5.900 страници ⁶)
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Модул за снабдување на касетата-AF1 (касета за 550 листови) Комплет за печатење бар-кодови-EIE MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) MiCard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard додаток-B1

Забелешки:

- ^[1] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ^[2] Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење бар-кодови-EIE
- ^[3] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[4] Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.
- ^[5] Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе биде достапен од втората половина на 2020 година па натаму.
- ^[6] Врз основа на ISO/IEC19798
- ^[7] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2020