



**i-SENSYS X C1127P**

# EQUIPAMENTO INTELIGENTE E EFICIENTE QUE PRODUZ IMPRESSÕES VIBRANTES

Expanda as suas capacidades de impressão com uma impressora A4 a cores compacta



**PRODUTIVIDADE**



**CONTROLO E  
MANUTENÇÃO**



**CONETIVIDADE**



**DESIGN COMPACTO**



**SEGURANÇA**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1127P

## PRODUTIVIDADE

- Configuração rápida e fácil do equipamento
- Ecrã tátil inteligente
- Opções personalizáveis com a Application Library
- Impressão frente e verso automática

## SEGURANÇA

- A autenticação de utilizador incorporada protege o acesso ao equipamento
- A impressão segura evita a visualização não autorizada de documentos impressos
- A verificação do sistema no arranque melhora a integridade do equipamento

## CONETIVIDADE

- Imprima a partir de dispositivos móveis, onde quer que esteja
- Compatível com Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print e a aplicação Canon PRINT Business
- Conetividade com a cloud através do software uniFLOW Online da Canon

## DESIGN COMPACTO

- O tamanho compacto facilita a adaptação a qualquer escritório
- As cassetes opcionais adicionais permitem aumentar a capacidade de entrada de papel
- O design da cartridge aumenta a capacidade de toner

## CONTROLO E MANUTENÇÃO

- Opções de software baseado na cloud e em servidor para um controlo centralizado do parque de impressão
- Soluções flexíveis de gestão de utilizadores para administradores de negócios e departamentos de TI
- Acesso remoto às funções de controlo do equipamento
- A ferramenta de estado do toner reduz o tempo de inatividade

## DESTAQUES

### i-SENSYS X C1127P

- Velocidade de impressão: 27 ppm (A4), 49 ppm (A5 horizontal)
- Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
- Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi
- Impressão automática frente e verso
- Conetividade de rede, Wi-Fi, USB, códigos QR e NFC
- Capacidade máxima de entrada de papel: 850 folhas

## SERVIÇOS

### ESSENCIAL

Execute tarefas rotineiras no escritório com segurança e facilidade, utilizando software incorporado, incluindo o uniFLOW Online Express e outros serviços disponíveis que oferecem manutenção e suporte completos ao equipamento



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIÇOS

### PERSONALIZADO

Escolha um serviço personalizado que se adapte às necessidades da sua empresa ao remover a gestão desnecessária da impressão. Consulte os especialistas da Canon relativamente aos seus requisitos específicos para encontrar uma opção adequada de Serviços de Gestão de Impressão

### MELHORADO

Expandir as capacidades de cloud com o uniFLOW Online, o sistema de gestão de impressão multifunções da Canon

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# i-SENSYS X C1127P

## MOTOR DA IMPRESSORA

|  |   |
|--|---|
| Velocidade de impressão                | Uma face: até 27 ppm (A4)<br>Até 49 ppm (A5 horizontal)<br>Frente e verso: até 24,5 ipm (A4)  |
| Método de impressão                    | Impressão laser a cores   |
| Resolução de impressão                 | Até 1200 x 1200 dpi   |
| Tempo de aquecimento                   | Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar  |
| Tempo de saída da primeira página      | A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos<br>Monocromático: aprox. 7,7 segundos ou menos  |
| Volume de impressão mensal recomendado | 750 – 4000 páginas por mês  |
| Ciclo de trabalho                      | Máx. 50 000 páginas por mês <sup>1</sup>  |
| Margens de impressão                   | 5 mm superior, inferior, esquerda e direita   |
| Funções de impressão avançadas         | Impressão segura<br>Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)<br>Impressão de códigos de barras <sup>2</sup><br>Touch & Print (NFC)<br>Compatível com o Google Cloud Print<br>iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business<br>Android: certificação Mopria, Canon Print Service<br>Plug-in, aplicação Canon PRINT Business |

## GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entrada de papel (standard) | Cassete para 250 folhas<br>Tabuleiro multifunções para 50 folhas   |
| Entrada de papel (opcional) | Cassete para 550 folhas  |
| Saída de papel              | 150 folhas   |
| Tipos de suportes           | Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, etiqueta, postal, envelope   |
| Formatos dos suportes       | Cassete (standard):<br>A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5),<br>Formatos personalizados: Min. 100 x 148 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm<br><br>Tabuleiro multifunções:<br>A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch),<br>Tamanhos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 216,0 x 355,6 mm<br><br>Cassete (opcional):<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5),<br>Formatos personalizados: Min. 100 x 148 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm |
| Gramagens dos suportes      | Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m <sup>2</sup><br>(Até 200 g/m <sup>2</sup> com papel revestido)<br>Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m <sup>2</sup><br>(Até 200 g/m <sup>2</sup> com papel revestido)  |
| Impressão frente e verso    | Automática<br>Cassete (standard e opcional):<br>A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K<br>Formato personalizado – mín. 176 x 250 mm<br>Máx. 215,9 x 355,6 mm<br>60 a 200 g/m <sup>2</sup>   |

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Requisitos de energia              | 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)  |
| Consumo de energia                 | Máximo: aprox. 1380 W ou menos<br>Impressão ativa: aprox. 470 W<br>Em espera: aprox. 17,0 W ou menos<br>Em suspensão: aprox. 0,6 W ou menos<br>Consumo elétrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana <sup>7</sup><br>Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>   |
| Nível de ruído                     | Potência sonora <sup>3</sup><br>Ativa – uma face: 63 dB ou menos/frente e verso: 64 dB ou menos<br>Em espera: 42 dB ou menos<br><br>Pressão sonora <sup>3</sup><br>Ativa – uma face: 48 dB/frente e verso: 49 dB<br>Em espera: 28 dB<br><br>476 mm x 469 mm x 379 mm<br>Aprox. 19,0 kg<br>Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)<br>Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)<br>Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm   |
| Dimensões (L x P x A)              |  |
| Peso                               |  |
| Ambiente de funcionamento          |  |
| Painel de controlo                 |  |
| CONTROLADOR                        |  |
| Velocidade do processador          | 800 MHz x2   |
| Memória                            | 1 GB   |
| Linguagens da impressora           | UFRII, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3   |
| Tipos de letra                     | 93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS   |
| Interface e conectividade          | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios  |
| Gestão do software e da impressora | Interface de utilizador remota (RUI),<br>Gestão de ID de departamento<br>Toner Status Tool<br>iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos<br>eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos<br>Application Library/ compatibilidade com Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW |
| Sistemas operativos compatíveis    | Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008<br>Mac OS X, versão 10.9.5 e posterior/Mac OS 10.15 e posterior<br>Linux <sup>5</sup> /Citrix   |
| CONSUMÍVEIS                        |  |
| Cartridges                         | TONER T09 Preto (7600 páginas <sup>6</sup> )<br>TONER T09 Ciano (5900 páginas <sup>6</sup> )<br>TONER T09 Magenta (5900 páginas <sup>6</sup> )<br>TONER T09 Amarelo (5900 páginas <sup>6</sup> )   |
| ACESSÓRIOS/OPÇÕES                  |  |
| Itens                              | Módulo de alimentação por cassete CST-AF1 (cassete para 550 folhas)<br>Kit de impressão de códigos de barras-E1E<br>MiCard Multi (leitores de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)<br>MiCard Plus (leitores de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)<br>Kit de suporte MiCard-B1  |

## Notas:

- <sup>1</sup> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- <sup>2</sup> Acessório – é necessário o kit de impressão de códigos de barras-E1E
- <sup>3</sup> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- <sup>4</sup> Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
- <sup>5</sup> Apenas distribuição na Web. O controlador estará disponível a partir do segundo semestre de 2020.
- <sup>6</sup> Com base na norma ISO/IEC 19798
- <sup>7</sup> Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0.

## Software e soluções



## Compatibilidade



# Canon

Canon Inc.  
canon.pt

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal S.A., 2020