



i-SENSYS X C1127P

DISPOZITIV INTEȚIGENT ȘI EFICIENT CARE OFERĂ IMPRIMĂRI VII

Extindeți-vă oferta de imprimare cu o imprimantă A4 color compactă



PRODUCTIVITATE



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUCTIVITATE

- Configurare rapidă și ușoară a dispozitivului
- Afișaj tactil inteligent
- Opțiuni personalizabile cu Application Library
- Imprimare automată față-verso

SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

CONECTIVITATE

- Imprimați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați
- Compatibilă cu Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print, precum și cu aplicația Canon PRINT Business
- Conectivitate la cloud prin software-ul Canon uniFLOW Online

DESIGN COMPACT

- Având dimensiuni de birou, poate fi amplasată ușor în orice mediu de birou
- Casetele opționale suplimentare pot mări capacitatea de alimentare cu hârtie
- Designul cartuşelor consolidate mărește capacitatea tonerului

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Opțiuni software cloud și bazate pe server pentru controlul centralizat al flotei de dispozitive
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor pentru administratorii de afaceri și departamentul IT
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

DATE PE SCURT

i-SENSYS X C1127P

- Viteză de imprimare: 27 ppm (A4), 49 ppm (A5, peisaj)
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB, cod QR și NFC
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 850 de coli

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

I-SENSYS X C1127P

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

O față: până la 27 ppm (A4)
Până la 49 ppm (A5-Peisaj)
Față-verso: până la 24,5 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Temp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire

Temp de ieșire a primei pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin
Monocrom aprox.: 7,7 secunde sau mai puțin

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună¹

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare de coduri de bare²
Touch & Print (NFC)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA SUPPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă pentru 550 de coli

Ieșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți poștale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5),
formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),
formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Casetă (opțională):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5),
formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată)
Tava universală: 60 - 176 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată)

Imprimare față-verso

Automată
Casetă (standard și opțională):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K
Format personalizat - min. 176 x 250 mm
Max. 215,9 x 355,6 mm
60 - 200 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.380 W sau mai puțin
Imprimare activă: aprox. 470 W
În standby: aprox. 17,0 W sau mai puțin
Modul inactiv: aprox. 0,6 W sau mai puțin
Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână⁷
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Intensitate acustică³
Modul activ: simplex 63 dB sau mai puțin / duplex 64 dB sau mai puțin
Standby: 42 dB sau mai puțin

Dimensiuni (l x A x H)

Presiune sonoră³

Modul activ: simplex 48 dB / duplex 49 dB
Standby: 28 dB

476 mm x 469 mm x 379 mm

Greutate

Aprox. 19,0 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

CONTROLER

Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Software și administrarea imprimantei

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Application Library

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.15 și versiunile superioare
Linux®/Citrix

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

TONER T09 negru (7.600 de pagini)⁵
TONER T09 cyan (5.900 de pagini)⁵
TONER T09 magenta (5.900 de pagini)⁵
TONER T09 galben (5.900 de pagini)⁵

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

Modul de alimentare cu casetă AFI (casetă pentru 550 de coli)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1

Note:

^[1] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

^[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

^[3] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[4] Sunt acceptate doar comenzi. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

^[5] Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2020.

^[6] Pe baza ISO/IEC19798

^[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020