



i-SENSYS X C1127P

PAMETNA IN UČINKOVITA NAPRAVA, KI POSKRBI ZA ŽIVAHNE NATISE

Razširite svoje možnosti tiskanja s kompaktnim barvnim tiskalnikom A4



PRODUKTIVNOST



NADZOR IN VZDRŽEVANJE



POVEZLJIVOST



KOMPAKтна ZASNOVA



VARNOST

Canon

i-SENSYS X C1127P

PRODUKTIVNOST

- Hitra in enostavna nastavitve naprave
- Pametni zaslon na dotik
- Prilagodljive možnosti s knjižnico programov
- Samodejno obojestransko tiskanje

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Varno tiskanje Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjenga gradiva
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

POVEZLJIVOST

- Tiskajte iz mobilnih naprav od koder koli
- Združljivost s storitvami Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print in aplikacijo Canon PRINT Business
- Povezljivost z oblakom prek Canonove programske opreme uniFLOW Online

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Namizna velikost omogoča enostavno postavitev v vsako pisarno
- Dodatne izbirne kasete lahko povečajo vhodno kapaciteto za papir
- Zasnova kartuše 'vse v enem' poveča kapaciteto tonerja

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Možnosti programske opreme v oblaku in strežniku za centralizirano upravljanje naprav
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov za poslovne administratorje in oddelek IT
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X C1127P

- Hitrost tiskanja: 27 strani na minuto (A4), 49 strani na minuto (A5 ležeče)
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem, kodami QR in NFC-jem
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 850 listov

STORITVE

OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



STROJNA OPREMA



PROGRAMSKA OPREMA



STORITVE

PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in najdete možnost upravljanih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

I-SENSYS X C1127P

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 27 strani na minuto (A4) Do 49 strani na minuto (A5 - ležeče) Obojestransko: do 24,5 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 13 sekund po vklopu ali hitreje
Čas tiskanja prve strani	Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj Črno-belo: približno 7,7 sekunde ali manj
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 50.000 strani na mesec ¹
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Touch & Print (NFC) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 50 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, premazani papir, nalepke, razglednice, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno): A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Kaseta (izbirno): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem) Večnamenski pladenj: 60 do 176 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem)
---------------------	--

Obojestransko tiskanje	Samodejno Kaseta (standardna in izbirna): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm Najv. 215,9 × 355,6 mm od 60 do 200 g/m ²
-------------------------------	--

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1.380 W ali manj Aktivno tiskanje: približno 470 W Stanje pripravljenosti: približno 17,0 W ali manj Mirovanje: približno 0,6 W ali manj Običajna poraba električne energije (TEC): 0,31 kWh na teden ⁷ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Zvočna moc ³ Med delovanjem: enostransko 63 dB ali manj/ obojestransko 64 dB ali manj V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj
Mere (Š × G × V)	Hrupnost ³ Med delovanjem: enostransko 48 dB/obojestransko 49 dB V stanju pripravljenosti: 28 dB
Teža	476 mm × 469 mm × 379 mm
Delovno okolje	Pribl. 19,0 kg Temperatura: 10-30 °C (50-86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility/Application Library
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejšje/Mac OS 10.15 in novejšje Linux ⁵ /Citrix
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše 'vse v enem'	TONER T09, črn (7.600 strani ⁶) TONER T09, cijan (5.900 strani ⁶) TONER T09, magenta (5.900 strani ⁶) TONER T09, rumen (5.900 strani ⁶)
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	Podajalni modul CST - AF1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard - B1

Opombe:

- ¹ Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ² Potrebna je dodatna oprema - komplet za tiskanje črtnih kod - E1E
- ³ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ⁴ Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.
- ⁵ Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo od druge polovice leta 2020 dalje.
- ⁶ Glede na ISO/IEC19798
- ⁷ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve



Zdržljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020